

新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、在庫販売とレンタルでご提供しております。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2017/12/1 現在

新着!

原子吸光光度計 AA-7000 (島津製作所)



構成: AA-7000F 本体、グラファイトファーンセアトマイザ[®] GFA-7000、オートサンブラ ASC-7000、水素化物発生装置 HVG-1、冷却水循環装置 CA-1310、消音型エア-コンプレッサ、制御用PC

仕様: デュアルアトマイザ[®]仕様、測定波長範囲 185~900nm、測光モード[®] 光学的ダブルビーム測光

型番コード: 811127

購入年月: 2011年10月

レンタル料月額
174,200円/月~

定価

¥11,621,000 → 販売価格は
お問い合わせください

新着!

走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700 (島津製作所)



構成: 本体 SPM-9700、高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバ-ライト、制御用PC

仕様: 分解能 XY 0.2nm Z 0.01nm

資料最大形状 φ24mm × 8mm

型番コード: 813955

購入年月: 2016年10月

レンタル料月額
243,000円/月~

定価

¥12,695,000 → 販売価格は
お問い合わせください

新着!

イオンクロマトグラフ 930 Compact IC Flex (メローム)



構成: 930 コンパクト IC フレックス Oven/SeS/PP/Deg(2.930.2560)

889 IC サンプルセンタ(2.889.0010)

電気伝導度検出器(2.850.9010)

解析・制御用PC

型番コード: 813827

購入年月: 2016年10月

レンタル料月額
137,500円/月~

定価

¥8,582,000 → 販売価格は
お問い合わせください

新着!

紫外可視分光光度計 V-630DS (日本分光)



構成: V-630 本体、バキュームシツパ[®] NQF-720、データ処理装置(PC)

仕様: シングルモノクロメーター

測定波長範囲 190~1100nm、測光範囲: -2~3Abs

検出器: Siフォトダイオード[®]

型番コード: 811126

購入年月: 2011年10月

レンタル料月額
41,300円/月~

定価

¥2,944,400 → 販売価格は
お問い合わせください

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

新着!

**全有機体炭素計
TOC-LCSN
(島津製作所)**



構成: 本体 TOC-LCSN、オートサンプラー ASI-L、TNユニット
TNM-L、PCセット
仕様: 測定方法
燃焼触媒酸化/非分散型赤外線ガス分析法(NDIR)
測定範囲 TC: 0~30,000mg/L IC: 0~3,000mg/L

型番コード: 811461
購入年月: 2012年8月

定価

¥6,793,000

**レンタル料月額
68,800円/月~**

**販売価格は
お問い合わせください**

新着!

**超高速液体クロマトグラフ
ACQUITY UPLC
(ウォータース)**



構成: H-Classコアシステム
(クォータリーソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ)、PDA検出器、カラムマネージャ
(CM-A)

型番コード: 811080
購入年月: 2011年7月

定価

¥10,580,000

**レンタル料月額
119,200円/月~**

**販売価格は
お問い合わせください**

新着!

**UV-Vis検出器
G1314B
(アジレント・テクノロジー)**



仕様: 検出器タイプ ダブルビーム、光源 重水素ランプ、波長範囲
190~600nm、パント幅 6.5nm
標準フローセル 10mm 容量14μL 40bar

型番コード: 814329
購入年月: 2010年8月

定価

¥795,000

**レンタル料月額
13,800円/月~**

**販売価格は
お問い合わせください**

新着!

**カラムコンパクト
G1316A
(アジレント・テクノロジー)**



仕様: 温度範囲 周囲温度-10°C~80°C
(最高80°C/最大流速5ml/minまで)
カラム容量 3 30cm
GLP機能

型番コード: 814328
購入年月: 2010年8月

定価


¥359,000

**レンタル料月額
8,300円/月~**

**販売価格は
お問い合わせください**

委託販売品

**磁場キャンセラー
AMC-330
(特許機器)**



構成: コントローラ、ドライバ、磁場センサ、磁場発生用コイル
※詳細についてはお問い合わせください。

購入年月: 2010年7月

定価

¥8,000,000

**販売価格は
お問い合わせください**

近日入荷予定

**エネルギー分散型
蛍光X線分析装置
EDX-7000
(島津製作所)**



構成: 本体 EDX-7000、真空測定ユニット、ヘリウム置換測定ユニット、
ヘリウム置換測定ユニット、ターレットユニット、データ処理PCセット
仕様: 検出元素範囲 11/Na~92/U、
試料室寸法 最大W300×D275×H100mm

型番コード: 812401
購入年月: 2014年2月

定価

¥11,105,000

**レンタル料月額
183,400円/月~**

**販売価格は
お問い合わせください**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

近日入荷予定

**卓上電子顕微鏡
TM3030PLUS
(日立ハイテクノロジーズ)**



構成: Miniscope TM3030 本体、真空ポンプ、制御用PC
仕様: 倍率 15倍~60,000倍(デジタルズーム使用時: ~240,000倍)、
試料可動範囲 X:35.0mm Y:35.0mm、最大資料寸法 70mm
径、最大資料厚さ50mm

型番コード: 812871
購入年月: 2015年4月

**レンタル料月額
114,600円/月~**

定価

¥5,800,000 →

**販売価格は
お問い合わせください**

近日入荷予定

**卓上電子顕微鏡
TM3000
(日立ハイテクノロジーズ)**



構成: Miniscope TM3000 本体、マニュアルステージ、真空ポンプ、制御用
PC
仕様: 倍率 15倍~30,000倍(デジタルズーム: 2倍、4倍)、試料可動範囲
X:±17.5mm Y:±17.5mm、最大資料寸法 70mm径 最大資料
厚さ50mm

型番コード: 811503
購入年月: 2012年9月

**レンタル料月額
68,800円/月~**

定価

¥5,200,000 →

**販売価格は
お問い合わせください**

近日入荷予定

**示差走査熱量計
DSC-60 PLUS
(島津製作所)**



構成: 示差走査熱量計 DSC-60PLUS、示差熱・熱重量同時
測定装置 DTG-60H、電気冷却アタッチメント TAC-60I、
雰囲気制御装置 FC-60A、PCセット TA-60WS
仕様: 温度範囲/液化室素無供給時 室温~600 °C、液化室素
供給時 -140~600 °C
熱流量検出範囲 ±150 mW

型番コード: 812792
購入年月: 2014年11月

**レンタル料月額
183,400円/月~**

定価

¥10,250,000 →

**販売価格は
お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ
GC-2010PLUS
(島津製作所)**



構成: 本体 GC-2010Plus、オートサンプラ AOC-20s、オートインジェクタ
AOC-20i × 2、水素ガス発生装置 ParkerBalston
A9150-10、小型空気圧縮機 西芝電機 SLP5D-2SV、
制御用PC

仕様: FPD/FID検出器、AOC-20デュアルシステム、サンプルトレイ

型番コード: 811392
購入年月: 2012年5月

**レンタル料月額
114,600円/月~**

定価

¥6,500,000 →

**販売価格は
お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ
質量分析装置
7000B-7890A
(アジレント・テクノロジー)**



構成: 7000トリプル四重極質量検出器、7890A GCシステム、
7693A オートサンプラ(150サンプルトレイ)、EDWARDS RV5
真空ポンプ、PCセット、NIST MSライブラリ、薬物MSライブラリ

型番コード: 811434
購入年月: 2011年7月

**レンタル料月額
298,000円/月~**

定価

¥14,000,000 →

**販売価格は
お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ
質量分析装置
TSQ QUANTUM XLS
(サーモフィッシャー)**



構成: トリプル四重極質量分析装置 TSQ QUANTUM XLS、
GC部 TRACE GC ULTRA、オートサンプラ TRI PLUS、
真空ポンプ EDWARDS E2M30、制御用PC

型番コード: 810997
購入年月: 2011年5月

**レンタル料月額
366,700円/月~**

定価

¥32,980,000 →

**販売価格は
お問い合わせください**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起す検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

リニアイオンラップ
質量分析装置
LTQ XL
(サーモフィッシャー)



構成: LTQ XL 本体、HESI-IIプローブ、ASPIプローブ、島津LCシステム/DGU-20A3、LC-20AD×2、SIL-20ACHT、CTO-20A、CBM-20A、SPD-M20A
窒素ガス発生装置: AT-24NC(50Hz)、真空ポンプ: E2M-30×2、トランス: NCT-LT-9、制御用メインPC、セカンドPC

型番コード: 811099
購入年月: 2011年9月

定価

¥52,386,000 →

レンタル料月額
449,200円/月~

販売価格は
お問い合わせください

MALDI-TOFMS
AXIMA Confidence
(島津製作所)



構成: AXIMA Confidence MALDI-TOFMS、Prominence UPLCシステム、AccuSpot、PCセット×2、
仕様: マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計
リアモード[®] 質量範囲 1~500,000Da/分解能 5,000
リフレクトロンモード[®] 質量範囲1~80,000Da/分解能 15,000

型番コード: 810936
購入年月: 2011年3月

定価

¥60,148,000 →

レンタル料月額
504,200円/月~

販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
API4000
(エービー・サイエックス)



構成: API4000 LC/MS/MSシステム、Shimadzu UFLC Prominence 推奨システム、窒素ガス発生装置(コンプレッサ無し)
仕様: トリプルステージ四重極型質量分析計、TurboIonSpray (ESI)とAPCIのイオン源選択化、インターフェース部はOrifice径が325 μ m、マスレンジ: 5 ~ 3,000(m/z)

型番コード: 810990
購入年月: 2011年5月

定価

¥77,460,000 →

レンタル料月額
550,000円/月~

販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
API3200
(エービー・サイエックス)



構成: API3200 LC/MS/MSシステム、Shimadzu UFLC Prominence 推奨システム、
仕様: TurboIonSpray (ESI)とAPCIのイオン源選択化、セラミック製のOrifice Plateを採用、マスレンジ: 5-1800(m/z)

型番コード: 810917
購入年月: 2011年2月

定価

¥57,580,000 →

レンタル料月額
206,300円/月~

販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
XEVO TQMS
(ウォータース)



構成: タンDEM四重極型質量分析装置、溶剤マネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒーター、窒素ガス発生装置(コンプレッサ無し)、トランス、真空ポンプ、PCセット
仕様: イオン化モード マルチモード[®]ソース ESI/APCI/ESCI
質量範囲 m/z 2-2048

型番コード: 810985
購入年月: 2011年5月

定価

¥59,780,000 →

レンタル料月額
550,000円/月~

販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
ACQUITY TQD
(ウォータース)



構成: タンDEM四重極型質量分析装置、溶剤マネージャ、サンプルマネージャ、サンプルオーガナイザ、PDA検出器、カラムヒーター、窒素ガス発生装置、トランス、PCセット
仕様: イオン化モード マルチモード[®]ソース ESI/APCI/ESCI
質量範囲 m/z 2-2048

型番コード: 810601
購入年月: 2009年10月

定価

¥51,140,000 →

レンタル料月額
311,700円/月~

販売価格は
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォーターズ)



構成: H-Classコアシステム
(クォータリーソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ)、TUV検出器、カラムマネージャ
(CM-A/Aux)、溶媒切り替えバルブ

型番コード: 811052
購入年月: 2011年6月

定価

¥11,620,000 →

レンタル料月額
105,500円/月~
販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ Prominence (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-201AD、オンラインデガッサー DGU-20A3R、
カラムオーブン CTO-20A、オートサンプラー SIL-20AHT、
システムコントローラ CBM-20A、UV-VIS検出器 SPD-20AV、
リザーバトレイ、PCセット

型番コード: 813522
購入年月: 2016年1月

定価

¥7,696,000 →

レンタル料月額
114,600円/月~
販売価格は
お問い合わせください

高周波プラズマ発光 分析装置 ICPE-9000 (島津製作所)



構成: マルチタイプ、オートサンプラー、冷却水循環装置、
高塩トーチ、PCセット
仕様: 光源部 軸方向観察、エシエル分光器、検出器 CCD、
測定波長範囲 167~800nm

型番コード: 810757
購入年月: 2010年7月

定価

¥19,353,000 →

レンタル料月額
183,400円/月~
販売価格は
お問い合わせください

誘導結合プラズマ発光 分光分析装置 ICAP-6300 (サーモフィッシャー)



構成: iCAP6300 Duo View 本体、
CETAC ASX-260 オートサンプラー、ThermoFlex900 冷却水循環
装置、制御用PC
仕様: 同時多元素測定形、Duo測光、ネブライザーガス: MFC、

型番コード: 810745
購入年月: 2010年7月

定価

¥23,158,000 →

レンタル料月額
160,500円/月~
販売価格は
お問い合わせください

エネルギー分散型 蛍光X線分析装置 EDX-GP (島津製作所)



仕様: X線電源 5~50kv/1~1000μA 出力安定度±0.01%、
1次X線フィルタ 5種自動交換、コリメータ 4種自動交換、
Si(Li)半導体検出器 測定範囲 Al~U、
測定レンジ 0~20,0~40(keV)、ワークステーション

型番コード: 810872
購入年月: 2010年11月

定価

¥7,700,000 →

レンタル料月額
73,400円/月~
販売価格は
お問い合わせください

紫外可視分光光度計 UV-2600 (島津製作所)



仕様: シングルモノクロタイプ
測定波長範囲 185~900nm(標準)
ISR-2600Plus使用時 220~1400nm
スペクトルバンド幅 0.1~5nm、迷光 0.005%以下
※ 積分球付属装置 ISR-2600Plus、データ処理装置(PC)付

型番コード: 813691
購入年月: 2016年6月

定価

¥3,103,000 →

レンタル料月額
68,800円/月~
販売価格は
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**全有機体炭素計
TOC-VCPH
(島津製作所)**



構成: 本体、オートサンプラー、ASI-V用マグネチックスターラー、PCセット
仕様: 測定方法
燃焼触媒酸化/非分散型赤外線ガス分析法(NDIR)
測定範囲 TC: 0~25,000mg/L IC: 0~30,000mg/L

型番コード: 810787
購入年月: 2010年7月

定価

¥6,752,000

**レンタル料月額
55,000円/月~**
販売価格は
お問い合わせください

**生体分子間相互作用
解析装置**

**PROTEON XPR36
(バイオ・ラッドラボラトリス)**



仕様: 相互作用スポットの数 36、インタースポットの参照数 42、
ダイナミックレンジ・RU 1~40,000
サンプル設定 1.5mlハイアル72個または96 ウェルマイクロ
プレート2枚

型番コード: 811895
購入年月: 2013年3月

定価

¥39,000,000

**レンタル料月額
366,700円/月~**
販売価格は
お問い合わせください

**フローサイトメーター
CyAn ADP 7Color
(ベックマン・コールター)**



仕様: セパレートビームスポット方式 光ファイバーレス光学、
楕円ビーム、サンプル解析速度: 最大70,000イベント/秒、
波形処理分解能: 25MHz(0.04 μ 秒間隔)
16ビット(65,536レベル)、PCセット、
検出器: 前方散乱光、側方散乱光、7蛍光

型番コード: 810840
購入年月: 2010年10月

定価

¥18,900,000

**レンタル料月額
137,500円/月~**
販売価格は
お問い合わせください

**次世代シーケンサ
ION PROTON
(ライフテクノロジー)**



構成: IonProtonSequencer、IonOneTouch 2 Instrument、
IonTorrent ES:8441-21、PCワークステーション、UPS、
CONING マイクロ遠心分離機

型番コード: 811604
購入年月: 2013年2月

定価

¥25,200,000

**レンタル料月額
275,000円/月~**
販売価格は
お問い合わせください

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書またはご注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に對して、対象物件を当社宛に送付し、いただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後お客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望より技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、根拠等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

(保証の免責事項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

- 1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合

- 2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
- 3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
- 4. 火災、地震、風水害等の天災地災に起因する故障と損傷
- 5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
- 6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
- 7. 外装部の変色、傷、変形等
- 8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
- 9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
- 10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
- 11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
- 12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
- 13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等(特記事項)

第4条

- 1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間内中の不具合の対応について同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無、場合や、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
- 2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
- 3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(附則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2017年12月号

有効期限:2017年12月31日

オリックス・レンテック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■定価がblankの場合オープン価格となります。
■送料は御見積りに記載いたしますが、重量物は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
■保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(¥11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

FH62C14

(型番コード 801418)

pm2.5自動測定器 (東京ダイレック)

β線吸収法、シェルタ付
測定レンジ:0~1/10mg/m³,
吸引流量:16.7ℓ/min,
USB可、出力:RS232C、0~1V、AC100V330VA

※環境省が2009年12月から実施した標準測定との
平行試験にて「等価性を有する」と評価された機種となります。



販売
価格

980,000円

(メーカー定価 3,510,000円)

JCM6000

(型番コード 801614)

卓上走査電子顕微鏡 (日本電子)

ネオスコープ、二次電子像×10~×60,000
反射電子像×10~×30,000
画像モード:二次電子像/反射電子像
加速電圧:二次電子像 5/10/15kV(3段)
反射電子像10/15kV(2段)
試料ステージ:X-Y手車Y35mm)
測長機能:2点間/角度、PC、23型モニタ他



販売
価格

2,900,000円

(メーカー定価 5,920,000円)

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
ラボ用分析装置							
蛍光分光光度計	日本分光	FP8200DS	801582	1ヶ月	830,000	2,150,000	励起側/蛍光側:200~750nm, バンド幅:2.5,5,10,20nm, PC
可搬型ガスクログラフ	日本電子	GC310C	801529	1ヶ月	1,110,000	4,685,000	PID/DELCD、シングルオープン、室温+5~400°C、Op.データ処理システム(NotePC、プリンタ)、ツールキット
ホールフッシャー水分計	京都電子工業	MKC710S	801616	1ヶ月	450,000	850,000	電量測定方式、10μg~300mgH ₂ O、検出感度0.1μg、プリンタ、8.4インチカラー液晶表示、1ch表示
ガスクロマトグラフ TCD	島津製作所	GC2014AT	800974	1ヶ月	493,000	1,575,700	TCD、バックドカラム仕様
データ処理装置	島津製作所	CR8A	800780	1ヶ月	160,000	410,000	クロマトバックFDD仕様
データ処理装置	島津製作所	LCSOLUTION-SINGLE	801154	1ヶ月	146,000	1,450,000	LabSolutionシリーズワークステーション、Ver. 1.22、WindowsXP、
液体クロマトグラフ	島津製作所	SPD20A	801069	1ヶ月	252,000	830,000	LC20シリーズ用UV-VIS検出器
顕微鏡・観察機器							
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM6000	801614	1ヶ月	2,900,000	5,920,000	ネオスコープ、倍率:二次電子像×10~×60,000、反射電子像×10~×30,000、PC、23型モニタ、ホンプ、AC100V
SZユニバーサル架台1	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヶ月	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型、SZ2-STB1付
中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	保証なし	335,000	1,835,000	KH7700/8700用、50-300倍。AD5030RVS/SS/DS/HIS/LOWS2、ST-HU、AS-XY
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1ヶ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801432	1ヶ月	188,000	975,000	ST-GA,FB-E,XY-G
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801447	1ヶ月	198,000	1,155,000	FB-E,ST-GA,XY-G,CT701
環境試験装置							
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	510535	1ヶ月	845,000	3,588,000	-70~+100°C、内600X850X600mm、レコ-ダ、 GPIB
低温恒温器	エスベック	PL3KP	510777	1ヶ月	1,155,000	4,442,000	-40~+100°C/20~98%、内600X850X800mm、ケーブル孔100φ*3、レコ-ダ、 GPIB
低温恒温器	エスベック	PU4KP-E	511014	1ヶ月	1,230,000	4,346,000	-40~+100°C、内1000X1000X800mm、レコ-ダ、 GPIB
小型恒温器	エスベック	SH241	510627	1ヶ月	527,000	1,835,000	-40~150°C、30~95%RH、内寸300*300*250、φ25mm*2
小型恒温器	エスベック	SU641	510686	1ヶ月	496,000	1,780,000	-40~150°C、内400*400*400、φ25mm*2 RS232C
小型超低温恒温器	エスベック	MC811P	510775	1ヶ月	535,000	2,080,700	-85~180°C、内400*400*400mm、64ℓ、ケーブル孔φ50mm、RS485、レコ-ダ
小型冷熱衝撃装置	エスベック	TSE11A	510807	1ヶ月	1,090,000	4,459,000	試料上下移動による2ゾーン方式 W320×H148×D230mm
汎用理化学機器							
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN912	511119	1ヶ月	264,000	943,000	強制送風循環式 室温+10~210°C、内W1070×D500×H1000mm、AC200V
真空乾燥器	ヤマト科学	DP410	511213	1ヶ月	410,000	1,292,400	40~200°C、101~0.1kPa、内 W450×D450×H450mm、単相200V、真空ポンプ、オイルストラップ、真空配管セットD
低温インキュベータ	ヤマト科学	IN604	511094	1ヶ月	109,000	386,000	-10~+50°C 内W600×D477×H500mm、AC100V、
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP40HE	511135	1ヶ月	342,000	1,594,000	-40~+200°C、水槽積16ℓ、水槽寸法230×140×200mm、外部循環流量22ℓ/min、AC200V
低温インキュベータ	福島工業	FMU054I	511155	1ヶ月	79,000	272,300	-15~+50°C 内寸W400×D335×H370mm、AC100V
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルマンツ	CULTURA-M	985437	保証なし	9,000	42,000	研究用、25~45°C 内W220×D150×H120mm、AC100V、

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
プロセス分析装置							
オゾン濃度計	荏原実業	PG620HA	801304	1ヶ月	198,000	1,377,000	紫外線吸収式, 0~200g/m, 0~1V
オゾン濃度計	荏原実業	EG600	800957	1ヶ月	198,000	950,000	紫外線吸収式, 0~400g/m, 0~1V
O2計	島津製作所	POT101	801316	1ヶ月	158,000	567,000	磁気風式, 0-10/25%, 0~1V
水質用分析装置							
ポータブルpH計	東亜DKK	HM21P	801357	1ヶ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1ヶ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	1ヶ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1ヶ月	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法, Op. ACアダプタ, アナログ出力、ケース ※電極が別途必要です
マルチ水質モニタリングシステム	堀場製作所	W22XD	800858	1ヶ月	180,000	696,500	30mケーブル付, PH/導電率/ORP/濁度/他. PH/ORP/DOは別途センサー必要
大気環境・作業環境用分析装置							
PM2.5自動測定器	東京ダイレック	FH62C14	801418	1ヶ月	980,000	3,510,000	シエルタ付, β 線吸収法, 0~1/10mg/m ³ , 16.7 ℓ /min, USB可、出力:RS232C, 0~1V、
オゾン濃度計	荏原実業	EG3000F	801441	1ヶ月	374,000	1,638,000	紫外線吸収法, 0~1.0ppm, 0~1V, 4~20mA
標準ガス発生器	堀場製作所	SGGU610	800902	1ヶ月	223,000	715,780	ゼロガス:大気精製方式, スパンガス:流量比混合法, 希釈率1/1000, 発生流量2.5 ℓ /min,
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	1ヶ月	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10 μ m50%カット・角型)
ハトラップ警報システム	柴田科学	LD5-PATLITE	801592	1ヶ月	98,000	200,000	LD5用ハトラップ警報システム
気象観測機器							
携帯型分光放射計	英弘精機	MS720	500450	1ヶ月	379,000	1,578,000	MS720FOV45/25/10, GPSユニット(Geko201),
強制通風筒付温湿度計	ヴァイサラ	HMP45Dキョウセイツウフウツツキ	510532	1ヶ月	99,000	329,750	温度-40~+50 $^{\circ}$ C, 湿度0.8~100%RH, 50mケーブル
放射能関連測定機							
GMサーベイメータ	日立アロカ	TGS146B	801513	1ヶ月	98,000	330,000	表面汚染測定用GM管式サーベイメータ, 検出器:大面積窓窓形有機GM管 窓径: ϕ 50mm,
シンチレーションサーベイメータ	日立アロカ	TCS172B	801519	1ヶ月	183,000	490,000	NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ, γ 線(50keV~3MeV), 0.00~9.99 μ Sv/h, 10.0~30.0 μ Sv/h,
その他測定器							
低輝度分光放射計	トプコンテックハウス	SR-UL2	801541	1ヶ月	980,000	3,780,000	微動台, 三脚5N型, アタッチメントレンズ, NDフィルタ 標準白色板
分光測色計	横河M&I	CD100	800789	1ヶ月	86,000	730,000	0~45 $^{\circ}$ ダブルビーム前方分光方式(JISZ8722準拠) 測定径:8mm Op. -12(標準セット)
輝度計	コニカミノルタ	LS100	809520	1ヶ月	135,000	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1 $^{\circ}$:測定距離(面積) ∞ ~1014mm(∞ ~ ϕ 14.4mm):単位cd/m ² , ;範囲0.001~299.900cd/m ²
輝度計	コニカミノルタ	LS110	809525	1ヶ月	135,000	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1/3 $^{\circ}$:測定距離(面積) ∞ ~1014mm(∞ ~ ϕ 4.8mm):単位cd/m ² , ;範囲0.01~999.900cd/m ²
照度計	コニカミノルタ	T10	540216	1ヶ月	35,000	111,500	照度:0.01~299, 990lx
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	1ヶ月	29,000	99,000	センサケーブル5m, ACアダプタ付
真空ポンプ	アルバック	D950DK	800762	1ヶ月	177,000	613,000	油回転ポンプ, 6.7 \times 10 ⁻¹ Pa, 760 ℓ /min(50Hz) \cdot 928 ℓ /min(60Hz) 吸気口フランジ:VG50(120mm ϕ), 200V3相
スニファユニット	島津エミット	NST2000F	801195	1ヶ月	60,000	290,000	MSE2000/2000A用スニファユニット, チューブ長4m
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV86355ETL	812021	1ヶ月	1,800,000	5,665,000	IPLEX FX, 外径: ϕ 6mm, 挿入部長:3.5m, 専用ケース付
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV8420U	812833	1ヶ月	1,800,000	3,910,000	IPLEX UltraLite, 外径: ϕ 4mm, 挿入部長:2m, キャリングケース付

<科学分析機器[リユース商品]の特徴>

オリックス・レンテックのリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、最短で12カ月未満の使用済の商品を取りそろえています。導入時の費用を抑えたいお客さまは、高品質でリーズナブルなりユース商品の購入やレンタルをぜひご検討ください。在庫は各1点限りですのでお早めにお問い合わせください。



お問い合わせは下記まで

オリックス・レンテック株式会社

分析機器営業部

TEL 03-3473-6199 FAX 03-3473-8547

(受付時間 平日 9:00~17:00)

E-mail tokutoku_info1@orix.jp

※ 電話番号が変更になりました。