

## 新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、在庫販売とレンタルでご提供しております。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2018/6/25 現在

**新着!**

### 超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: H-Class コアシステム  
(クォータナリーソルベントマネージャ、  
サンプルマネージャ)、カラムマネージャ (CM-A/Aux)、  
PDA検出器 ※ 制御用PC無し ※客先資産買取り品

購入年: 2013年

**定価**  
¥15,000,000 →

**販売価格は  
お問い合わせください**

**新着!**

### 冷却モジュール G1330B (アジレント・テクノロジー)



型番コード: 814544  
購入年月: 2007年12月

**定価**  
¥566,000 →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

**新着!**

### ガスクロマトグラフ 質量分析装置 5975C-7890A (アジレント・テクノロジー)



構成: トリプル四重極質量分析装置 5975C、GC部 7890A、  
オートサンブラ 7693A、  
真空ポンプ PFEIFFER VACUUM DUO 2.5、  
制御用PC (MSDケミステーション)

型番コード: 811862  
購入年月: 2013年4月

**定価**  
¥15,000,000 →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

**新着!**

### ガスクロマトグラフ GC-2010PLUS (島津製作所)



構成: 本体 GC-2010PlusA、オートインジェクタ AOC-20i、  
オートサンブラ AOC-20s、  
追加注入ユニット SPL-2010Plus、制御用PC  
※検出器無し

型番コード: 810641  
購入年月: 2010年1月

**定価**  
¥5,838,000 →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には掘付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**新着!**

### 薬用保冷庫 MPR-215FS-PJ (パナソニックヘルスケア)



型番コード: 813047  
購入年月: 2015年5月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥300,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 API4000 (イービー・サイエックス)



構成: API4000 LC/MS/MS、島津UFLC Prominence システム、昇圧トランス、真空ポンプ MS30、シリンジポンプ 11Plus、TurboVソース、Turboionsprayプローブ、APCIプローブ、制御用PC

型番コード: 811206  
購入年月: 2011年12月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥74,107,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 API3200 (イービー・サイエックス)



構成: API3200 LC/MS/MS、島津UFLC Prominence システム、昇圧トランス、真空ポンプ HS602、TurboVソース、Turboionsprayプローブ、APCIプローブ、制御用PC

型番コード: 810917  
購入年月: 2011年2月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥54,812,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### リニアイオンラップ 質量分析装置 LTQ XL (サーモフィッシャー)



構成: LTQ XL 本体、HESI-IIプローブ、ASPIプローブ、島津LCシステム/DGU-20A3、LC-20AD×2、SIL-20ACHT、CTO-20A、CBM-20A、SPD-M20A、窒素ガス発生装置: AT-24NC(50Hz)、真空ポンプ: E2M-30×2、トランス: NCT-LT-9、制御用メインPC、セカンドPC

型番コード: 811099  
購入年月: 2011年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥52,386,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 ACQUITY TQD (ウォータース)



構成: タンデム四重極型質量分析装置、ソルベントマネージャー、サンプルマネージャ、カラムヒーター、窒素ガス精製装置 Model 12EC(コンプレッサー無し)、ノイズカットトランス、真空ポンプ SV40BI、ESCIプローブ、制御用PC

型番コード: 810986  
購入年月: 2009年10月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥60,975,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: H-Class コアシステム  
(クォータナリーソルベントマネージャー、サンプルマネージャ)、カラムマネージャ(CM-A/Aux)、TUV検出器  
※ 制御用PC無し

型番コード: 811374  
購入年月: 2012年5月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥11,619,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を交付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 高速液体クロマトグラフ Prominence (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-201AD×2、カラムオープン GTO-20A、  
オートサンプラー SIL-30AC、システムコントローラ CBM-20A、  
オンラインデガッサー DGU-20A3、高圧流路切替バルブ  
FCV-20AH2、**フォトダイオードアレイ検出器 SPD-M20A**、  
リザーバトレイ、制御用PC

型番コード: 810890  
購入年月: 2010年11月

**定価**  
¥8,670,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

## イオンクロマトグラフ 930 Compact IC Flex (メローム)



構成: 930 コンパクト IC フレックス Oven/SeS/PP/Deg(2.930.2560)  
889 IC サンプルセンタ (2.889.0010)  
電気伝導度検出器(2.850.9010)  
解析・制御用PC

型番コード: 813827  
購入年月: 2016年10月

**定価**  
¥8,582,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

## フォトダイオードアレイ検出器 ACQUITY UPLC PDA Detector (ウォータース)



型番コード: 814489  
購入年月: 2011年7月

**定価**  
¥2,900,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

## UV-Vis検出器 G1314B (アジレント・テクノロジー)



型番コード: 814329  
購入年月: 2010年8月

**定価**  
¥795,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

## カラムコンパートメント G1316A (アジレント・テクノロジー)



型番コード: 814328  
購入年月: 2010年8月

**定価**  
¥359,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

## ガスクロマトグラフ 7890A (アジレント・テクノロジー)



構成: GC本体 G3440A、  
オートサンプラー 7693(インジェクタ G4513A×2、  
サンプルトレイ G4154A)、FID検出器、NPD検出器、  
S/SL注入口(×2)、制御用PC

型番コード: 811842  
購入年月: 2013年4月

**定価**  
¥6,993,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を交付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

### ガスクロマトグラフ GC-2010PLUS AF (島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、  
オートサンプラ AOC-20i、FID検出器、FTD検出器、  
S/SL試料導入口、制御用PC

型番コード: 811848  
購入年月: 2013年4月

**定価**  
¥6,903,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### ガスクロマトグラフ GC-2010PLUS (島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20i、  
FTD(フレームサーミオニック検出器)、  
FPD(炎光光度検出器)、制御用PC

型番コード: 810640  
購入年月: 2010年1月

**定価**  
¥7,297,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### ICP発光分光分析装置 Agilent 720 (アジレント・テクノロジー)



構成: 本体 700Series ICP-OES(G8460A)、  
オートサンプラ SPS-3 (G8440A)、  
冷却水循環装置 CA-1115A、制御用PC

型番コード: 811883  
購入年月: 2013年4月

**定価**  
¥18,000,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 高周波プラズマ発光 分析装置 ICPE-9000 (島津製作所)



構成: 本体 ICPE-9000(マルチタイプ)、  
オートサンプラ ASC-6100F、  
冷却水循環装置 CA-1112、高塩トーチ、  
制御用PC

型番コード: 810757  
購入年月: 2010年7月

**定価**  
¥19,353,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 誘導結合プラズマ発光 分光分析装置 ICAP-6300 (サーモフィッシャー)



構成: 本体 iCAP6300 Duo View、  
オートサンプラ CETAC ASX-260、  
冷却水循環装置 ThermoFlex900、EMTDuoトーチ、  
制御用PC

型番コード: 810745  
購入年月: 2010年7月

**定価**  
¥23,158,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 紫外可視分光光度計 V-630DS (日本分光)



構成: 本体 V-630、バキュームシッパ NQG-720、制御用PC

型番コード: 811126  
購入年月: 2011年10月

**定価**  
¥2,945,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**走査型プローブ顕微鏡  
SPM-9700  
(島津製作所)**



構成: 本体 SPM-9700 (SPMユニット/制御ユニット)、  
高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバースコープ、  
制御用PC

型番コード: 813955  
購入年月: 2016年10月

**定価**  
¥12,695,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**顕微鏡用デジタルカメラ  
DP73  
(オリンパス)**



構成: カメラヘッド DP73-CU、専用WDRコントローラ  
DP-PCWDR(PC: Z230 SFF Workstation、  
ソフトウェア: OLYMPUS Stream Start, WinROOF2013 Lite)、  
LCDモニター

型番コード: 812595  
購入年月: 2014年9月

**定価**  
¥1,830,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**全有機体炭素計  
TOC-LCPH  
(島津製作所)**



構成: 本体、オートサンプラー、PCセット

型番コード: 812118  
購入年月: 2013年9月

**定価**  
¥5,995,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**全有機体炭素計  
TOC-VCPH  
(島津製作所)**



構成: 本体 TOC-VCPH、オートサンプラー ASI-V、  
制御用PC

型番コード: 810904  
購入年月: 2010年12月

**定価**  
¥6,823,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**示差走査熱量計  
DSC-60 PLUS  
(島津製作所)**



構成: 示差走査熱量計 DSC-60PLUS、  
示差熱・熱重量同時測定装置 DTG-60H、  
電気冷却アタッチメント TAC-60I、雰囲気制御装置 FC-60A、  
イントラクーラEK90-SH、制御用PC

型番コード: 812792  
購入年月: 2014年11月

**定価**  
¥10,250,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**ガスクロマトグラフ  
質量分析装置  
5977B-7890B  
(アジレント・テクノロジー)**



★アジレント・テクノロジー社 再生品

構成: ガスクロマトグラフ 7890B、MSD 5977B、オートサンプラ 7693A、  
真空ポンプ Duo2.5、制御用PC、NISTライブラリ

**定価**  
¥12,203,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**ガスクロマトグラフ  
7890A  
(アジレント・テクノロジー)**



**★アジレント・テクノロジー社 再生品**

構成: 本体 7890A、オートサンプラ 7693A、制御用PC  
仕様: FID検出器

**定価**  
¥6,221,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**ICP質量分析装置  
7900 ICP-MS  
(アジレント・テクノロジー)**



**★アジレント・テクノロジー社 再生品**

構成: 本体 7900 ICP-MS、オートサンプラ SPS-4、  
真空ポンプ MS40、制御用PC(MassHunterソフト付)

**定価**  
¥27,115,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**委託販売品**

**マイクロ波試料前処理装置  
Multiwave GO  
(アントパール)**



構成: 本体 MultiwaveGO、トランス、  
仕様: ローター 12HVT50ローター、容器数 1~12、容器/素材  
HVT50/PTFE-TFM、容量 50ml、充填量 3~35ml、  
圧力解放機能あり、サンプル量 容器あたり3g以下、  
フッ化水素酸耐性あり

製造年月: お問い合わせください **★メーカーデモ機**

**定価**  
¥2,800,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**生体分子間  
相互作用解析装置  
PROTEON XPR36  
(バイオ・ラッド・ラボ・トリス)**



構成: 本体 ProteOn XPR36、電源トランス、制御用PC

型番コード: 811895  
購入年月: 2013年3月

**定価**  
¥39,000,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**【保証約款】**

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件(以下対象物件と)に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様が当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②の修理の場合、当社の送料はお客様にご負担いただけます。修理完了後お客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様の要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただけます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様の要望に副えない場合があります。

(保証の免責事項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

- 1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合

- 2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷
- 3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
- 4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
- 5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
- 6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
- 7. 外装部の変色、傷、変形等
- 8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
- 9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
- 10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
- 11. キー、モーター等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
- 12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
- 13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等(特記事項)

第4条

- 1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合、保証期間内中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無ければ、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
- 2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
- 3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(附則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2018年7月号

有効期限:2018年7月30日

オリックス・レントック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(¥11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

## PG4KP

(型番コード 510847)

超低温恒温器 (エスペック)

温度: -70~+100°C,  
外寸: W1440×H2000×D1500mm  
内寸: W1000×H1000×D800mm,  
Op. レコーダ, GPIB, 外部警報端子,  
サービスコンセント, AC200V三相, 24. 5A  
ケーブル孔φ3か所



※写真はプラチナスシリーズ左から3型・4型・2型となります

販売価格 **1,300,000円** (メーカー定価 5,730,150円)

## TCS172B

(型番コード 801519)

サーベイメータ (日立アロカメディカル)

NaI(Tl)シンチレーション式 (空間線量)  
γ線(50keV~3MeV)  
線量当量率: 0.00~9.99 μSv/h, 10.0~30.0 μSv/h,  
計数率: 0~30000s-1, エネルギー補償型

※表面汚染測定用GM管式サーベイメータ  
TGS146B(801513)もごさいます。



販売価格 **183,000円** (メーカー定価 490,000円)

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
<b>環境試験装置</b>							
超低温恒温器	エスペック	PG2KP	510535	1ヶ月	<b>845,000</b>	3,588,000	-70~+100°C,内寸600X850X600mm,レコーダ,GPIB
超低温恒温器	エスペック	<b>PG4KP</b>	510847	1ヶ月	<b>1,300,000</b>	5,730,150	-70~+100°C,内寸1000X1000X800mm,レコーダ,GPIB
低温恒温器	エスペック	PU3KP-E	511289	1ヶ月	<b>980,000</b>	3,386,000	-40~+100°C, 内寸600×850×800mm,レコーダ,GPIB
低温恒温器	エスペック	PU4KP-E	511014	1ヶ月	<b>1,230,000</b>	4,346,000	-40~+100°C,内寸1000X1000X800mm,レコーダ,GPIB
フリーアクセス恒温器	エスペック	PFU3KP	370432	1ヶ月	<b>740,000</b>	3,812,000	-40~+100°C,内寸850X600X600mm,特注角穴,ケーブル孔
低温恒温恒湿器	エスペック	PL3KP-E	511253	1ヶ月	<b>1,019,000</b>	4,716,000	-40~+100°C/20~98%, 内寸600X850X800mm,ケーブル孔100φ, レコーダ, GPIB
ワイドビュー恒温恒湿器	エスペック	PWL3KP	510837	1ヶ月	<b>1,070,000</b>	5,117,000	-40~+100°C/20~98%, 内寸600X850X800mm,ケーブル孔100φ*1, レコーダ, GPIB
小型超低温恒温器	エスペック	MC811P	511277	1ヶ月	<b>535,000</b>	2,080,700	-85+180°C, 内寸400×400×400mm,6.4ℓ, ケーブル孔φ50mm,RS485,レコーダ
小型恒温恒湿器	エスペック	SH241	510627	1ヶ月	<b>527,000</b>	1,835,000	-40~150°C, 30~95%RH, 内寸300*300*250, φ25mm*2
小型冷熱衝撃装置	エスペック	TSE11A	510807	1ヶ月	<b>1,090,000</b>	4,459,000	試料上下移動による2ゾーン方式 W320×H148×D230mm
<b>汎用理化学機器</b>							
低温恒温水槽	東京理化学器械	NCB2600	510969	1ヶ月	<b>129,000</b>	361,000	-30~+80°C, 槽内有効寸法280W×220D×160H, AC100V 19A
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	511113	1ヶ月	<b>114,000</b>	349,300	-15~+50°C 内W620×D340×H5840mm, AC100V
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	511473	1ヶ月	<b>185,000</b>	499,300	-15~+50°C 内W620×D340×H1154mm, AC100V
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルメンツ	CULTURA-M	985437	保証無し	<b>9,000</b>	42,000	研究用, 25~45°C 内W220×D150×H120mm, AC100V,
ホットスター	アズワン	RSH6DN	801524	1ヶ月	<b>49,000</b>	164,000	回転数:100~1500rpm, 攪拌容量:50~2000mLx6, プレートサイズ:140×140mm, 温度設定:50~250°C,
<b>ラボ用分析装置</b>							
データ処理装置	島津製作所	CR8A	800780	1ヶ月	<b>160,000</b>	410,000	クロマトパック,FDD仕様
<b>顕微鏡・観察機器</b>							
中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	保証無し	<b>335,000</b>	1,835,000	KH7700/8700用、50~300倍。AD5030RVS/SS/DS/HIS /LOWS2, ST-H U, AS-XY
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1ヶ月	<b>32,000</b>	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801432	1ヶ月	<b>188,000</b>	975,000	ST-GA,FB-E,XY-G
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801447	1ヶ月	<b>198,000</b>	1,155,000	FB-E,ST-GA,XY-G,CT701
SZユニバーサル架台1	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヶ月	<b>18,000</b>	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付

# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2018年7月号

有効期限:2018年7月30日

オリックス・レントック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(¥11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
<b>水質用分析装置</b>							
卓上PH計	東亜DKK	HM30R	801029	1ヶ月	66,000	220,000	ガラス電極法, pH電極GST5741C付
ポータブルPH計	東亜DKK	HM21P	801357	1ヶ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です
PH電極	東亜DKK	GST2729CQ	801378	1ヶ月	12,000	32,000	HM21P用PH電極、10mケーブル付き
電気伝導率	東亜DKK	CM30R	801028	1ヶ月	66,000	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m, 電気抵抗率:0.1Ωm~10kΩ, セルCT57101B付
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1ヶ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	1ヶ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1ヶ月	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法、Op. ACアダプタ、アナログ出力、ケース ※電極が別途必要です
溶存酸素計	東亜DKK	DO32A	800571	1ヶ月	210,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式、0~20/200ppb、0~2/20ppm、7ローチャンネルDO-F30、電極OE584302
CO2計	東亜DKK	CGP1	807170	1ヶ月	98,000	371,000	隔膜ガラス電極法、0~0.2/2/20%
ポータブル吸光光度計	HACH	DR2800	801406	1ヶ月	215,000	670,000	波長範囲340~900nm, 測定モード:吸光度、透過率、濃度
マルチ水質モニタリングシステム	堀場製作所	W22XD	800858	1ヶ月	180,000	696,500	30mケーブル付, PH/導電率/ORP/濁度/他。PH/ORP/DOは別途センサー必要
<b>プロセス分析装置</b>							
O2計	島津製作所	POT101	801316	1ヶ月	158,000	567,000	磁気風式、0~10/25%、0~1V
オゾン濃度計	荏原実業	PG620HA	801304	1ヶ月	198,000	1,377,000	紫外線吸収式、0~200g/m、0~1V
オゾン濃度計	荏原実業	EG600	800957	1ヶ月	198,000	950,000	紫外線吸収式、0~400g/m、0~1V
<b>大気環境・作業環境用分析装置</b>							
PM2.5自動測定器	東京ダイレック	FH62C14	801418	1ヶ月	680,000	3,510,000	シェルタ付、β線吸収法、0~1/10mg/m <sup>3</sup> 、16.7L/min、USB可、出力:RS232C、0~1V、
標準ガス発生器	堀場製作所	SGGU610	800902	1ヶ月	223,000	715,780	ゼロガス:大気精製方式、スバンガス:流量比混合法、希釈率1/1000、発生流量2.5L/min、
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	1ヶ月	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)
パトランプ警報システム	柴田科学	LD5-PATLITE	801592	1ヶ月	98,000	200,000	LD5用パトランプ警報システム
<b>気象観測機器</b>							
超音波三次元風速計	ソニック	DA600-3TV	500145	1ヶ月	690,000	3,705,000	時分割送受切替型:超音波パルス方式0~60m/s、0~1V、ケーブル長70m
水位計	光進電気	DL/N70	510972	1ヶ月	98,000	344,000	データロガー付き、0~20m、プロテクトケーブル20m、センサーφ24x165mm
<b>放射能関連測定機</b>							
GMサーベイメータ	日立アロカ	TGS146B	801513	1ヶ月	98,000	330,000	表面汚染測定用GM管式サーベイメータ、検出器:大面積端窓形有機GM管 窓径:φ50mm、
シンチレーションサーベイメータ	日立アロカ	TCS172B	801519	1ヶ月	183,000	490,000	NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ、γ線(50keV~3MeV)、0.00~9.99μSv/h、10.0~30.0μSv/h、
<b>その他測定器</b>							
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV86355ETL	812021	1ヶ月	1,800,000	5,060,000	IPLEX FX,IV8000-2,7インチ-外径φ6mm、有効挿入長3.5m、ケース
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV8420U	812833	1ヶ月	1,800,000	3,680,000	IPLEX UltraLite,IV8420U,7インチ-外径φ4.0mm、有効挿入長2m、ケース
輝度計	トプコンテクハウス	BM-9M	801667	1ヶ月	157,000	519,100	ハンディタイプ、測定角2.0°、測定距離300mm~∞、0.01~199,900cd/m <sup>2</sup> 、AL-13、三脚
マルチチャンネル分光器	浜松ホトクス	PAM12	801361	1ヶ月	1,045,000	2,750,000	C10027-01、測定波長200~950nm、ファイバ受光面積φ1mm、バンドルファイバφ12mm、長さ80mm、OP解析装置(J-TPC)C10471-01
輝度計	コニカミノルタ	LS110	809525	1ヶ月	135,000	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1/3°:測定距離(面積)∞~1014mm(∞~φ4.8mm):単位cd/m <sup>2</sup> 、:範囲0.01~999,900cd/m <sup>2</sup>
高濃度透過濃度計	X-RITE	361T	801551	1ヶ月	126,000	495,000	分光感度特性:ISO Visual(視感)、測定レンジ0~6.0D、アパーチャーサイズ(Φ):3、2、1mm
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	1ヶ月	29,000	99,000	センサーケーブル5m、ACアダプタ付
水分計	島津製作所	MOC120H	801206	1ヶ月	94,000	310,000	加熱乾燥質量測定式、秤量皿大きさ:φ130mm、最大試料量:120g、
粘度計	ブルックフィールド	LV DV-1PRIME	801487	1ヶ月	120,000	470,000	15~2,000,000mPa·s、18段切換、デジタル表示、0~1V、RS232C
コンプレッサ	コベルコ	AS4PD6	800363	1ヶ月	290,000	771,000	60Hz用、圧力:7.0~8.5kg/cm <sup>2</sup> G、流量:440L/min、ドライヤ付(加圧露点10°C)、AC220V、3φ、