

## 新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、在庫販売とレンタルにてご提供してます。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2018/8/24 現在

### 近日入荷予定 11月

#### 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置

AcquityUPLC  
XevoTQ MSシステム  
(ウォーターズ)



構成: ハイナリーソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、30cmカラムヒーター/クーラ、Acquity e1 PDA検出器、窒素ガス発生装置 SIC 30F、ノイズカットユニット、真空ポンプ、ESCIプロブ、APCIプロブ、ASAPプロブ、制御用PC、解析用セカンドPC

型番コード: 811493  
購入年月: 2012年9月

定価


¥59,737,400 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定 11月

#### ゲル浸透クロマトグラフ 精製装置 クロマトグラフセイセイソウチ (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-6AD、カラムオーブン CTO-20A、オートサンブラ SIL-10AP、システムコントローラ SCL-10AVP、オンラインデガッサー DGU-20A3R、フラクションコレクター FRC-10A、UV-Vis検出器 SPD-20AV、サンプリングクーラー、分取セット、リザーバトリ、制御用PC

型番コード: 811523  
購入年月: 2012年9月

定価

¥7,979,500 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定 11月

#### ガスクロマトグラフ質量 分析装置

GCMS-QP2010  
Ultra+AOC-5000  
(島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010Plus、多機能オートサンブラ AOC-5000、制御用PC

型番コード: 810873  
購入年月: 2010年10月

定価

¥26,877,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定 11月

#### ガスクロマトグラフ質量 分析装置

GCMS-  
QP2010Ultra  
(島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、オートサンブラ AOC-20S、制御用PC

型番コード: 810873  
購入年月: 2010年10月

定価

¥21,126,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 近日入荷予定

### デジタルマイクロスコプ KH-8700 (ハイロックス)



構成: 本体 KH-8700、ACS機能付レホスームレンズ MXG-2500REZ、マクロレンズ MXG-MACROIV、超高精度電動アングルスタンド ST-EGA2、通信ケーブル HS-87C、偏光アダプタ AD-25P1、短波長アダプタ AD-25P2

型番コード: 811936  
購入年月: 2013年5月

**定価**  
¥5,884,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 API3200 (エービー・サイエックス)



構成: API3200 LC/MS/MS、島津UFLC Prominence システム、昇圧トランス、真空ポンプ HS602、TurboVソース、Turboionsprayプローブ、APCI7プローブ、制御用PC

型番コード: 810917  
購入年月: 2011年2月

**定価**  
¥54,812,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 ACQUITY TQD (ウォーターズ)



構成: タンデム四重極型質量分析装置、溶剤マネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ、窒素ガス精製装置 Model 12EC(コンプレッサ無し)、ノイズカットトランス、真空ポンプ SV40BI、ESC7プローブ、制御用PC

型番コード: 810986  
購入年月: 2009年10月

**定価**  
¥60,975,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォーターズ)



構成: H-Class コアシステム  
(クオータリソフ溶剤マネージャ、サンプルマネージャ、カラムマネージャ(CM-A/Aux)、TUV検出器 ※ 制御用PC無し)

型番コード: 811374  
購入年月: 2012年5月

**定価**  
¥11,619,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 高速液体クロマトグラフ Prominence (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-20AD × 2、カラムオーブン CTO-20A、オートサンプラー SIL-30AC、システムコントローラ CBM-20A、オンラインデガッサー DGU-20A3、高圧流路切替バルブ FCV-20AH2、フォトリソグラフィ検出器 SPD-M20A、リザーバトリ、制御用PC

型番コード: 810890  
購入年月: 2010年11月

**定価**  
¥8,670,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### イオンクロマトグラフ 930 Compact IC Flex (メローム)



構成: 930 コンパクト IC フレックス Oven/SeS/PP/Deg(2.930.2560)  
889 IC サンプルセンタ(2.889.0010)  
電気伝導度検出器(2.850.9010)  
解析・制御用PC

型番コード: 813827  
購入年月: 2016年10月

**定価**  
¥8,582,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**フォトダイオードアレイ検出器**  
**ACQUITY UPLC**  
**PDA Detector**  
**(ウォータース)**



型番コード: 814489  
 購入年月: 2011年7月

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**定価**  
**¥2,900,000 →**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**UV-Vis検出器**  
**G1314B**  
**(アジレント・テクノロジー)**



型番コード: 814329  
 購入年月: 2010年8月

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**定価**  
**¥795,000 →**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ**  
**7890A**  
**(アジレント・テクノロジー)**



構成: GC本体 G3440A、  
 オートサンブラ 7693(インジェクタ G4513A×2、  
 サンプルトレイ G4154A)、FID検出器、NPD検出器、  
 S/SL注入口(×2)、制御用PC

型番コード: 811842  
 購入年月: 2013年4月

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**定価**  
**¥6,993,000 →**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ**  
**GC-2010PLUS AF**  
**(島津製作所)**



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、  
 オートサンブラ AOC-20S、FID検出器、FTD検出器、  
 S/SL試料導入口、制御用PC

型番コード: 811848  
 購入年月: 2013年4月

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**定価**  
**¥6,903,000 →**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ**  
**GC-2010PLUS**  
**(島津製作所)**



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、ロングターレット、  
 FTD(フ列ムサーモニック検出器)、  
 FPD(炎光光度検出器)、制御用PC

型番コード: 810640  
 購入年月: 2010年1月

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**定価**  
**¥7,297,000 →**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ICP発光分光**  
**分析装置**  
**Agilent 720**  
**(アジレント・テクノロジー)**



構成: 本体 700Series ICP-OES(G8460A)、  
 オートサンブラ SPS-3 (G8440A)、冷却水循環装置 CA-1115A、  
 制御用PC

型番コード: 811883  
 購入年月: 2013年4月

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**定価**  
**¥18,000,000 →**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

### 高周波プラズマ発光 分析装置 ICPE-9000 (島津製作所)



構成: 本体 ICPE-9000(マルチタイプ)、オートサンブラ ASC-6100F、  
冷却水循環装置 CA-1112、高塩トーチ、制御用PC

型番コード: 810757  
購入年月: 2010年7月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥19,353,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 誘導結合プラズマ発光 分光分析装置 ICAP-6300 (サーモフィッシャー)



構成: 本体 iCAP6300 Duo View、  
オートサンブラ CETAC ASX-260、冷却水循環装置  
ThermoFlex900、EMTDuoトーチ、制御用PC

型番コード: 810745  
購入年月: 2010年7月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥23,158,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 紫外可視分光光度計 V-630DS (日本分光)



構成: 本体 V-630、バキュームシッパ NQF-720、制御用PC

型番コード: 811126  
購入年月: 2011年10月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥2,945,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700 (島津製作所)



構成: 本体 SPM-9700(SPMユニット/制御ユニット)、  
高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバースコープ、制御用PC

型番コード: 813955  
購入年月: 2016年10月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥12,695,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 顕微鏡用デジタルカメラ DP73 (オリンパス)



構成: カメラヘッド DP73-CU、専用WDRコントローラ  
DP-PCWDR(PC: Z230 SFF Workstation、  
ソフトウェア: OLYMPUS Stream Start, WinROOF2013 Lite)、LCDモニター

型番コード: 812595  
購入年月: 2014年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥1,830,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

### 全有機体炭素計 TOC-LCPH (島津製作所)



構成: 本体 TOC-LCPH、オートサンブラ ASI-L、PCセット

型番コード: 812118  
購入年月: 2013年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥5,995,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 全有機体炭素計 TOC-VCPH (島津製作所)



構成: 本体 TOC-VCPH、オートサンブラ ASI-V、制御用PC

型番コード: 810904  
購入年月: 2010年12月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥6,823,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## 示差走査熱量計 DSC-60 PLUS (島津製作所)



構成: 示差走査熱量計 DSC-60PLUS、  
示差熱・熱重量同時測定装置 DTG-60H、  
電気冷却アタッチメント TAC-60I、雰囲気制御装置 FC-60A、  
インテーク EK90-SH、制御用PC

型番コード: 812792  
購入年月: 2014年11月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥10,250,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## ガスクロマトグラフ 7890A (アジレント・テクノロジー)



★アジレント・テクノロジー社 再出品

構成: 本体 7890A、オートサンブラ 7693A、制御用PC  
仕様: FID検出器

定価  
¥6,221,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## 委託販売品

## マイクロ波試料前処理装置 Multiwave GO (アントンパール)



構成: 本体 MultiwaveGO、トランス、  
仕様: ローター 12HVT50ローター、容器数 1~12、容器/素材  
HVT50/PTFE-TFM、容量 50ml、充填量 3~35ml、  
圧力解放機能あり、サンプル量 容器あたり3g以下、  
フッ化水素酸耐性あり

製造年月: お問い合わせください ★メーカーデモ機

定価  
¥2,800,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## 【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

(保証内容)

第2条 (保証内容)は以下のとおりです。

### 1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

### 2. 保証範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に於いて、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後お客様へ返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様の要望に副えない場合があります。

(保証の免責事項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合

2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水災等に起因する故障と損傷
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

- 第4条 1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無き場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(附則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2018年9月号

有効期限:2018年9月30日

オリックス・レンテック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
  - 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
  - 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
  - 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
  - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

PG4KP

超低温恒温器 (エスベック)  
(型番コード 510847)

温度: -70~+100℃,  
外寸: W1440×H2000×D1500mm  
内寸: W1000×H1000×D800mm,  
Op. レコーダ, GPIB, 外部警報端子,  
サービスコンセント, AC200V三相, 24. 5A  
ケーブル孔100φ3か所



※写真はブラチナスシリーズ左から3型・4型・2型となります

FMU133I

低温インキュベータ (福島工業)  
(型番コード 511113)

温度: -15~+50℃,  
外寸: W700×H1063×D569mm  
内寸: W620×H584×D340mm, 約130L,  
庫内強制循環式, 8ステッププログラム運転  
AC100V,15A



販売価格 1,300,000円 (メーカー定価 5,730,150円)

販売価格 114,000円 (メーカー定価 349,300円)

| 資産名称             | メーカー名称         | メーカー型番         | 型番コード  | 保証   | 販売価格      | 定価        | 仕様                                                                                                    |
|------------------|----------------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境試験装置           |                |                |        |      |           |           |                                                                                                       |
| 超低温恒温器           | エスベック          | PG2KP          | 510535 | 1ヵ月  | 845,000   | 3,588,000 | -70~+100℃,内600X850X600mm,レコーダ,GPIB                                                                    |
| 超低温恒温器           | エスベック          | PG4KP          | 510847 | 1ヵ月  | 1,300,000 | 5,730,150 | -70~+100℃,内寸1000X1000X800mm,レコーダ,GPIB                                                                 |
| フリーアクセス恒温器       | エスベック          | PFU3KP         | 370432 | 1ヵ月  | 740,000   | 3,812,000 | -40~+100℃,内寸850X600X600mm,特注角穴ケーブル孔                                                                   |
| 低温恒温器            | エスベック          | PU3KP-E        | 511289 | 1ヵ月  | 980,000   | 3,386,000 | -40~+100℃, 内寸600×850×800mm,レコーダ,GPIB                                                                  |
| 低温恒温器            | エスベック          | PU4KP-E        | 511014 | 1ヵ月  | 1,230,000 | 4,346,000 | -40~+100℃,内寸1000X1000X800mm,レコーダ,GPIB                                                                 |
| 低温恒温恒湿器          | エスベック          | PL2J           | 511148 | 1ヵ月  | 892,000   | 3,949,000 | -40~+100℃/20~98%, 内寸500X750X600mm,ケーブル孔100φ*2, レコーダ, GPIB                                             |
| 低温恒温恒湿器          | エスベック          | PL3KP-E        | 511253 | 1ヵ月  | 1,019,000 | 4,716,000 | -40~+100℃/20~98%, 内寸600X850X800mm,ケーブル孔100φ, レコーダ, GPIB                                               |
| ワイドヒュー恒温恒湿器      | エスベック          | PWL3KP         | 510837 | 1ヵ月  | 1,070,000 | 5,117,000 | -40~+100℃/20~98%, 内600X850X800mm,ケーブル孔100φ*1, レコーダ, GPIB                                              |
| 低温恒温恒湿器          | エスベック          | PL4J           | 511137 | 1ヵ月  | 1,291,000 | 5,689,600 | -40~+100℃/20~98%, 内寸1000X1000X800mm,ケーブル孔100φ*2, レコーダ, GPIB                                           |
| 小型恒温恒湿器          | エスベック          | SH641          | 510952 | 1ヵ月  | 585,000   | 2,105,000 | -40~150℃, 30~95%, 内寸400×400×400, φ25mm*2                                                              |
| 小型恒温器            | エスベック          | SU241          | 511104 | 1ヵ月  | 317,000   | 1,128,000 | -40~150℃,内寸300*300*250, φ25mm*2, GPIB                                                                 |
| 小型恒温器            | エスベック          | SU641          | 510686 | 1ヵ月  | 496,000   | 1,780,000 | -40~150℃, 内寸400×400×400, φ25mm*2 RS232C                                                               |
| 恒温恒湿器            | エスベック          | PR2J           | 511144 | 1ヵ月  | 721,000   | 3,169,000 | -20~+100℃/20~98%, 内寸500X750X600mm,ケーブル孔100φ*2, レコーダ, GPIB                                             |
| 汎用理化学機器          |                |                |        |      |           |           |                                                                                                       |
| 循環冷却装置           | オリオン機械         | RKE2200B1-V-G2 | 511126 | 1ヵ月  | 320,000   | 1,180,000 | 水槽内蔵DCインバーター, +5~+35℃,冷却能力8.7kW,28L/min 三相200V17A                                                     |
| 循環冷却装置           | オリオン機械         | RKE5500A-V     | 511134 | 1ヵ月  | 470,000   | 2,276,300 | 水槽内蔵DCインバーター, +5~+35℃,冷却能力20.3kW, 60L/min 三相200V39A                                                   |
| 低温恒温水槽           | 東京理化学器械        | NCB2600        | 510969 | 1ヵ月  | 129,000   | 361,000   | -30~+80℃、槽内有効寸法280Wx220Dx160H, AC100V 19A                                                             |
| 低温サーキュレータ        | サーモフィジジャーサイエンス | AC150-A25B     | 511217 | 1ヵ月  | 331,000   | 826,000   | -30~+150℃, 21L,20L/min, 冷却能力(+20℃)412W、ヒータ800W, AC100V                                                |
| オイルバス            | アドバンテック東洋      | TBV152TA       | 510879 | 1ヵ月  | 110,000   | 330,000   | +15~200℃, 有効内寸W150×D190×H130, 6L/min,100V15A,                                                         |
| 低温インキュベータ        | ヤマト科学          | IN804          | 511074 | 1ヵ月  | 161,000   | 575,000   | -10~+50℃ 内W600×D477×H1000mm, AC100V,                                                                  |
| 送風定温恒温器          | ヤマト科学          | DKN302         | 511157 | 1ヵ月  | 60,000    | 204,000   | 室温+10~260℃, 内W300×D300×H300mm,AC100V                                                                  |
| 送風定温恒温器          | ヤマト科学          | DKN812         | 510754 | 1ヵ月  | 180,000   | 513,000   | 室温+10~210℃, 内W600×D500×H1000mm,AC200V                                                                 |
| 低温インキュベータ        | 福島工業           | FMU054I        | 511155 | 1ヵ月  | 89,000    | 272,300   | -15~+50℃ 内W400×D335×H370mm, AC100V                                                                    |
| 低温インキュベータ        | 福島工業           | FMU133I        | 511113 | 1ヵ月  | 114,000   | 349,300   | -15~+50℃ 内W620×D340×H584mm, AC100V                                                                    |
| 低温インキュベータ        | 福島工業           | FMU263I        | 511473 | 1ヵ月  | 185,000   | 499,300   | -15~+50℃ 内W620×D340×H1154mm, AC100V                                                                   |
| 小型インキュベータ        | リエントリスインスツルメンツ | CULTURA-M      | 985437 | 保証無し | 9,000     | 42,000    | 研究用, 25~45℃ 内W220×D150×H120mm, AC100V,                                                                |
| ホットスタラー          | アズワン           | RSH6DN         | 801524 | 1ヵ月  | 49,000    | 164,000   | 回転数:100~1500rpm, 攪拌容量:50~2000mLx6, プレートサイズ:140×140mm, 温度設定:50~250℃,                                   |
| アトリシタロウ          | シンキー           | ARE500         | 801540 | 1ヵ月  | 700,000   | 2,200,000 | あわとり練太郎(自転・公転ミキサー)、プロペラ混和方式、最大攪拌容量500ml                                                               |
| ラボ用分析装置          |                |                |        |      |           |           |                                                                                                       |
| ガスクロマトグラフ        | 島津製作所          | GC2014A        | 801053 | 1ヵ月  | 1,380,000 | 2,691,700 | FPD、バックドカラム仕様                                                                                         |
| データ処理装置          | 島津製作所          | CR8A           | 800780 | 1ヵ月  | 123,000   | 410,000   | クロマトバック,FDD仕様                                                                                         |
| 蛍光X線分析装置         | オリンパス          | DP2000         | 801600 | 1ヵ月  | 3,700,000 | 7,269,000 | ハードウェア(DELTA Premium), X線管4WRh, 大口径SDD検出器, 合金(Alloy), 貴金属(Precious Metal), 鉱石(Geochem), ホータルワークステーション |
| フラクションコレクタ       | アドバンテック東洋      | CHF122SC       | 371115 | 1ヵ月  | 98,000    | 372,400   | フラクションコレクタ, Op. CH000080                                                                              |
| 顕微鏡・観察機器         |                |                |        |      |           |           |                                                                                                       |
| 卓上走査電子顕微鏡        | 日本電子           | JCM6000        | 801614 | 1ヵ月  | 2,900,000 | 5,920,000 | ホトスコープ, 倍率:二次電子像×10~×60,000, 反射電子像×10~×30,000, PC, 23型モニタ, ホッパ, AC100V                                |
| 中倍率ズームレンズ        | ハイロックス         | MX5030RZ2      | 800848 | 保証無し | 335,000   | 1,835,000 | KH7700/8700用、50~300倍, AD5030RVS/SS/DS/HIS /LOWS2, ST-H U, AS-X-Y                                      |
| MX-MACROZ4用リング照明 | ハイロックス         | NR405M4        | 801589 | 1ヵ月  | 32,000    | 130,000   | MX-MACROZ4用リング照明                                                                                      |
| マクロレンズ           | ハイロックス         | MX-MACROZ6     | 801305 | 1ヵ月  | 118,000   | 420,000   | KH7700/8700用、マクロレンズ(0~50倍)                                                                            |
| 超高精度電動アングルスタンド   | ハイロックス         | ST-EGA         | 801432 | 1ヵ月  | 188,000   | 975,000   | ST-GA,FB-E,XY-G                                                                                       |
| 超高精度電動アングルスタンド   | ハイロックス         | ST-EGA         | 801447 | 1ヵ月  | 198,000   | 1,155,000 | FB-E,ST-GA,XY-G,CT701                                                                                 |
| SZ3ユニバーサル架台1     | オリンパス          | SZ2-STU1SET    | 986309 | 1ヵ月  | 18,000    | 89,000    | SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付                                                                          |

# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2018年9月号

有効期限:2018年9月30日

オリックス・レンテック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

| 資産名称            | メーカー名称     | メーカー型番      | 型番コード  | 保証  | 販売価格      | 定価        | 仕様                                                                                                      |
|-----------------|------------|-------------|--------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水質用分析装置         |            |             |        |     |           |           |                                                                                                         |
| 卓上PH計           | 東亜DKK      | HM30R       | 801029 | 1ヵ月 | 66,000    | 220,000   | ガラス電極法、pH電極GST5741C付                                                                                    |
| ポータブルPH計        | 東亜DKK      | HM21P       | 801357 | 1ヵ月 | 42,000    | 112,000   | ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です                                                                              |
| PH電極            | 東亜DKK      | GST2729CQ   | 801378 | 1ヵ月 | 12,000    | 32,000    | HM21P用PH電極、10mケーブル付き                                                                                    |
| 電気伝導率           | 東亜DKK      | CM30R       | 801028 | 1ヵ月 | 84,000    | 250,000   | 電気伝導率100μS/m〜10S/m、電気抵抗率0.1Ωm〜10kΩ、セルCT57101B付                                                          |
| ポータブル導電率計       | 東亜DKK      | CM21P       | 801382 | 1ヵ月 | 37,000    | 100,000   | ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です                                                                              |
| 導電率セル           | 東亜DKK      | CT27112BS   | 801385 | 1ヵ月 | 25,000    | 65,000    | CM21P/31P用電気伝導率標準セル、30mケーブル付き                                                                           |
| ポータブル溶存酸素計      | 東亜DKK      | DO24P       | 801376 | 1ヵ月 | 48,000    | 127,000   | 隔膜式ガルバニ電池法(本体)、※電極が別途必要                                                                                 |
| 溶存酸素電極          | 東亜DKK      | OE270AAQ    | 801374 | 1ヵ月 | 27,000    | 70,000    | DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き                                                                              |
| CO2計            | 東亜DKK      | CGP1        | 807170 | 1ヵ月 | 98,000    | 371,000   | 隔膜ガラス電極法、0〜0.2/2/20%                                                                                    |
| ポータブル吸光度計       | HACH       | DR2800      | 801406 | 1ヵ月 | 215,000   | 670,000   | 波長範囲340〜900nm、測定モード:吸光度、透過率、濃度                                                                          |
| リアクター           | HACH       | DRB200      | 801450 | 1ヵ月 | 52,000    | 160,000   | DRシリーズ用(1ch)、φ16mmx9、φ20mmx2、AC110V                                                                     |
| マルチ水質モニタリングシステム | 堀場製作所      | W22XD       | 800858 | 1ヵ月 | 180,000   | 696,500   | 30mケーブル付、PH/導電率/ORP/濁度/他。PH/ORP/DOは別途センサー必要                                                             |
| プロセス分析装置        |            |             |        |     |           |           |                                                                                                         |
| O2計             | 島津製作所      | POT101      | 801316 | 1ヵ月 | 158,000   | 567,000   | 磁気風式、0〜10/25%、0〜1V                                                                                      |
| オゾン濃度計          | 荏原実業       | PG620HA     | 801304 | 1ヵ月 | 198,000   | 1,377,000 | 紫外線吸収式、0〜200g/㎡、0〜1V                                                                                    |
| オゾン濃度計          | 荏原実業       | EG600       | 800957 | 1ヵ月 | 198,000   | 950,000   | 紫外線吸収式、0〜400g/㎡、0〜1V                                                                                    |
| 大気環境・作業環境用分析装置  |            |             |        |     |           |           |                                                                                                         |
| PM2.5自動測定器      | 東京ダイレック    | FH62C14     | 801418 | 1ヵ月 | 680,000   | 3,510,000 | シエルタ付、β線吸収法、0〜1/10mg/m3、16.7L/min、USB可、出力:RS232C、0〜1V、                                                  |
| 標準ガス発生器         | 堀場製作所      | SGGU610     | 800902 | 1ヵ月 | 223,000   | 715,780   | ゼロガス:大気精製方式、スパンガス:流量比混合法、希釈率1/1000、発生流量2.5L/min、                                                        |
| PM10分粒装置        | 柴田科学       | 080130-065  | 801638 | 1ヵ月 | 25,000    | 98,000    | HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)                                                                         |
| バトランプ警報システム     | 柴田科学       | LD5-PATLITE | 801592 | 1ヵ月 | 98,000    | 200,000   | LD5用バトランプ警報システム                                                                                         |
| 気象観測機器          |            |             |        |     |           |           |                                                                                                         |
| 超音波三次元風速計       | ソニック       | DA600-3TV   | 500145 | 1ヵ月 | 690,000   | 3,705,000 | 時分割送受切替型:超音波パルス方式0〜60m/s、0〜1V、ケーブル長70m                                                                  |
| 水位計             | 光進電気       | DL/N70      | 510972 | 1ヵ月 | 98,000    | 344,000   | データロガー付き、0〜20m、プロテクトケーブル20m、センサφ24x165mm                                                                |
| 放射能関連測定機        |            |             |        |     |           |           |                                                                                                         |
| GMサーベイメータ       | 日立アロカ      | TGS146B     | 801513 | 1ヵ月 | 98,000    | 330,000   | 表面汚染測定用GM管式サーベイメータ、検出器:大面積端面窓形有機GM管 窓径:φ50mm、                                                           |
| シンチレーションサーベイメータ | 日立アロカ      | TGS172B     | 801519 | 1ヵ月 | 183,000   | 490,000   | NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ、γ線(50keV〜3MeV)、0.00〜9.99μSv/h、10.0〜30.0μSv/h、                                    |
| その他測定器          |            |             |        |     |           |           |                                                                                                         |
| 工業用ビデオスコープ      | オリンパス      | IV86355ETL  | 812021 | 1ヵ月 | 980,000   | 5,060,000 | IPLEX FX,IV8000-2,ファイバー外径φ6mm、有効挿入長3.5m、ケース                                                             |
| 工業用ビデオスコープ      | オリンパス      | IV8420U     | 812833 | 1ヵ月 | 980,000   | 3,680,000 | IPLEX UltraLite,IV8420U,ファイバー外径φ4.0mm、有効挿入長2m、ケース                                                       |
| 色彩輝度計           | コニカミノルタ    | CS100A      | 800873 | 1ヵ月 | 272,000   | 809,500   | スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計、測定距離:∞〜1014mm、最小測定範囲:φ14.4mm、輝度測定範囲:0.01〜299,000cd/m <sup>2</sup> (FAST)            |
| 低輝度分光放射計        | トプコンテクノハウス | SR-UL2      | 801541 | 1ヵ月 | 980,000   | 3,780,000 | 微動台、三脚5N型、アタッチメントレンズ:AL-6、NDフィルタ 標準白色板:WS3                                                              |
| 色彩輝度計           | トプコンテクノハウス | BM7A        | 801047 | 1ヵ月 | 390,000   | 1,252,200 | 非接触測定式、測定角:0.1°/0.2°/1°/2°、測定距離:350mm〜∞、微動台、三脚、CM-700                                                   |
| 輝度計             | トプコンテクノハウス | BM-9M       | 801667 | 1ヵ月 | 157,000   | 519,100   | ハンディタイプ、測定角2.0°、測定距離300mm〜∞、0.01〜199,900cd/m <sup>2</sup> 、AL-13、三脚                                     |
| 輝度計             | コニカミノルタ    | LS110       | 809525 | 1ヵ月 | 135,000   | 400,000   | ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1/3°:測定距離(面積)∞〜1014mm(∞〜φ4.8mm):単位cd/m <sup>2</sup> 、:範囲0.01〜999,900cd/m <sup>2</sup> |
| 輝度計             | コニカミノルタ    | LS100       | 809520 | 1ヵ月 | 135,000   | 400,000   | ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1°:測定距離(面積)∞〜1014mm(∞〜φ14.4mm):単位cd/m <sup>2</sup> 、:範囲0.001〜299,900cd/m <sup>2</sup> |
| 照度計             | コニカミノルタ    | T10M        | 540236 | 1ヵ月 | 64,000    | 184,200   | 0.01〜299,900lx、受光面:直径14mm                                                                               |
| マルチチャネル分光器      | 浜松トニクス     | PAM12       | 801361 | 1ヵ月 | 1,045,000 | 2,750,000 | C10027-01、測定波長200〜950nm、ファイバ受光面積φ1mm、バンドルファイバφ12mm、長さ80mm、OP解析装置(ノトPC)C10471-01                         |
| 高濃度透過濃度計        | X-RITE     | 361T        | 801551 | 1ヵ月 | 126,000   | 495,000   | 分光感度特性:ISO Visual(視感)、測定レンジ0〜6.0D、アパーチャーサイズ(Φ):3、2、1mm                                                  |
| 電子式温湿度記録計       | セコニック      | ST50        | 510493 | 1ヵ月 | 29,000    | 99,000    | センサケーブル5m、ACアダプタ付                                                                                       |
| 水分計             | 島津製作所      | MOC120H     | 801206 | 1ヵ月 | 94,000    | 310,000   | 加熱乾燥質量測定式、秤量皿大きさ:φ130mm、最大試料量:120g、                                                                     |
| 粘度計             | 東機産業       | BH          | 809040 | 1ヵ月 | 125,000   | 380,000   | B形粘度計、50〜2,000,000mPa・s                                                                                 |
| コンプレッサ          | コベルコ       | AS4PD6      | 800363 | 1ヵ月 | 290,000   | 771,000   | 60Hz用、圧力7.0〜8.5kg/cm <sup>2</sup> G、流量440L/min、ドライヤ付(加圧露点10°C)、AC220V3φ、                                |
| 気流可視化装置         | 日本エアテック    | ACV502A     | 801514 | 1ヵ月 | 118,000   | 480,000   | クリーンルーム用、ミスト発生量max約0.15ℓ/h、風量約0〜40ℓ/min、導露/ズル1m、                                                        |

# 高速液体クロマトグラフ買取キャンペーン

期間2018年7月1日～12月31日(キャンペーン中は、通常よりも高額買取をさせていただきます)

## 資産処分に安心と価値を

利用価値のある使用済の高速液体クロマトグラフをオリックス・レンテックが最適な価格で買取らせていただきます。買取品はオリックス・レンテックの専用施設でチェック・再生し、リフレッシュ製品として販売します。オリックス・レンテックは使用済機器買取の豊富な経験と実績があり、機器処分も安心してお任せいただけます。

## 研究設備処分でこんなお悩みありませんか？

遊休資産の保管スペース不足しており、保管コストがかかっている

最新の装置に変えたいが、簿価が残っていて買い替えができない



大切なビジネス資産の処分に伴うデータ漏洩リスクへの不安がある

環境やデータ・プライバシーに関する法規制を遵守出来ているかどうか心配だ

機器処分方法の最適な選択で、ビジネス・リスクの回避とコスト削減が実現できます

## サービスご利用のメリット

### 資産価値を最大化

お客さまは使用済機器の市場価値にもとづき適正価格で資産を売却できます。

### 安全・安心の処理

大切なビジネスデータの漏洩の心配なく安心して売却ができます。買取した機器は、データの上書きによりお客さまのデータを消去します。

### コストの削減

保管コストや、廃棄コストが削減できます。マニフェスト作成などの廃棄にかかる手間も削減できます。

# 買取り参考価格 (2018年7月)

お客さまが現在所有されてる  
クロマト装置の資産リストをご提示ください。

## ■ 高速液体クロマトグラフ


| 機種          | 経過年数 | 買取価格     |
|-------------|------|----------|
| Agilent1260 | 8年   | 700,000円 |
| Agilent1290 | 8年   | 700,000円 |
| Alliance    | 8年   | 700,000円 |

| 機種           | 経過年数 | 買取価格     |
|--------------|------|----------|
| ACQUITY UPLC | 8年   | 700,000円 |
| Prominence   | 8年   | 700,000円 |

※メーカーや仕様、機器の状態により 買取価格は異なります。また買取価格につきましては、将来の市場価値により予告なく変更される場合がございます。上記に記載のない分析装置も買取りします。詳しくは、当社の営業担当者までお問い合わせください。



## 買取から契約までの流れ



### お問い合わせ先

オリックス・レントック株式会社  
〒141-0001  
東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア  
分析機器営業部 販売推進チーム  
川地、川田、倉見宛て  
TEL03-3473-6199 FAX 03-3473-8547  
お問い合わせ時間 9:00～17:00

### 分析機器のリユース商品に ご興味をお持ちのお客さまへ

ぜひ、レントックのウェブサイト「測定器・理化学機器ガレージ」をご覧ください。  
ご興味のある商品がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

<https://measuring-instruments-garage.orixrentec.jp/shop/c/c3010/>

# 前処理装置・電子顕微鏡買取キャンペーン

期間2018年7月1日～12月31日(キャンペーン中は、通常よりも高額買取をさせていただきます)

## 資産処分に安心と価値を

利用価値のある使用済の前処理装置・電子顕微鏡をオリックス・レンテックが最適な価格で買取らせていただきます。買取品はオリックス・レンテックの専用施設でチェック・再生し、リフレッシュ製品として販売します。オリックス・レンテックは使用済機器買取の豊富な経験と実績があり、機器処分も安心してお任せいただけます。

## 研究設備処分でこんなお悩みありませんか？

遊休資産の保管スペース不足しており、保管コストがかかっている

最新の装置に変えたいが、簿価が残っていて買い替えができない



大切なビジネス資産の処分に伴うデータ漏洩リスクへの不安がある

環境やデータ・プライバシーに関する法規制を遵守出来ているかどうか心配だ

機器処分方法の最適な選択で、ビジネス・リスクの回避とコスト削減が実現できます

## サービスご利用のメリット

### 資産価値を最大化

お客さまは使用済機器の市場価値にもとづき適正価格で資産を売却できます。

### 安全・安心の処理

大切なビジネスデータの漏洩の心配なく安心して売却ができます。買取した機器は、データの上書きによりお客さまのデータを消去します。

### コストの削減

保管コストや、廃棄コストが削減できます。マニフェスト作成などの廃棄にかかる手間も削減できます。

# 買取り参考価格 (2018年7月)

お客さまが現在所有されてる前処理装置、電子顕微鏡の資産リストをご提示ください。

## ■ イオンミリング

| 機種         | 経過年数 | 買取価格       |
|------------|------|------------|
| IM4000     | 7・8年 | 900,000円   |
| IM4000PLUS | 4年   | 1,600,000円 |

※メーカーや仕様、機器の状態により買取価格は異なります。また買取価格につきましては、将来の市場価値により予告なく変更される場合がございます。上記に記載のない分析装置も買取りします。詳しくは、当社の営業担当者までお問い合わせください。



## ■ 卓上電子顕微鏡

| 機種         | 経過年数 | 買取価格     |
|------------|------|----------|
| TM3000     | 8・9年 | 300,000円 |
| TM3030     | 5年   | 650,000円 |
| TM3030PLUS | 4年   | 950,000円 |



## 買取から契約までの流れ

お客さま

### 仮査定依頼

1. お客さまの資産の仮査定をレンテックへ依頼し、機器状態を報告

### 買取依頼

2. 正式な買取をレンテックへ依頼し、本査定結果を確認いただき、売買契約を締結

### 完了

3. 請求書を発行いただき、レンテックからの入金確認

レンテック

お客さまの資産を無料査定

実機の本検査

買取代金の入金

## お問い合わせ先

オリックス・レンテック株式会社  
〒141-0001  
東京都品川区北品川5-5-15大崎ブライトコア  
分析機器営業部 販売推進チーム  
川地、川田、倉見宛て  
TEL03-3473-6199 FAX 03-3473-8547  
お問い合わせ時間 9:00～17:00

## 分析機器のリユース商品に ご興味をお持ちのお客さまへ

ぜひ、レンテックのウェブサイト「測定器・理学機器ガレージ」をご覧ください。  
ご興味のある商品がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

<https://measuring-instruments-garage.orixrentec.jp/shop/c/c3010/>