

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限: 2025年5月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100

エスペック

販売価格

1,976,000円

(メーカー定価 5,857,200円)



DKN912

(型番コード 51111900)

送風定温恒温器

ヤマト科学

販売価格

307,000円

(メーカー定価 990,000円)



HRSH090A20

(型番コード 51141400)

サーモチラー

SMC

販売価格

311,000円

(メーカー定価 1,307,300円)



DTC60

(型番コード 80171500)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

アルバック機工

販売価格

143,000円

(メーカー定価 297,000円)



CA200

(型番コード 80134400)

微量水分計測装置

三菱ケミカルアナリテック

販売価格

420,000円

(メーカー定価 1,050,000円)



POT8000

(型番コード 80083900)

酸素計

島津製作所

販売価格

307,000円

(メーカー定価 1,022,300円)



APOA370

(型番コード 80104900)

オゾン濃度計

堀場製作所

販売価格

616,000円

(メーカー定価 1,650,000円)



LV250

(型番コード 80132700)

ローボリウムエアースンプラー

柴田科学

販売価格

298,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



AAQ170

(型番コード 80162800)

総合水質計

JFEアドバンテック

販売価格

840,000円

(メーカー定価 2,800,000円)



AEM213D

(型番コード 80133700)

電磁流速計

JFEアドバンテック

販売価格

420,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もります。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付厚, 記録装置KL23, キャスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,300,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ), -60~+150℃, 昇温-60→150℃ 5分以内, 降温150→-60℃ 20分以内, 3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm, 内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
精密空調機器							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1カ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー, 外寸:1050×420×430mm(ダクト除く), AC100V 運転可能周囲温度:10℃~45℃, 冷媒R407C, Op.延長ダクト:φ125×3m, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
送風低温恒温器	ヤマト科学	DKN402	51068300	1カ月	83,000	237,000	強制送風循環式 室温+10~250℃, 外寸W560×D650×H820mm, 内寸W450×D450×H450mm, 90L/AC/100V, 12.5A, 定値運転, プログラム運転, 自己診断機能, 過昇防止器, 過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN912	51111900	1カ月	307,000	990,000	強制送風循環式 室温+10~210℃, 外寸W1180×D651×H1616mm, 内寸W1070×D500×H1000mm, 535L/AC/200V, 15.5A, 定値運転, プログラム運転 自己診断機能, 過昇防止器, 過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
恒温液槽・チラー							
サーモチラー	SMC	HRSH090A20	51141400	1カ月	311,000	1,307,300	サーモチラー(インバータタイプ), +5~40℃, 冷却能力9.5kW(水温20℃時), 加熱能力2.5kW, 最低必要流量20L/min, タンク容量18L, 三相200V15A, 出口口径RC1 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型水槽付チラー	オリオン機械	RKS401J-MV	51155000	1カ月	203,000	405,100	小型水槽付チラー 使用温度範囲(液温)+5~40℃, 冷却能力1.3/1.5kW(50/60Hz)※水温20℃時, 加熱能力0.53※(水温20℃時), 使用最低循環量10L/min, 水槽実容量約17L, 電源AC100V, 7.9A/7.3A(50/60Hz) Op.RK-BP002パイプ系配管キットネジ15A, ※清水及び30~40%の工業用エチレングリコール水溶液推奨 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200℃ 水槽容積8ℓ, 水槽寸法180×120×150mm, 外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口8又は12mmニッフル付属, AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
真空ポンプ・真空装置							
ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ	アルバック機工	DTC60	80171500	1カ月	143,000	297,000	ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ), 到達圧力:1.0×10 ⁻³ Pa, 排気速度:60L/min(50Hz)・70L/min(60Hz) 吸気管径:ODφ14mm×IDφ9mm(G3/8), AC100V200W単相,
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1カ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様), 双眼, 倍率5~30×, 作動距離122mm, スタンド最大伸長560mm, ベース寸法230×266mm, LEDリング照明, Op.LEDリングライト用拡散板
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ, 500万画素, ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X, 作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm, マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム, LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
カールフィッシャ水分滴定装置							
微量水分計測装置	三菱ケミカルナリテック	CA200	80134400	1カ月	420,000	1,050,000	電量滴定方式、10 μg～100mgH ₂ O、検出感度0.1 μg、プリンタ・演算機能付、滴定セル容量:150ml、5.7インチカラー液晶表示、※試薬はお客様にてご用意下さい
水分測定装置(乾燥減量法)							
電子式水分計	島津製作所	MOC120H	80120600	1カ月	120,000	311,000	加熱乾燥質量測定式、秤量皿大きさ:Φ130mm、最大試料量:120g、水分率測定範囲:0.01%～100.00%、水分率最小表示桁:0.01%、温度設定範囲:30～180℃、Op.RS232Cケーブル
液体クロマトグラフ(LC)							
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器、ノンサプレッサ型セル容量:0.25 μLセル定数:25cm ⁻¹ 、最大使用圧力:2.9MPa溶媒接触部材質:PEEK、テフロン、SUS316入出カコネクタREMOTEコネクタEVENTコネクタ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
色彩色差計							
色彩色差計	コニカミノルタジャパン	CR400	80089700	1カ月	370,000	895,000	色彩色差計、D/0(拡散照明垂直受光方式)、測定径φ8mm、表示範囲:Y:0.01～160.00%(反射率)、表色XYZ,Yxy,L*a*b*,他DP400(データプロセッサ)、RS232C、電源単4×4(ヘッド)、単3×4又はACアダプタ、JIS Z8721に準拠
照度計							
照度計	コニカミノルタジャパン	T10A	54024000	1カ月	54,000	116,000	照度計、0.01～299,990lx、積算照度:0.01～999,900×10 ⁻³ lx・h/0.001～9999h、USB、アナログ信号出力:1mV/1digit Op.AC-A308(ACアダプタ)、新JIS対応品、JIS C 1609-1:2006※多点/ケーブル延長測定はTA20(984140)、TA21(984141)を御利用ください。※検定は取得しておりません。
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1カ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用、試料供給:2ライン、流量:0.5L/min、接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1カ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット、採取量0.5ℓ/min、供給量0.5ℓ/min×1系統、サンプル入口φ6/4SUS継手、サンプル出口φ6/4SUS継手、ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手、スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手、Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット採取量1.5～5.0ℓ/min、供給量0.5ℓ/min×2系統、サンプル入口φ6/6テフロン管継手、サンプル出口φ6/6ホースエンド、校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手)、バイパス出口φ6/6ホースエンド、Op.ドレンボット
酸素(O2)測定装置(発生源用)							
酸素計	島津製作所	POT8000	80083900	1カ月	307,000	1,022,300	燃焼排ガス測定用、磁気風式、0～5/10/25%、試料採取量0.5～0.7ℓ/min、出力:0～1VDC、約W215×H365×D482mm、
オゾン(O3)測定装置(大気用)							
オゾン濃度計	堀場製作所	APOA370	80104900	1カ月	616,000	1,650,000	クロスモデュレーション方式紫外線吸収法、0～0.1/0.2/0.5/1.0ppm、約0.7L/min、瞬時値及び1時間平均値(積算値)、出力:0～1VDC、AC100V 500VA、※テレメータ出力無し
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2測定装置	東亜ディーケーケー	GFS312B	80157600	1カ月	512,000	2,300,000	紫外線蛍光法、0～0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm、瞬時値及び平均値出力:0～1VDC、記録計なし
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用)	ガステック	GHS8AT-G100	80142100	1カ月	108,000	250,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用)、定電位電解式、0～100ppm、データ:45960個、サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分、USB2.0、電源:単3×2

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

https://www.orixrentec.jp/



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
PM2.5サンプラ							
ローポリウムエアサンプラ	柴田科学	LV250	80132700	1カ月	298,000	1,350,000	PM2.5サンプラ。フィルタによる微小粒子状物質(PM2.5)のサンプラ、 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5μm50%カット), サンプル吸入口高さ:3m,(日本工業規格JIS準拠) 表示項目:流量・大気温・大気圧・フィルタ部温度・フィルタ圧力損失・日時・ 時間・異常発生の有無 流量計:マスフローセンサ、吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ、 電源:AC100V 2A,捕集フィルタの径:φ47mm, ※捕集フィルタはお客様にてご用意願います。 ※ロギングデータを取り出すには別途ソフト付通信ケーブルが必要です。
ローポリウム・エアサンプラ							
ローポリウムエアサンプラ	柴田科学	LV40BW	80160100	1カ月	186,000	523,000	PM4対応可 吸引流量9.6L/min(4μm50%カット)、吸引流量5.0~40.0L/min ろ紙φ55mm,AC100V、50/60Hz共用 Op.C30,三脚
ハイポリウム・エアサンプラ							
ハイポリウムエアサンプラ	柴田科学	HV700F	80084600	1カ月	264,000	763,000	ダイオキシン用,吸引流量:100~700ℓ/min(ウレタンフォーム等装着時), 差圧検出法式-130hPa(700ℓ/min),プラスチックブロワー 表示機能:瞬時流量,吸引圧力,積算流量,サンプリング開始時間, サンプリング時間,温度,大気圧等,
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132300	1カ月	134,000	352,500	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/m ³ , 1CPM=0.001mg/m ³ (ポリスチレンラテックス粒子),出力:DC0~1V, USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能, 日本作業環境測定協会校正付 Op.8000-032(NIMHバッテリー),8000-033(クイックチャージャー)
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m ³ (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログパルスケーブル(98826600),
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5D	80148900	1カ月	149,600	490,000	光散乱(レーザダイオード),0.01~100mg/m ³ , 1CPM=0.01mg/m ³ (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),本体メモリ機能, ACアダプター,単2電池8本
ガス採取装置							
自動ガス採取装置	ガステック	GSP300FT2	80132800	1カ月	55,200	114,500	自動ガス採取装置,ダイヤフラム式, 流量設定範囲:0~250mL/min(マスフローセンサ(温度補正機能付)), 設定モード:タイマーモード,定体積モード,単3×2, Op.三脚 ※ホルムアルデヒド用検知管を使用すれば選択的に測定可。干渉成分有り。
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100℃ アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V,温度:DC0~1V RS232C,データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
ORP計(ハンディタイプ)							
ORP電極11M	東亜ディーケーケー	PST2729CQ	80138000	1カ月	2,200	32,000	HM21P/31P用ORP電極 11mケーブル付き
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケーケー	DO32A	80057100	1カ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式,DO:0~19.99(±0.1)/199.9(±0.3)μg/ℓ 0~1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/ℓ 温度0~45.0℃, デジタル表示,出力:DO0~1V,温度0~450mV,単2×6,ACアダプタ(YD12), フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4"),電極OE584302,
導電率計(卓上用)							
電気伝導率計	東亜ディーケーケー	CM30R	80112900	1カ月	76,000	265,000	電気伝導率:5μS/m~1S/m,電気抵抗率:200kΩm~1Ωm 温度0~100℃,大型カラーグラフィックLCD表示,データメモリー(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ),電気伝導率セル:CT57101C ※範囲外でご使用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1カ月	41,400	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き 電気伝導率5μS/m~20mS/m,温度0~80℃,1mケーブル付き フローセルを用いた場合サンプル流量 16~2000ml/min,圧力0.5MPa以内

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多項目水質分析器							
総合水質計	JFEアドバンテック	AAQ170	80162800	1カ月	840,000	2,800,000	直読式総合水質計(AAQ-RINKO)。 測定項目:水深0~50m,水温-3~45℃,電導度0.5~70mS/cm,塩分2~42,濁度(後方散乱式)0~1000FTU(ホルマジン),クロロフィル(蛍光測定)0~400ppb(ウラニン),DO(光学式)0~20mg/L,ゾンデ部:RS458,寸法Φ108×293mm,2.4kg,チタン製 ハンディユニット:CF,測定インターバル0.1/0.2/0.5/1/2/5/10秒選択,単3電池×8/AC100V/DC12,Op.ケーブル長50m,ハンディユニットH11
自動採水器							
ウォーターサンプラー	ISCO	6712	80091200	1カ月	256,000	937,000	ウォーターサンブラ,ベリスタックポンプ式,採水深8.5m,電源AC100V,12VDC,Op.60-1684-040(バッテリー),60-1684-088(ACコンバータ/充電器,カブラー),60-9004-050(ディストリビューターム),60-9003-242(ボルト固定リング,1ℓ 24本用) ※採水チューブ,採水ボルトは付属していません
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1カ月	420,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ,ホール素子型方位センサ方式,流速0~±250cm/s±2%,流向0~359度±2%,深度0~50m,水温-5~40℃,センサケーブル50m,電源:単二アルカリ乾電池(4本:約10時間)又はAC100
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速センサ,流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°,サーミスタ(水温)-3~45℃, 耐圧性能水深1000m相当,メモリー容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池,寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm, Op.通信キット, 使用開始時機器設定の為に別途PC必須(ノートPC推奨)
水位計							
水晶式水位計	タマヤ計測システム	M-P450-WS1-G	51152700	1カ月	143,000	476,000	水晶式水位計(TAMAPOD SM-AQ付),0~10m,ケーブル30m, センサΦ32×144mm(センサカバーGケース),アンテナ端子, MicroUSB,MicroSDカード仕様,Op.収納ケース
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076700	1カ月	92,000	331,600	温湿度変換器(表示器付) 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~1VDC), 温度:-40~+80℃(アナログ出力:0~1VDC) ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),20mケーブル, 焼結金属フィルタ
雨雪計							
雨雪量観測装置	タマヤ計測システム	TAMAPOD-LLUVIA2	50063100	1カ月	148,000	330,000	雨雪量観測装置(検定付,SDカード仕様),検出器:KDC-S13-RH5E, 0.5mm/1パルス,ヒータ付、信号線/電源ケーブル各10m,単3(アルカリ)×2 ※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。

◆◆ 年度末につき 新着・入荷予定品 多数 ◆◆

掲載情報は2025年4月のものです。情報は毎月更新されますので最新のものをご確認ください。

掲載商品は動作確認済みです。詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2025/3/26現在

走査電子顕微鏡

S-3700N

(日立ハイテック)



<構成>

SEM、大型試料室(最大300mm径)、5軸MD、カメラナビゲーション、二次電子/反射電子、低真空二次電子検出器ESED-II、EDX 堀場EMAX Evolution X Max50 EX470

型番コード 814031

購入年月 2017年2月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 — 円)

1

走査電子顕微鏡

SU3500

(日立ハイテック)



<構成>

SEM、二次電子検出器、反射電子検出器、低真空二次電子検出器、EDX(アメテック Octane Plus)、MC1000 イオンスパッタ 他

型番コード 813789

購入年月 2016年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 — 円)

2

走査電子顕微鏡

S-3400N

(日立ハイテック)



<構成>

SEM、Type1、二次電子検出器、反射電子検出器、最大試料サイズ200mmX35mm厚)、ターボ分子ポンプ

型番コード 810900

購入年月 2011年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 — 円)

3

4月入荷予定

走査電子顕微鏡

JSM-IT500HR/LA

(日本電子)



※

<構成>

SEM、SED(ドライSD 30検出器)、ステージナビゲーション、チャンバースコープ、ロードロックシステム、大型テーブル、オペレーションパネル

型番コード 801889

購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 — 円)

4

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もりに記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

新着

走査電子顕微鏡 JSM-IT200LA (日本電子)



<構成>

SEM、EDS、低真空二次電子検出器、ステーションナビゲーション、チャンバースコープ、カーボンコーター、冷凍乾燥装置他


型番コード 814969
購入年月 2019年12月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 27,220,000円)

5

卓上電子顕微鏡 JCM-7000 (日本電子)



<構成>

卓上SEM、EDS、高真空/低真空モード、X,Yモータ駆動ステージ、ステージナビゲーション、傾斜回転モータ駆動ホルダ

型番コード 85001559
購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 — 円)

6

マイクロフォーカスX線CTシステム inspeXio SMX225CT FPD HR (島津製作所)



<構成>

FPD-16、8CL-H、データ処理システム、画像解析ソフト、サブワークステーション他

型番コード 813834
購入年月 2016年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 90,610,000円)

7

フレックスアームスタンド付き 実体顕微鏡 M80 (ライカ)



<構成>

本体M80、対物レンズ Plan1.0x、LEDリングライト照明、双眼傾斜鏡筒45度、接眼レンズ10x(x2)、エルゴウエッジ、フォトチューブ、デジタルカメラMC170HD、Cマウント、フレックスアーム、モニタ15.6型


型番コード 814030
購入年月 2017年2月

販売価格 お問い合わせください

保証なし
(定価 — 円)

8

ガスクロマトグラフ トリプル四重極質量分析装置 7000D-7890B (アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、四重極MS/MS 7000D、EI、7693A オートインジェクタ/ALS150サンプリングトレイ、制御用PC

型番コード 814879
購入年月 2019年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 — 円)

9

ガスクロマトグラフ質量分析装置 5977B-7890B (アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977B、Extr. MSD EI、ターボポンプ、7693A オートインジェクタ/ALS150サンプリングトレイ、制御用PC

型番コード 814463
購入年月 2018年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 16,576,100円)

10

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

ガスクロマトグラフ
トリプル四重極質量分析装置
GCMS-TQ8040
(島津製作所)



<構成>
 トリプル四重極型、GCMS-TQ8040、
 オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S、制御用PC


型番コード 814147
 購入年月 2017年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 25,009,700円)

11

ガスクロマトグラフ質量分析装置
GCMS-QP2020
(島津製作所)



<構成>
 本体GCMS-QP2020、固相マイクロ抽出(SPME)、
 オートサンブラAOC-6000、制御用PC

※オプション違いあり

型番コード 814324 P&T、TD-20、2020NX他
 購入年月 2017年11月


販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 22,169,800円)

12

4月入荷予定

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
LCMS-2020
(島津製作所)



<構成>
 質量分析装置部のみ、
 フロントHPLC部及びN2発生装置等含まず

型番コード 85001377
 購入年月 2020年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 14,800,000円)

13

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
UFLCシステム
(島津製作所)



<構成>
 送液ユニットLC-20ADx2、カラムオープンCTO-20AC、
 オートサンブラSIL-20ACHT UFLC、システムコントローラCBM-20A、
 デガッサDGU-20A5R、UV-VIS検出器SPD-20A UFLC、制御用PC他

型番コード 814575 ※オプション違い複数あり
 購入年月 2018年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 7,760,500円)

14

4月入荷予定

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
HPLCシステム
(島津製作所)

準備中

<構成>

陽イオン分析システム: 送液ユニットLC-20ADSP、
 カラムオープンCTO-20AC、オートサンブラSIL-20AC、
 システムコントローラCBM-20A、デガッサDGU-20A3R、
 電気伝導度CDD-10AVP、制御用PC他

型番コード 815004 ※シアン分析システムもあり
 購入年月 2019年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 7,861,400円)

15

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もりに記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

新着

蛍光検出器
RF-20A (島津製作所)



型番コード 81067300
 購入年月 2010年3月

現状有姿販売

販売価格 お問い合わせください

保証なし
 (定価 一 円)

16

4月入荷予定

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
TRIPLE QUAD 4500
(エービーサイエックス)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置、TurboVソース、TurboIONSprayプローブ、APCIプローブ、窒素ガス発生装置、島津製Prominence: LC20ADx2、CTO20A、SIL20ACHTUFLC、CBM20A、DGU20A5R、制御用PC他

型番コード 813609
購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 71,617,300円)

17

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置(ハイブリッドTOF)
Vion IMS QTof
(ウォータース)



<構成>

イオンモビリティ四重極飛行時間型質量分析装置(IMS/MS/MS)、ACQUITY UPLC I-Classシステム、バイナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ、ePDA、制御用PC

型番コード 814363
購入年月 2018年1月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 114,740,000円)

18

新着

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
Xevo TQ-XS
(ウォータース)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置、ESCI(ESI/APCI高速切替)、ACQUITY I-CLASSシステム、バイナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムマネージャ(2本切替)CM-A、e-λ PDA検出器、MassLynx 制御用PC、

型番コード 814648
購入年月 2018年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 91,195,500円)

19

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
Xevo TQ-S Micro
(ウォータース)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置
ESCIプローブ(ESI/APCIマルチプローブ)、MassLynx 制御用PC、ACQUITY UPLC システム、ソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ

型番コード 813610
購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 61,450,000円)

20

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
ACQUITY TQD
(ウォータース)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置
ESCIプローブ、PDA検出器、蛍光検出器、MassLynx 制御用PC、ACQUITY UPLC システム、バイナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ


型番コード 810575
購入年月 2009年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 51,055,125円)

21

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
ACQUITY H-CLASS
/QDA (ウォータース)



<構成>

質量分析部 QDa、ESIプローブ、MassLynx 制御用PC、ACQUITY UPLC H-Class PLUSシステム、4液グラジエントポンプ、オートサンプラー、カラムヒータ、eλ PDA検出器

型番コード 814841
購入年月 2019年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 24,244,200円)

22

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もりに記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

未使用品**超高速液体クロマトグラフ****ACQUITY UPLC****H-Class****(ウォーターズ)**

<構成>

H-Class コアシステム

クオータナリソルベントマネージャ、FTNオートサンブラ、
TUV検出器、UPLCカラムヒータ、Empower3、制御用PC

※据付調整付き

※保証期間 2025年4月30日まで（点検1回付）

型番コード 801767

販売価格 お問い合わせください

（定価 15,348,000円）

23

新着**超高速液体クロマトグラフ****ACQUITY UPLC****(ウォーターズ)**

<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム

クオータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ(SM-FTN)、
カラムマネージャ(CM-A4)、30cmカラムヒータクーラ、PDA検出器、
※ 制御用PCなし

型番コード 814702

※オプション違い複数あり

購入年月 2018年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月

（定価 12,804,200円）

24

超高速液体クロマトグラフ**ACQUITY UPLC****(ウォーターズ)**

<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム

クオータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
カラムマネージャ(CM-A4)、TUV検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 814684

※オプション違い複数あり

購入年月 2018年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月

（定価 11,608,000円）

25

新着**蛍光X線分析装置****EDX-7000****(島津製作所)**

<構成>

エネルギー分散型、RoHs、EDXデータ処理用ノートPC、
ハロゲン、アンチモン、スクリーニング分析キット

型番コード 813600

購入年月 2016年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月

（定価 9,764,750円）

26

4月入荷予定**フーリエ変換赤外分光光度計****IRAffinity-1S****(島津製作所)**

<構成>

FTIR、1回反射型全反射測定装置QATR-10（ダイヤモンドプリズム）、
光路長5cmガスセル、制御用PC

型番コード 85000288

購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月

（定価 6,058,500円）

27

4月入荷予定**フーリエ変換赤外分光光度計****CARY630****(アジレント・テクノロジー)**

<構成>

FTIR、KBr Option、Gas Cell 50mm、DiamondATR、
Transmission Module、制御用PC

型番コード 85001485

購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月

（定価 3,597,000円）

28

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もりに記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

新着

分光蛍光光度計

F-2700

(日立ハイテックスサイエンス)



<構成>

本体 F-2700、制御用PC
※軽油中クマリン分析用で使用

型番コード 814896

購入年月 2019年8月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 3,963,170円)

29

新着

精密万能試験機

オートグラフ

AGX-10kNVD

(島津製作所)



<構成>

引張・圧縮・曲げ試験。標準延 標準幅キットC1 1/1000 カバー付き、
専用机高さ400mm、定位置つかみ具MWG20kN、
径100mm固定式圧盤キット、TRAPEZIUMX-VシングルノートPC他

型番コード 85001164

購入年月 2020年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

30

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物件受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サブライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条

本保証約款は、2024年7月22日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

<科学分析機器【リユース商品】の特徴>

当社のリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月未満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客様は、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

◆ ◆ 得々情報 お問い合わせ先 ◆ ◆

オリックス・レンテック株式会社

資産販売部 測定・分析機器販売チーム

TEL 03-3473-6202

(受付時間 平日 9:00~17:00)

※「中古機器販売リスト」に関するお問合せは
ウェブサイトの「お問い合わせ」から
または営業担当者までお願いいたします。

※画像はイメージです。

オリックス・レンテック株式会社