

### ◆◆ 入荷予定追加 ◆◆ 先着順!!

掲載情報は2026年10月のものです。情報は毎月更新されますので最新のものをご確認ください。  
掲載商品は動作確認済みです。詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2026/9/30現在

#### 走査電子顕微鏡 日立ハイテック S-3700N



##### <構成>

SEM、大型試料室(最大300mm径)、5軸MD、カメラナビゲーション、二次電子/反射電子、低真空二次電子検出器ESED-II、EDX 堀場EMAX Evolution X Max50 EX470

型番コード 81403100  
購入年月 2017年2月

販売  
価格

お問い合わせください

保証 1ヵ月  
定価 -

1

#### 走査電子顕微鏡 日立ハイテック SU3500



##### <構成>

SEM、二次電子検出器、反射電子検出器、低真空二次電子検出器、EDX(アメテック Octane Plus)、MC1000 イオンスパッタ他

型番コード 81378900  
購入年月 2016年10月

販売  
価格

お問い合わせください

保証 1ヵ月  
定価 -

2

#### 走査電子顕微鏡 日立ハイテック S-3400N



##### <構成>

SEM、Type1、二次電子検出器、反射電子検出器、最大試料サイズ 200mmX35mm厚)、ターボ分子ポンプ他

型番コード 81090000  
購入年月 2011年3月

販売  
価格

お問い合わせください

保証 1ヵ月  
定価 -

3

#### 走査電子顕微鏡 日本電子 JSM-IT500LA



##### <構成>

SEM、EDS(ドライSD 30検出器)、ステージナビゲーション、チャンバースコープ、ロードロックシステム、大型テーブル、オペレーションパネル他

型番コード 80188900  
購入年月 2020年4月

販売  
価格

お問い合わせください

保証 1ヵ月  
定価 -

4

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もり時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

### 卓上電子顕微鏡 日立ハイテック TM4000 II PLUS



#### <構成>

SEM、AZtecLiveOne Xplore (Oxford Instruments)、カメラナビゲーションシステム、UVD-STEMホルダー、MultiZigzagキャプチャ、制御用PC他

型番コード 85016589

購入年月 2024年3月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1か月  
定価 -

5

### イオンミリング 日立ハイテック IM4000PLUS

準備中

#### <構成>

平面ミリングホルダ、断面ミリングホルダ他

型番コード ---

購入年月 2017年2月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 現状有姿販売  
定価 -

6

### デジタルマイクロ스코プ エビデント DSX1000



#### <構成>

デジタルマイクロ스코プ、ユニバーサルズームヘッド、チルトフレーム、回転機能付き電動ステージ、拡散照明AD、偏光照明ADU他

型番コード 85005663

購入年月 2021年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1か月  
定価 ¥8,491,000

7

### デジタルマイクロ스코プ ハイロックス RH-2000



#### <構成>

デジタルマイクロ스코プRH-2000、モニター体型PC、マクロレンズMXB-MACRO、ACSズームレンズ(20~160倍)MXB-2016Z、拡散アダプタAD-2016D、ロータリーヘッドADB-2016RLM、3軸電動透過アングルスタンドST-AUTO-A他

型番コード 81445400

購入年月 2018年2月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1か月  
定価 ¥7,624,000

8

### フレックスアームスタンド付き実体顕微鏡 ライカ M80



#### <構成>

本体M80、対物レンズ Plan1.0x、LEDリングライト照明、双眼傾斜鏡筒45度、接眼レンズ10x(x2)、エルゴウェッジ、フォトチューブ、デジタルカメラMC170HD、Cマウント、フレックスアーム、モニター15.6型他

型番コード 81403000

購入年月 2017年2月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 現状有姿販売  
定価 -

9

### トリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置 アジレント・テクノロジー 7000C-7890B

準備中

#### <構成>

GC本体 7890B、Triple Quad GC/MSD 7000C、オートインジェクタ7693A、ALS150サンプルトレイ、制御用PC他

型番コード 81360600

購入年月 2016年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1か月  
定価 ¥28,568,700

10

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

**ガスクロマトグラフ質量分析装置**  
**アジレント・テクノロジー**  
**5977B-8890**



＜構成＞

GC本体 8890、MSD 5977B、MSD EI、ターボポンプ、7693A オートインジェクタ/150サンプルトレイ、制御用PC他

型番コード 80188500

購入年月 2020年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥15,112,000

11

**ガスクロマトグラフ質量分析装置**  
**アジレント・テクノロジー**  
**5977B-7890B**



＜構成＞

GC 7890B、MS 5977B、Extractur イオン源、7693A オートインジェクタ、キューリーポイントインジェクター JCI-55、制御用PC他

型番コード 81468900

購入年月 2019年2月

**販売  
価格**


**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 -

12

**ガスクロマトグラフ**  
**アジレント・テクノロジー**  
**7890A**



＜構成＞

GC7890A (FPD)、7993A オートインジェクタ・150トレイ他

型番コード 81098900

購入年月 2011年5月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥6,176,000

13

**トリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置**  
**島津製作所**  
**GCMS-QP8040NX**



＜構成＞

トリプル四重極型、GCMS-TQ8040NX、オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S、制御用PC他

型番コード 80196600

購入年月 2021年1月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥26,262,000

14

**ガスクロマトグラフ質量分析装置**  
**島津製作所**  
**GCMS-QP2020NXC**



＜構成＞

本体GCMS-QP2020NXC、オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S他  
 制御用PCIIは点検しておらず保証に含まれません

型番コード 81483200

購入年月 2019年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥22,024,500

15

**ガスクロマトグラフ**  
**島津製作所**  
**GC-2014S AF/SPL**



＜構成＞

本体GC-2014S AF/SPL、オートサンブラAOC-20i/GC2014用、制御用PC他

型番コード 81431000

購入年月 2017年10月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥4,150,300

16

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

**ガスクロマトグラフ質量分析装置**  
日本電子  
**JMS-Q1500GC**

準備中

<構成>

本体、GC部 8890、オートサンブラ8400、オートインジェクタ、オートサンブラ、制御用PC他

型番コード 85005320

購入年月 2021年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 -

17

**トリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置**  
ブルカー  
**EVOQ GC-TQ/436GC**



<構成>

本体 EVOQ GC-TQ 436GC、オートサンブラ8400他

型番コード 81361900

購入年月 2019年2月


**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥30,580,000

18

**高速液体クロマトグラフ質量分析装置**  
島津製作所  
**LCMS-2020**



<構成>

質量分析装置部、真空ポンプのみ

※フロントHPLC部、N2発生装置、制御用PC等含まず

型番コード 85001377

購入年月 2020年3月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥14,800,000

19

**分取高速液体クロマトグラフ**  
島津製作所  
**PROMINENCE**



<構成>

送液ユニットLC-20AD、システムコントローラCBM-20A、脱気ユニットDGU-20A3R、オートインジェクターSIL-10AP、カラム恒温槽CTO-20A、UV-VIS検出器SPD-20A、分取用セル フラクシオンコレクタFRC-10A、制御用PC他

型番コード 81361300

購入年月 2016年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥7,432,000

20

新着

**一体型高速液体クロマトグラフ**  
島津製作所  
**LC-2040C PLUS**

準備中

<構成>

LC-2040C Plus、UV検出器、制御用PC他

型番コード 81486500

購入年月 2019年3月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥7,406,000

21

**一体型高速液体クロマトグラフ**  
島津製作所  
**LC2030C 3D PLUS**



<構成>

LC-2030C 3D PLUS システム、PDA検出器/蛍光検出器RF20AXS、制御用PC他

型番コード 85001372

購入年月 2020年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥9,751,010

22

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

**一体型高速液体クロマトグラフ**  
島津製作所  
**LC2030CLT PLUS**

準備中

<構成>

LC-2030CLT Plus、蛍光検出器RF20-AXS、制御用PC他

型番コード 80194700  
購入年月 2020年11月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥8,917,800

23

**蛍光検出器**  
島津製作所  
**RF-20A**



<構成>

単体販売

型番コード 81067300  
購入年月 2010年3月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 現状有姿販売  
定価 -

24

**高速液体クロマトグラフ質量分析装置**  
ウォータース  
**Xevo G2-XS Qtof**

準備中

<構成>

四重極飛行時間型質量分析装置(ハイブリッドTOF)、ACQUITY H-Class PLUS、PDA、オイルレスポンプ、N2ガス発生装置、制御PC他

型番コード 85000727  
購入年月 2020年2月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 -

25

新着

**高速液体クロマトグラフ質量分析装置**  
ウォータース  
**Xevo TQ-S Micro**

準備中

<構成>

Xevo TQ-S Micro、UPLC H-Class:クォータナリソルベントマネージャ、FTNオートサンブラ、制御PC

型番コード 81456800  
購入年月 2018年9月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥53,776,680

26

新着

**超高速液体クロマトグラフ**  
ウォータース  
**ACQUITY UPLC**

準備中

<構成>

ACQUITYH-Class PLUSシステム クォータナリソルベントマネージャ、サンブルマネージャ、カラムマネージャ(CM-A 4)、PDA検出器他、制御用PCなし

型番コード 85003196  
購入年月 2020年8月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥13,035,200

27

**高速液体クロマトグラフ**  
アジレント・テクノロジー  
**1260 Infinity II**

準備中

<構成>

1260 II クォータナリポンプG7111B、パイアルサンブラG7129A、マルチカラムサーモスタットG7116A、VM検出器G7114A他、制御用PCなし

型番コード 85002063  
購入年月 2020年5月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥8,185,000

28

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

### 高速液体クロマトグラフ質量分析装置 日立ハイテクアナリシス Chromaster システム



#### <構成>

質量検出器CM5610、UV検出器5410、ポンプ5110、低圧グラジェント、オープン5310、オートサンブラ5260、6連脱気装置H、オーガナイザ、IFコントロールボード、N2ガス発生装置MODEL02B、制御PC他

型番コード 81437400

購入年月 2018年2月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥11,635,000

29

### 分取クロマトグラフ B UCHI/ビュッヒ Pure C-815 Flash



#### <構成>

分取モード 中圧、最大流量250ml/min、UV検出(200-800nm)、ELSD他

型番コード 85007728

購入年月 2021年11月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 -

30

#### 新着

### ICP発光分光分析装置 SPECTRO SPECTROBLUE FMT36

準備中

#### <構成>

オートサンブラASX-280、水素化物発生装置HGX-280赤、制御用PC他

型番コード 80190300

購入年月 2020年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥17,038,000

31

### イオンクロマトグラフ 東ソー IC-8100EX



#### <構成>

一体型液体クロマトグラフ、制御用PC他

型番コード 80202500

購入年月 2021年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥7,560,000

32

### FTIR赤外顕微鏡 島津製作所 IRAffinity-1S/AIM9000



#### <構成>

赤外顕微鏡AIM9000(ナローバンド)、1回反射型全反射測定装置Q ATR-10(ダイヤモンドプリズム)、広視野カメラ、GeATR対物鏡、ダイヤモンドセルC II、制御用PC他

型番コード 80194400

購入年月 2020年8月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥16,408,000

33

### 紫外可視分光光度計 島津製作所 UV-2600i



#### <構成>

本体、制御用PC他

型番コード 80202600

購入年月 2021年4月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月

定価 ¥2,767,160

34

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

**全有機炭素（TOC）計  
島津製作所  
TOC-LCSH**



＜構成＞

本体（高感度タイプ、PC/単体兼用モデル）、オートサンプラ（40ml X 68本）、制御用PC他

型番コード 80196700  
購入年月 2020年12月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥7,910,000

35

**マイクロフォーカスX線CTシステム  
島津製作所  
inspeXio SMX225CTFPD HR**



＜構成＞

FPD-16、8CL-H、データ処理システム、画像解析ソフト、画像処理PC他

型番コード 81383400  
購入年月 2016年10月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥93,720,000

36

**熱分析装置  
島津製作所  
DTG-60A**



＜構成＞

TG/DTA同時測定装置、オートサンプラ24試料、雰囲気制御装置FC-60A、制御用PC他

型番コード 85020153  
購入年月 2025年3月

**販売  
価格**

**お問い合わせください**

保証 1ヵ月  
定価 ¥8,817,790

37

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もり時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

## 【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

## 1. 保証期間

- ①保証開始日は、物件受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

## 2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サブライプ等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

## 第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

## 第5条

本保証約款は、2024年7月22日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

## &lt;科学分析機器【リユース商品】の特徴&gt;

当社のリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月未満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客さまは、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

## ◆ ◆ お問い合わせ先 ◆ ◆

オリックス・レンテック株式会社

資産販売部 測定・分析機器 販売チーム

(受付時間 平日 9:00~17:00)

E-mail tokutoku\_info1@orix.jp


※画像はイメージです。

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限: 2026年11月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

## PU4J

(型番コード 51137600)

低温恒温器 -40/100

エスペック

販売価格

**950,000円**

(メーカー定価 4,137,200円)



## RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー

オリオン機械

販売価格

**354,000円**

(メーカー定価 1,180,000円)



## FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ

ユラボジャパン

販売価格

**590,000円**

(メーカー定価 1,575,000円)



## JCM7000

(型番コード 80184400)

卓上走査電子顕微鏡

日本電子

販売価格

**5,500,000円**

(メーカー定価 7,700,000円)



## CM2600D

(型番コード 80088000)

分光測色計

コニカミノルタジャパン

販売価格

**532,000円**

(メーカー定価 1,642,000円)



## VS3001

(型番コード 80101200)

サンプリングユニット

堀場製作所

販売価格

**260,000円**

(メーカー定価 975,000円)



## MODEL43I-TLE

(型番コード 80168200)

SO2分析計

日本サーモ

販売価格

**970,000円**

(メーカー定価 3,050,000円)



## VA3001CO2

(型番コード 80101800)

CO2分析計

堀場製作所

販売価格

**480,000円**

(メーカー定価 1,685,000円)



## 6712A (AVALANCHE)

(型番コード 80185400)

冷蔵式ウォーターサンブラ

ISCO

販売価格

**350,000円**

(メーカー定価 1,534,000円)



## MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー

JFEアドバンテック株式会社

販売価格

**350,000円**


(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

| 資産名称                | メーカー名        | 型番             | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------|----------------|----------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型恒温恒湿器             |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 低温恒温器 -40/100       | エスベック        | PU4J           | 51137600 | 1カ月 | 950,000   | 4,137,200 | -40~+100℃実測外寸:W1430×H1995×D1250mm,<br>内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,<br>AC200V三相Ethernet通信,<br>Op.観測窓付扉,記録計装置(KL23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント,<br>外部警報端子,<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当当】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                                                                                                                                                  |
| 恒温・乾燥器              |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 電子冷熱低温恒温器           | アドバンテック東洋    | THS030PA       | 51148600 | 1カ月 | 65,000    | 199,500   | 電子冷熱低温恒温器,ペルチェ素子(空冷式),+3~+45℃,<br>外寸W450×D455×H550mm,内寸W360×D246×H420mm,約37ℓ,<br>ケーブル孔φ34mm,AC100V,1A,                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 恒温液槽・チラー            |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 省エネチラー              | オリオン機械       | RKE2200B1-V-G2 | 51112600 | 1カ月 | 354,000   | 1,180,000 | 水槽内蔵DCインバータチラー,+5~35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時)<br>最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A<br>※加熱能力は持っていません<br>使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当当】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                                                                                                                                                                  |
| 高低温用サーキュレータ         | ユラボジャパン      | FP50HE         | 51136800 | 1カ月 | 590,000   | 1,575,000 | 高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200℃<br>水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22ℓ/min<br>外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V<br>※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。<br>Op.200V⇒230V昇圧トランス。<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当当】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                                                                                                                                     |
| 顕微鏡                 |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 白色LED照明装置           | エビデント        | SZ-LW61D       | 80119700 | 1カ月 | 9,000     | 46,000    | リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用)<br>乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 卓上走査電子顕微鏡           | 日本電子         | JCM7000        | 80184400 | 1カ月 | 5,500,000 | 7,700,000 | ネオスコープ(卓上走査電子顕微鏡).EDSなし,<br>傾斜回転モーター駆動ホルダー,ステージナビゲーションシステム,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| デジタルマイクロスコープ        |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| デジタルマイクロスコープ        | ライカマイクロシステムズ | DMS1000        | 80169800 | 1カ月 | 477,000   | 1,226,000 | CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1,<br>モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時),<br>対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm,<br>粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80,<br>落射スタンドベースミディウム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明),<br>LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト)<br>※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。                                                                                                                        |
| インキュベーションモニタリングシステム |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| インキュベーションモニタリングシステム | エビデント        | CM20           | 80214100 | 1カ月 | 584,000   | 1,840,000 | CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D<br>(インキュベーターモニタリングステーションセット)<br>使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99%<br>対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレ(6,12,24,48,96well),<br>フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ<br>撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED),<br>落射偏射照明<br>ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能<br>※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上,<br>ケーブルを取り出せる貫通孔があること。※別途PCが必要です。 |
| インキュベーションモニタリングシステム | エビデント        | CM20H-1-2      | 80214200 | 1カ月 | 280,000   | 880,000   | CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)<br>使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99%<br>対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレ(6,12,24,48,96well),<br>フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ<br>撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED),<br>落射偏射照明<br>※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。<br>※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上,<br>ケーブルを取り出せる貫通孔があること。                                              |
| 木材水分計               |              |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 木材水分計               | ケット科学研究所     | HM520          | 80169200 | 1カ月 | 47,000    | 138,000   | 木材水分計,高周波容量式,対象:木材・合板2~150%,<br>電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。  
<https://www.orixrentec.jp/>

| 資産名称                             | メーカー名           | 型番                          | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 液体クロマトグラフ(LC)                    |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超高速液体クロマトグラフ                     | ウォーターズ          | ACQUITY<br>UPLC H-<br>CLASS | 80176700 | 1カ月 | 1,980,000 | 15,348,000 | ACQUITY UPLC H-Class Systems<br><内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム,<br>クォータナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー,<br>UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3,<br>e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり                                                              |
| 電気伝導度検出器                         | 島津製作所           | CDD10AVP                    | 80150600 | 1カ月 | 231,000   | 720,000    | イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型<br>セル容量:0.25 μL,セル定数:25cm-1,最大使用圧力:2.9MPa<br>溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316<br>入出カコネクタ:REMOTEコネクタ,EVENTコネクタ<br>※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。<br>※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置しま<br>す。<br>セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。   |
| 放射線測定装置(サーベイメータ)                 |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GMサーベイメータ                        | 日立アロカメ<br>ディカル  | TGS1146                     | 80186100 | 1カ月 | 158,000   | 405,000    | 測定放射線:β(γ)線,検出器:大面積端面有機GM管,入射窓面積:19.6cm <sup>2</sup> ,<br>測定範囲:0~100kmin <sup>-1</sup> 、0.00~1.00ks <sup>-1</sup> (Bq/cm <sup>2</sup> 切換可能),<br>相対基準誤差:±25%以内,表示単位:計数率、<br>表面汚染面密度,データ出力:USB2.0,<br>データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能,<br>電源:単三形電池×8本,<br>Op.アルミケース |
| 色彩色差計                            |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 分光測色計                            | コニカミノルタ<br>ジャパン | CM2600D                     | 80088000 | 1カ月 | 532,000   | 1,642,000  | 照明受光光学系:d/8・SCI/SCE同時測定,測定波長範囲:360~740nm,<br>測定波長間隔:10nm,反射測定範囲:0~175%,<br>照明径/測定径:φ11mm/φ8mm・φ6mm/φ3mm,<br>Op.CM-S100W(色彩管理ソフトウェア),CM-A32(ゼロ校正ボックス),<br>CM-A148(ハードケース),CM-A149(粉体カバースェット)                                                                |
| 照度計                              |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RGBレーザ測定器                        | 日置電機            | TM6102                      | 80178900 | 1カ月 | 124,000   | 400,000    | RGBレーザ測定器(照度計),放射照度0.0002~200W/m <sup>2</sup> ,<br>照度0.2~110,000lx,受光径φ11.3mm,<br>重心波長:青435~477nm,緑505~550nm,赤615~665nm,<br>ACアダプタ,                                                                                                                        |
| 前処理装置(発生源用)                      |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| サンプリングユニット                       | 堀場製作所           | VS3001                      | 80101200 | 1カ月 | 260,000   | 975,000    | VA3000シリーズ用サンプリングユニット<br>採取量1.5~5.0ℓ/min,供給量0.5ℓ/min×2系統,<br>サンプリング入口φ8/6テフロン管継手,サンプリング出口φ8/6ホースエンド,<br>校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド,<br>Op.ドレンボット                                                                                            |
| イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用) |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SO2分析計                           | 日本サーモ           | MODEL43I-<br>TLE            | 80168200 | 1カ月 | 970,000   | 3,050,000  | 紫外線パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb,<br>試料採取量:約0.5L/分,出力:0~1VDC,RS232/485,                                                                                                                                                                            |
| 二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)             |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CO2分析計                           | 堀場製作所           | VA3001CO2                   | 80101800 | 1カ月 | 480,000   | 1,685,000  | 非分散赤外線吸収法,測定成分CO <sub>2</sub> ,<br>測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm<br>流量約0.5ℓ/min,出力DC:0~1V,RS232C,<br>※サンプリングユニット(80101200)併用                                                                                                                                 |
| ハイボリウム・エアサンブラ                    |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HV用分粒装置                          | 柴田科学            | 080130-061                  | 80173000 | 1カ月 | 25,000    | 90,000     | HV1000F/1000R/-RW用SPM分粒装置(10 μm100%カット・角型)                                                                                                                                                                                                                 |
| ハイボリウムエアサンブラ                     | 柴田科学            | HV1000R                     | 80163900 | 1カ月 | 216,000   | 550,000    | 吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付                                                                                                                                                                                                                                     |
| 作業環境用粉塵計                         |                 |                             |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| デジタル粉塵計                          | 柴田科学            | LD5                         | 80134900 | 1カ月 | 90,000    | 298,000    | 光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL,<br>1CPM=0.001mg/m <sup>3</sup> (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ,<br>通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途)<br>【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログパルススケール(98826600),                                                                              |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。  
<https://www.orixrentec.jp/>

| 資産名称                     | メーカー名          | 型番               | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------|------------------|----------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移動式大気測定用コンテナ             |                |                  |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| 移動式大気測定用コンテナ             | 北村製作所          | IDOCON           | 80156100 | 1カ月 | 1,000,000 | 3,171,000 | 移動式環境大気測定用コンテナ.室内寸法:2450L×1350W×1900H. 室外寸法:3080L×1570W×2385H.※2トン車に積載し使用可能. PM2.5他各種大気測定機.風向風速計他気象測定機など積載可能. 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他.※外部電源が必要                                             |
| PH計(ハンディタイプ)             |                |                  |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| ポータブルpH/ORP計(本体)         | 東亜ディーケーケー      | HM31P            | 80137700 | 1カ月 | 39,000    | 92,000    | ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です. pH:0.00～14.00、ORP:0～±2000mV、温度:0～100℃. アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0～±1V.温度:DC0～1V RS232C.データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、                               |
| 自動採水器                    |                |                  |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| 冷蔵式ウォーターサンブラ             | ISCO           | 6712A(AVALANCHE) | 80185400 | 1カ月 | 350,000   | 1,534,000 | ・冷蔵式ウォーターサンブラ.採水量950ml×14本.最大揚程8.5m. ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能. ※バッテリーはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル.採水チューブは付属しておりません                                                                  |
| 風速計/風向風速計                |                |                  |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| 1550/1560用風速モジュール        | 日本カノマックス       | 1504             | 50062400 | 1カ月 | 32,000    | 125,000   | 多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ. ※ケーブル及びブローブが別途使用本数が必要です. ブローブ:0963-00,0965-09,0965-03                                                                                                             |
| 温湿度計                     |                |                  |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| 湿度温度ブローブ                 | ヴァイサラ          | HMP155           | 51140200 | 1カ月 | 78,000    | 164,000   | 湿度温度ブローブ.湿度:0～100%RH.温度:-40～+60℃. 出力:0～5V.ケーブル長:10m.HumiCap180R. Op.電源BOX(DCP24-SAN).オーダー:A3GB11A0A2A1A0A                                                                                      |
| リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外) |                |                  |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| エアリークビューアー               | JFEアドバンテック株式会社 | MK-750           | 80182500 | 1カ月 | 350,000   | 1,580,000 | エアリークビューアー.超音波センサー.中央周波数40kHz. 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可. 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒. 電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間. データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件. 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ |
| エアリークテスタ                 | コスモ計器          | LS-R900          | 80166300 | 1カ月 | 458,000   | 1,080,000 | エアリークテスタ.A2-インテリジェント2エア回路.L02-テスト圧5～20kPa. K1:ALC-I.G:外部排気弁対応.UX1:SI単位のみ(国内仕様). 精密レギュレーター.配管接続口径:Rc1/4.VA:AC100V                                                                               |