

新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、在庫販売とレンタルにてご提供してます。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2018/12/20 現在

新着!

デジタルマイクロスコプ KH-8700 (ハイロックス)



構成: 本体 KH-8700、ACS機能付レホスームレンズ MXG-2500REZ、マクロレンズ MXG-MACROZIV、超高精度電動アングルスタント ST-EGA2、通信ケーブル HS-87C、偏光アダプタ AD-25P1、短波長アダプタ AD-25P2

型番コード: 811936
購入年月: 2013年5月

定価
¥5,884,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

近日入荷予定

ガスクロマトグラフ質量 分析装置 GCMS-QP2010 Ultra+HS-40 (島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010 Ultra、オートインジェクタ AOC-20i、オートサンブラ AOC-20S、ヘッドスペースオートサンブラ HS-40、制御用PC

型番コード: 811237
購入年月: 2012年9月

定価
¥25,579,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

近日入荷予定

ダブルショット・パイロ ライザー EGA/PY-3030D (フロンティア・ラボ)



構成: マルチショット・パイロライザー EGA/PY-3030D、キャリアガス切換装置 CGS-1050E、マイクロジェット・クワイオトラップ MJT-1030E、選択的試料導入装置 SS-1010E、F-Searchシステム(解析ソフト)

購入年月: 2012年9月

定価
¥6,573,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 AcquityUPLC XevoTQ MSシステム (ウォータース)



構成: ハイナリーソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、30cmカラムヒーター/クーラー、Acquity e λ PDA検出器、窒素ガス発生装置 SIC 30F、ノイズカットランス、真空ポンプ、ESCIプローブ、APCIプローブ、ASAPプローブ、制御用PC、解析用セカンドPC

型番コード: 811493
購入年月: 2012年9月

定価
¥59,737,400 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
■運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 SQD2 (ウォータース)



構成: シングル四重極型質量分析装置、
HPLCポンプ515、ポンプコントロールモジュール II、ESIプローブ、
ノイズカットランス、真空ポンプ SV40BI、制御用PC、
窒素ガス精製装置 AT10NPCSM5、
システムフルイデイスコーガナイズSFO

型番コード: 812187
購入年月: 2013年11月

定価
¥28,580,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: H-Class コアシステム
(クオートナリソフベントマネージャ、サンプルマネージャ)、
カラムマネージャ(CM-A)、30cmカラムヒータ/クーラ、PDA検出器
※ 制御用PC無し

型番コード: 811549
購入年月: 2012年10月

定価
¥12,969,800 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: H-Class コアシステム
(クオートナリソフベントマネージャ、サンプルマネージャ)、
カラムマネージャ(CM-A/Aux)、TUV検出器 ※ 制御用PC無し

型番コード: 811374
購入年月: 2012年9月

定価
¥11,619,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ Prominence (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-20AD × 2、カラムオーブン CTO-20A、
オートサンプラー SIL-30AC、システムコントローラ CBM-20A、
オンラインデガッサー DGU-20A3、高圧流路切替バルブ
FCV-20AH2、フोटダイオードアレイ検出器 SPD-M20A、
リザーバトリイ、制御用PC

型番コード: 810890
購入年月: 2010年11月

定価
¥8,670,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

ゲル浸透クロマトグラフ 精製装置 クロマトグラフセイセイソウチ (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-6AD、カラムオーブン CTO-20A、オートサンプラ
SIL-10AP、システムコントローラ SCL-10AVP、オンラインデガッサー
DGU-20A3R、フラクションコレクター FRC-10A、UV-Vis検出器
SPD-20AV、サンプルクーラ、分取セット、リザーバトリイ、制御用PC

型番コード: 811523
購入年月: 2012年9月

定価
¥7,979,500 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

イオンクロマトグラフ 930 Compact IC Flex (メローム)



構成: 930 コンパクト IC フレックス Oven/SeS/PP/Deg(2.930.2560)
889 IC サンプルセンタ(2.889.0010)
電気伝導度検出器(2.850.9010)
解析・制御用PC

型番コード: 813827
購入年月: 2016年10月

定価
¥8,582,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

フォトダイオードアレイ検出器
ACQUITY UPLC
PDA Detector
(ウォータース)



型番コード: 814489
 購入年月: 2011年7月

定価
¥2,900,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

UV-Vis検出器
G1314B
(アジレント・テクノロジー)



型番コード: 814329
 購入年月: 2010年8月

定価
¥795,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

蛍光検出器
RF-20AXS
(島津製作所)



型番コード: 814532
 購入年月: 2013年1月

定価
¥1,750,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

ガスクロマトグラフ質量
分析装置
GCMS-QP2010
Ultra+AOC-5000
(島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010Plus、多機能オートサンブラ AOC-5000、制御用PC

型番コード: 810873
 購入年月: 2010年11月

定価
¥26,877,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

ガスクロマトグラフ
7890A
(アジレント・テクノロジー)



構成: GC本体 G3440A、
 オートサンブラ 7693 (インジェクタ G4513A × 2、
 サンプルトレイ G4154A)、FID検出器、NPD検出器、
 S/SL注入口 (× 2)、制御用PC

型番コード: 811842
 購入年月: 2013年4月

定価
¥6,993,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

ガスクロマトグラフ
GC-2010PLUS AF
(島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、
 オートサンブラ AOC-20S、FID検出器、FTD検出器、
 S/SL試料導入口、制御用PC

型番コード: 811848
 購入年月: 2013年4月

定価
¥6,903,000 →

レンタルも可能
お問い合わせください

販売価格は
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

ガスクロマトグラフ GC-2010PLUS (島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、ロングターレット、FTD(フレイムサーモニック検出器)、FPD(炎光光度検出器)、制御用PC

型番コード: 810640
購入年月: 2010年1月

定価
¥7,297,000 →

**レンタルも可能
お問い合わせください**

**販売価格は
お問い合わせください**

ICP発光分光 分析装置 Agilent 720 (アジレント・テクノロジー)



構成: 本体 700Series ICP-OES(G8460A)、オートサンブラ SPS-3 (G8440A)、冷却水循環装置 CA-1115A、制御用PC

型番コード: 811883
購入年月: 2013年4月

定価
¥18,000,000 →

**レンタルも可能
お問い合わせください**

**販売価格は
お問い合わせください**

高周波プラズマ発光 分析装置 ICPE-9000 (島津製作所)



構成: 本体 ICPE-9000(マルチタイプ)、オートサンブラ ASC-6100F、冷却水循環装置 CA-1112、高塩トーチ、制御用PC

型番コード: 810757
購入年月: 2010年7月

定価
¥19,353,000 →

**レンタルも可能
お問い合わせください**

**販売価格は
お問い合わせください**

誘導結合プラズマ発光 分光分析装置 ICAP-6300 (サーモフィッシャー)



構成: 本体 iCAP6300 Duo View、オートサンブラ CETAC ASX-260、冷却水循環装置 ThermoFlex900、EMTDuoトーチ、制御用PC

型番コード: 810745
購入年月: 2010年7月

定価
¥23,158,000 →

**レンタルも可能
お問い合わせください**

**販売価格は
お問い合わせください**

走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700 (島津製作所)



構成: 本体 SPM-9700(SPMユニット/制御ユニット)、高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバーライト、制御用PC

型番コード: 813955
購入年月: 2016年10月

定価
¥12,695,000 →

**レンタルも可能
お問い合わせください**

**販売価格は
お問い合わせください**

顕微鏡用デジタルカメラ DP73 (オリンパス)



構成: カメラヘッド DP73-CU、専用WDRコントローラ DP-PCWDR(PC: Z230 SFF Workstation、ソフトウェア: OLYMPUS Stream Start、WinROOF2013 Lite)、LCDモニタ

型番コード: 812595
購入年月: 2014年9月

定価
¥1,830,000 →

**レンタルも可能
お問い合わせください**

**販売価格は
お問い合わせください**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

全有機体炭素計 TOC-LCPH (島津製作所)



構成: 本体 TOC-LCPH、オートサンブラ ASI-L、PCセット

型番コード: 812118
購入年月: 2013年9月

レンタルも可能
お問い合わせください

定価
¥5,995,000 →

販売価格は
お問い合わせください

全有機体炭素計 TOC-VCPH (島津製作所)



構成: 本体 TOC-VCPH、オートサンブラ ASI-V、制御用PC

型番コード: 810885
購入年月: 2010年12月

レンタルも可能
お問い合わせください

定価
¥6,823,000 →

販売価格は
お問い合わせください

示差走査熱量計 DSC-60 PLUS (島津製作所)



構成: 示差走査熱量計 DSC-60PLUS、
示差熱・熱重量同時測定装置 DTG-60H、
電気冷却アタッチメント TAC-60I、雰囲気制御装置 FC-60A、
インタラクー EK90-SH、制御用PC

型番コード: 812792
購入年月: 2014年11月

レンタルも可能
お問い合わせください

定価
¥10,250,000 →

販売価格は
お問い合わせください

工業用ビデオスコープ IV86355ETL1 (オリンパス)



構成: ビデオスコープ IPlex FX
本体ユニット: Model8000-2、ファイバー外径: φ 4.0mm、
有効挿入長: 3.5m、専用ハードケース付

型番コード: 812021
購入年月: 2013年8月

レンタルも可能
お問い合わせください

定価
¥5,665,000 →

販売価格は
お問い合わせください

ガスクロマトグラフ 質量分析装置 5977B-7890B (アジレント・テクノロジー)



★アジレント・テクノロジー社 再生品

構成: ガスクロマトグラフ 7890B、MSD 5977B、オートサンブラ 7693A、
真空ポンプ Duo2.5、制御用PC、NISTライブラリ

定価
¥12,203,000 →

販売価格は
お問い合わせください

ガスクロマトグラフ 7890A (アジレント・テクノロジー)



★アジレント・テクノロジー社 再生品

構成: 本体 7890A、オートサンブラ 7693A、制御用PC
FID検出器

定価
¥6,221,000 →

販売価格は
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

委託販売品

デジタルマイクロスコプ
DMS1000
(ライカ)

構成: DMS1000本体、マイクロスコプキャリア M50/M80、粗微動フォーカストライプ500mm、落射スタンドベースミディアム、グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 2X(WD39mm)、LED3000リングライト、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥1,263,000 →

販売価格は
お問い合わせください

委託販売品

実体顕微鏡/
HDデジタルカメラセット
M205C-MC170HD
(ライカ)

構成: M205C 本体、バリアブル三眼鏡筒 5~45度 0/100%、落射スタンドベース ラージ、AX マイクロスコプキャリア Mシリーズ、グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 1.0x(WD61.5mm) 同焦点、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥2,636,000 →

販売価格は
お問い合わせください

委託販売品

蛍光実体顕微鏡
M205 FCA
(ライカ)

構成: M205FCA本体、電動フォーカス用フィットスイッチ、シリアルUSB変換ケーブル、スマートタッチ、バリアブル三眼鏡筒 5~45度 0/100%、電動フォーカストライプ420mm、他

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥3,568,000 →

販売価格は
お問い合わせください

委託販売品

実体顕微鏡
M80
(ライカ)

構成: M80本体、双眼傾斜鏡筒45度、Plan1.0x, WD=83.4mm M用、マイクロスコプキャリアM50/M80、フォーカストライプ300mm M50/M80、透過光スタンドベースTL ST、TL ST用デライトフィルタ、エルゴウェッジ5~25度、他

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥858,000 →

販売価格は
お問い合わせください

委託販売品

実体顕微鏡
A60S
(ライカ)

構成: Leica A60 S(スイングアームスタンド)、LED照明、固定用ユニット用リングストップ、LED照明用拡散板

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥220,000 →

販売価格は
お問い合わせください

委託販売品

マクロスコプ
Z16APO
(ライカ)

構成: Z16APO 本体(0.57-9.2)、Yチューブ(1.25X)、PLAN APO 1X(WD97mm)、PLAN APO 2X(WD39mm)、接眼レンズ10X/21B、粗微動フォーカストライプ500mm、Y/Aチューブ用キャリア、他

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥1,408,000 →

販売価格は
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

委託販売品

実体顕微鏡 S9E LED2500 (ライカ)



構成: ステレオズーム S9 E本体、
接眼レンズ10X/23視度調整可ハイポイント、
LED2500 落射/透過スタンド、丸ガラスプレート

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥289,000 →

販売価格は

お問い合わせください

委託販売品

実体顕微鏡 S9i LED2500 (ライカ)



構成: ステレオズーム S9i、
接眼レンズ10X/23視度調整可ハイポイント、
LED2500 落射/透過スタンド、ガラスプレート、
カメラ用ACアダプタ1PC、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥671,000 →

販売価格は

お問い合わせください

委託販売品

低温恒温器 PU-3J (エスペック)



構成: 電源:380V仕様、高温制御拡大:150℃、電源ケーブル2.5m、
ケーブル孔用ゴム栓、ケーブル孔:左側面100φ、床固定金具、
非常停止スイッチ(ガード付)、RS-485 ※キャスター無し
※据付費は本体価格に含む

製造年月: お問合せください ★新品

定価

¥3,287,000 →

販売価格は

お問い合わせください

委託販売品

マイクロ波試料前処理装置 Multiwave GO (アントンパール)



構成: 本体 MultiwaveGO、トランス、
仕様: ローター 12HVT50ローター、容器数 1~12、容器/素材
HVT50/PTFE-TFM、容量 50ml、充填量 3~35ml、
圧力解放機能 あり、サンプル量 容器あたり3g以下、

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥2,800,000 →

販売価格は

お問い合わせください

【保証約款】

〈総則〉

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

〈保証内容〉

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確定いたします。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②の修理の場合、当社の送料はお客様にご負担いただけます。修理完了後お客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただけます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

〈保証の免責事項〉

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合

2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損壊
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損壊
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損壊
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損壊
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損壊
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

〈特記事項〉

- 第4条 1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間内中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

〈附則〉

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2019年1月号

有効期限:2019年1月31日

オリックス・レンテック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

DP2000

蛍光X線分析装置 (オリンパス)
(型番コード 801600)

DELTA Premium
X線管: 4W Rh
大口径SDD検出器、カメラ・コリメーター機能3mm/9mm可変、
Op. 合金(Alloy)、貴金属(PreciousMetal)、鉱石(GeoChem)
ポータブルワークステーション、
※ご使用にはお客様にて30日前に労働基準監督署への届出が必要です



FMU133I

低温インキュベータ (福島工業)
(型番コード 511113)

温度: -15~+50℃,
外寸: W700×H1063×D569mm
内寸: W620×H584×D340mm、約130L、
庫内強制循環式、8ステッププログラム運転
AC100V,15A



販売価格 3,700,000円 (メーカ定価 7,269,000円)

販売価格 98,000円 (メーカ定価 349,300円)

資産名称	メーカ名称	メーカ型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
環境試験装置							
超低恒温温器	エスベック	PG2KP	510855	1ヵ月	845,000	3,588,000	-70~+100℃、内600X850X600mm、レコダ、GPIB
超低恒温温器	エスベック	PG4KP	510847	1ヵ月	1,300,000	5,730,150	-70~+100℃、内寸1000X1000X800mm、レコダ、GPIB
低恒温温器	エスベック	PU4KP-E	511014	1ヵ月	890,000	4,346,000	-40~+100℃、内寸1000X1000X800mm、レコダ、GPIB
低恒温温恒湿器	エスベック	PL3KP	510501	1ヵ月	980,000	4,442,000	-40~+100℃/20~98%、内寸600X850X800mm、ケール孔100φ、レコダ、GPIB
低恒温温恒湿器	エスベック	PL3KP-E	511253	1ヵ月	1,019,000	4,716,000	-40~+100℃/20~98%、内寸600X850X800mm、ケール孔100φ、レコダ、GPIB
小型冷熱衝撃装置	エスベック	TSE11A	510807	1ヵ月	1,090,000	4,459,000	試料上下移動による2ゾーン方式 W320×H148×D230mm
汎用理化学機器							
循環冷却装置	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	511126	1ヵ月	320,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー、+5~+35℃、冷却能力8.7kW、28L/min 三相200V17A
循環冷却装置	オリオン機械	RKE5500A-V	511134	1ヵ月	470,000	2,276,300	水槽内蔵DCインバータチラー、+5~+35℃、冷却能力20.3kW、60L/min 三相200V39A
ヒートレスエアドライヤ	オリオン機械	QSQ035A	371114	1ヵ月	43,000	203,000	露点-20℃時:入口空気量0.35m ³ /min、出口空気量0.3m ³ /min、再生空気量0.05m ³ /min、接続口径:Rc3/8
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP40HE	511135	1ヵ月	342,000	1,594,000	-40~+200℃、水槽容積16ℓ、水槽寸法230×140×200mm、外部循環流量22L/min、AC200V
低恒温水槽	東京理化器械	NCB2600	510969	1ヵ月	129,000	361,000	-30~+80℃、槽内有効寸法280Wx220Dx160H、AC100V 19A
低温サーキュレータ	サーモフィジャーサイエンス	AC150-A25B	511217	1ヵ月	331,000	826,000	-30~+150℃、21L、20L/min、冷却能力(+20℃)412W、ヒータ800W、AC100V
オイルバス	アドバンテック東洋	TBV152TA	510879	1ヵ月	110,000	330,000	+15~200℃、有効内寸W150×D190×H130、6L/min、100V15A、
恒温液槽	ヤマト科学	CFW610	510919	1ヵ月	170,000	605,000	ネオウルサーキュレーター、外部密閉系循環式、-10~80℃、16.4ℓ/min、三相200V17A、
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	511113	1ヵ月	98,000	349,300	-15~+50℃ 内W620×D340×H584mm、AC100V
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	511473	1ヵ月	168,000	499,300	-15~+50℃ 内W620×D340×H1154mm、AC100V
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルメンツ	CULTURA-M	985437	保証なし	9,000	42,000	研究用、25~45℃ 内W220×D150×H120mm、AC100V、
ホットスタラー	アズワン	RSH6DN	801524	1ヵ月	49,000	164,000	回転数:100~1500rpm、攪拌容量:50~2000mLx6、プレートサイズ:140×140mm、温度設定:50~250℃、
DPシリーズ用冷却トラップ	ヤマト科学	CA801	511285	1ヵ月	224,000	629,000	真空乾燥器DPシリーズ用冷却トラップ、Op. 真空排気セツH、A、
マッフル炉	ヤマト科学	FP311	801583	1ヵ月	157,000	560,000	100~1150℃、内寸W200×D250×H150mm 単相AC200V、12A
顕微鏡・観察機器							
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM6000	801614	1ヵ月	2,900,000	5,920,000	ネオスコープ、倍率:二次電子像×10~×60,000、反射電子像×10~×30,000、PC、23型モニタ、ホヱ、AC100V
測定顕微鏡	オリンパス	STM6-312B	801531	1ヵ月	855,000	2,378,500	明視野XYZ3軸(0.1μmカウンタ)、100*50mmテーブル、対物:5/10/20/50/100X、接眼:10X、落射照明(暗視野用)、白色・緑色LED、U-TV1X-2(TVアダプタ)
SZ30ユニバーサル架台1	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヵ月	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型、SZ2-STB1付
中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	保証なし	335,000	1,835,000	KH7700/8700用、50-300倍。AD5030RVS/SS/DS/HIS /LOWS2、ST-H U、AS-XY
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1ヵ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	801305	1ヵ月	118,000	420,000	KH7700/8700用、マクロレンズ(0~50倍)
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801432	1ヵ月	188,000	975,000	ST-GA、FB-E、XY-G
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801447	1ヵ月	198,000	1,155,000	FB-E、ST-GA、XY-G、CT701
SZ30ユニバーサル架台1	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヵ月	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型、SZ2-STB1付
コードレスマイクロスコープ	スカラ	DG3X	801525	1ヵ月	414,000	1,020,000	有効画素数約219万画素、3.5型23万画素TFT、ズームレンズ25~200倍

レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2019年1月号

有効期限:2019年1月31日

オリックス・レンテック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
ラボ用分析装置							
紫外可視分光光度計	島津製作所	UV1240	800745	1カ月	260,000	770,000	シングルビーム分光光度計, 190~1100nm, 0.0~200%, -0.3~3.0Abs
データ処理装置	島津製作所	CR8A	800780	1カ月	98,000	410,000	クロマトパック,FDD仕様
データ処理装置	島津製作所	GC-SOLUTION	801183	1カ月	153,000	1,450,000	LabSolutionシリーズ, ガスクロ用ワークステーション
蛍光X線分析装置	オリンパス	DP2000	801600	1カ月	3,700,000	7,269,000	ハドヘルド(DELTAPremium), X線管4WRh, 大口径SDD検出器, 合金(Alloy), 貴金属(PreciousMetal), 鉱石(Geochem), ホータブルワークステーション
蛍光分光光度計	日本分光	FP8200DS	801582	1カ月	980,000	2,150,000	励起側/蛍光側:200~750nm, バンド幅:2.5,5,10,20nm, PC
水質用分析装置							
卓上PH計	東亜DKK	HM30R	801029	1カ月	66,000	220,000	ガラス電極法, pH電極GST5741C付
ポータブルPH計	東亜DKK	HM21P	801357	1カ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です
PH電極	東亜DKK	GST2729CQ	801378	1カ月	12,000	32,000	HM21P用PH電極, 10mケーブル付き
電気伝導率	東亜DKK	CM30R	801028	1カ月	84,000	250,000	電気伝導率100μS/m~10S/m, 電気抵抗率0.1Ωm~10kΩ, セルCT57101B付
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1カ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	1カ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1カ月	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法(本体), ※電極が別途必要
溶存酸素電極	東亜DKK	OE270AAQ	801374	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
CO2計	東亜DKK	CGP1	807170	1カ月	98,000	371,000	隔膜ガラス電極法, 0~0.2/2/20%
ポータブル吸光光度計	HACH	DR2800	801406	1カ月	215,000	670,000	波長範囲340~900nm, 測定モード:吸光度, 透過率, 濃度
リアクター	HACH	DRB200	801450	1カ月	52,000	160,000	DRシリーズ用(1ch), φ16mm×9, φ20mm×2, AC110V
マルチ水質チェッカー	堀場製作所	U52	801390	1カ月	198,000	585,000	測定項目:pH/DO/導電率/ORP/濁度/温度/塩分/TDS, 30mケーブルケース、※別途電極、消耗品が必要です。
プロセス分析装置・大気環境・作業環境用分析装置							
オゾン濃度計	荏原実業	PG620HA	801304	1カ月	198,000	1,377,000	紫外線吸収式, 0~200g/m, 0~1V
標準ガス発生器	堀場製作所	SGGU610	800902	1カ月	223,000	715,780	ゼロガス:大気精製方式,スハッガス:流量比混合法, 希釈率1/1000,発生流量2.5L/min
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	1カ月	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)
バトランプ警報システム	柴田科学	LD5-PATLITE	801592	1カ月	98,000	200,000	LD5用バトランプ警報システム
気象観測機器							
超音波三次元風速計	ソニック	DA600-3TV	500145	1カ月	690,000	3,705,000	時分割送受切替型:超音波パルス方式0~60m/s, 0~1V, ケーブル長70m
水位計	光進電気	DL/N70	510972	1カ月	98,000	344,000	データロガー付き, 0~20m, プロテクトケーブル20m、センサφ24×165mm
その他測定器							
低輝度分光放射計	トプコンテクノハウス	SR-UL2	801541	1カ月	980,000	3,780,000	微動台,三脚5N型,アタッチメントレンズ:AL-6,NDフィルタ標準白色板:WS3
色彩輝度計	トプコンテクノハウス	BM7A	801047	1カ月	390,000	1,252,200	非接触測定式、測定角:0.1°/0.2°/1°/2°, 測定距離:350mm~∞、微動台、三脚、CM-700
輝度計	トプコンテクノハウス	BM-9M	801667	1カ月	157,000	519,100	ハンディタイプ:測定角2.0°,測定距離300mm~∞, 0.01~199,900cd/m ² , AL-13,三脚
輝度計	コニカミノルタ	LS110	809525	1カ月	135,000	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1/3°:測定距離(面積)∞~1014mm(∞~φ4.8mm):単位cd/m ² , :範囲0.01~999,900cd/ m ²
輝度計	コニカミノルタ	LS100	809520	1カ月	135,000	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1°:測定距離(面積)∞~1014mm(∞~φ14.4mm):単位cd/m ² , :範囲0.001~299,900cd/ m ²
照度計	コニカミノルタ	T10M	540236	1カ月	64,000	184,200	0.01~299,900lx, 受光面:直径14mm
色彩輝度計	コニカミノルタ	CS100A	800820	1カ月	232,000	788,000	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計, 測定距離:∞~1014mm, 最小測定範囲:φ14.4mm, 輝度測定範囲:0.01~299,000cd/m ² (FAST)
照度計	横河計測	51002	540213	1カ月	35,000	98,000	0.00~999,000lx 液晶表示(数字7桁)
マルチチャネル分光器	浜松ホニクス	PAM12	801361	1カ月	1,045,000	2,750,000	C10027-01, 測定波長200~950nm, ファイバ受光面積φ1mm, バンドルファイバφ12mm, 長さ80mm, OP解析装置(ノートPC)C10471-01
高濃度透過濃度計	X-RITE	361T	801551	1カ月	126,000	495,000	分光感度特性:ISO Visual(視感), 測定レンジ0~6.0D, アパーチャーサイズ(Φ):3, 2, 1mm
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	1カ月	29,000	99,000	センサケーブル5m, ACアダプタ付
ピラニー真空計	アルバック	GP2G	801503	1カ月	45,000	130,000	0.4~3×10 ⁻³ Pa, 3レンジ切換, 2ch, 出力0~100V, GP-H×2, 測定子コード5m×2付, 別途測定子が必要です
ヘリウムリークディテクタ	島津産機システムズ	MSE2000ADRY	801158	1カ月	744,000	3,200,000	180° 磁場偏向型質量分析方式,1×10 ⁻¹² ~1Pa・m ³ /s, モレキュラドラックポンプ・ダイヤフラムポンプ,
粘度計	東機産業	BH	809040	1カ月	125,000	380,000	B形粘度計, 50~2,000,000mPa・s
気流可視化装置	日本エアテック	ACV502A	801514	1カ月	148,000	480,000	クリーンルーム用, ミスト発生量max約0.15ℓ/h, 風量約0~40ℓ/min, 導霧/スル1m,