

## 新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、在庫販売とレンタルにてご提供しています。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2019/1/24 現在

### 近日入荷予定

ガスクロマトグラフ質量  
分析装置  
GCMS-QP2010  
Ultra+HS-40  
(島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010 Ultra、オートインジェクタ AOC-20i、  
オートサンブラ AOC-20S、ヘッドスペースオートサンブラ HS-40、  
制御用PC

型番コード: 811237  
購入年月: 2012年9月

定価  
¥25,579,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定

ダブルショット・パイロ  
ライザー  
EGA/PY-3030D  
(フロンティア・ラボ)



構成: マルチショット・パイロライザー EGA/PY-3030D、  
キャリアガス切換装置 CGS-1050E、マイクロジェット・クワイオトラップ  
MJT-1030E、選択的試料導入装置 SS-1010E、  
F-Searchシステム(解析ソフト)

購入年月: 2012年9月


定価  
¥6,573,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定

レーザー顕微鏡  
OPTELICS HYBRID  
C3  
(レーザーテック)



構成: 顕微鏡本体 OPTELICS HYBRID C3、白色キセノンランプ光源、  
制御部、電動ステージ(XYストローク: 150×150mm)、ライセンスキー、  
画像処理ソフトウェア LMeye7、制御用PC、  
対物レンズ Z: 5x/10x/20x/50xApo/100xApo/150xApo

型番コード: 813071  
購入年月: 2015年5月

定価  
¥18,046,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

高速液体クロマトグラフ  
質量分析装置  
AcquityUPLC  
XevoTQ MSシステム  
(ウォータース)



構成: ハイナリールベントマネージャ、サンプルマネージャ、30cmカラムヒータ  
/クーラ、Acquity e λ PDA検出器、窒素ガス発生装置 SIC 30F、  
ノイズカットトランス、真空ポンプ、ESCIプローブ、APCIプローブ、  
ASAPプローブ、制御用PC、解析用セカンドPC

型番コード: 811493  
購入年月: 2012年9月

定価  
¥59,737,400 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 SQD2 (ウォータース)



構成: シングル四重極型質量分析装置、  
HPLCポンプ515、ポンプコントロールモジュール II、ESIプローブ、  
ノイズカットランス、真空ポンプ SV40BI、制御用PC、  
窒素ガス精製装置 AT10NPCSM5、  
システムフルイェイクスオーガナイザSFO

型番コード: 812187  
購入年月: 2013年11月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥28,580,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## 超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: H-Class コアシステム  
(クオータリソフベントマネージャ、サンプルマネージャ)、  
カラムマネージャ(CM-A)、30cmカラムヒータ/クーラ、PDA検出器  
※ 制御用PC無し

型番コード: 811549  
購入年月: 2012年10月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥12,969,800 →

販売価格は  
お問い合わせください

## 超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: H-Class コアシステム  
(クオータリソフベントマネージャ、サンプルマネージャ)、  
カラムマネージャ(CM-A/Aux)、TUV検出器 ※ 制御用PC無し

型番コード: 811374  
購入年月: 2012年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥11,619,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## 高速液体クロマトグラフ Prominence (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-20AD × 2、カラムオープン CTO-20A、  
オートサンプラー SIL-30AC、システムコントローラ CBM-20A、  
オンラインデガッサー DGU-20A3、高圧流路切替バルブ  
FCV-20AH2、フォトダイオードアレイ検出器 SPD-M20A、  
リザーバトレイ、制御用PC

型番コード: 810890  
購入年月: 2010年11月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥8,670,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

## ゲル浸透クロマトグラフ 精製装置 クロマトグラフセイセイソウチ (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-6AD、カラムオープン CTO-20A、オートサンプラ  
SIL-10AP、システムコントローラ SCL-10AVP、オンラインデガッサー  
DGU-20A3R、フラクションコレクター FRC-10A、UV-Vis検出器  
SPD-20AV、サンプルクーラ、分取セット、リザーバトレイ、制御用PC

型番コード: 811523  
購入年月: 2012年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥7,979,500 →

販売価格は  
お問い合わせください

## イオンクロマトグラフ 930 Compact IC Flex (メローム)



構成: 930 コンパクト IC フレックス Oven/SeS/PP/Deg(2.930.2560)  
889 IC サンプルセンタ(2.889.0010)  
電気伝導度検出器(2.850.9010)  
解析・制御用PC

型番コード: 813827  
購入年月: 2016年10月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥8,582,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**フォトダイオードアレイ検出器**  
**ACQUITY UPLC**  
**PDA Detector**  
 (ウォータース)



型番コード: 814489  
 購入年月: 2011年7月

**定価**  
**¥2,900,000** →

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**UV-Vis検出器**  
**G1314B**  
 (アジレント・テクノロジー)



型番コード: 814329  
 購入年月: 2010年8月

**定価**  
**¥795,000** →

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ質量**  
**分析装置**  
**GCMS-QP2010**  
**Ultra+AOC-5000**  
 (島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010Plus、多機能オートサンブラ AOC-5000、制御用PC

型番コード: 810873  
 購入年月: 2010年11月

**定価**  
**¥26,877,000** →

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ**  
**7890A**  
 (アジレント・テクノロジー)



構成: GC本体 G3440A、オートサンブラ 7693(インジェクタ G4513A×2、サンプルトレイ G4154A)、FID検出器、NPD検出器、S/SL注入口(×2)、制御用PC

型番コード: 811842  
 購入年月: 2013年4月

**定価**  
**¥6,993,000** →

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ**  
**GC-2010PLUS AF**  
 (島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、オートサンブラ AOC-20S、FID検出器、FTD検出器、S/SL試料導入口、制御用PC

型番コード: 811848  
 購入年月: 2013年4月

**定価**  
**¥6,903,000** →

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ**  
**GC-2010PLUS**  
 (島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、ロングターレット、FTD(フレームサーモニック検出器)、FPD(炎光光度検出器)、制御用PC

型番コード: 810640  
 購入年月: 2010年1月

**定価**  
**¥7,297,000** →

**レンタルも可能**  
**お問い合わせください**

**販売価格は**  
**お問い合わせください**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**ICP発光分光  
分析装置  
Agilent 720  
(アジレント・テクノロジー)**



構成: 本体 700Series ICP-OES(G8460A)、  
オートサンブラ SPS-3 (G8440A)、冷却水循環装置 CA-1115A、  
制御用PC

型番コード: 811883  
購入年月: 2013年4月

**定価**  
¥18,000,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**高周波プラズマ発光  
分析装置  
ICPE-9000  
(島津製作所)**



構成: 本体 ICPE-9000(マルチタイプ)、オートサンブラ ASC-6100F、  
冷却水循環装置 CA-1112、高塩トーチ、制御用PC

型番コード: 810757  
購入年月: 2010年7月

**定価**  
¥19,353,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**誘導結合プラズマ発光  
分光分析装置  
iCAP-6300  
(サーモフィッシャー)**



構成: 本体 iCAP6300 Duo View、  
オートサンブラ CETAC ASX-260、冷却水循環装置  
ThermoFlex900、EMTDuotーチ、制御用PC

型番コード: 810745  
購入年月: 2010年7月

**定価**  
¥23,158,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**デジタルマイクロスコープ  
KH-8700  
(ハイロックス)**



構成: 本体 KH-8700、ACS機能付レホースムレンズ`MXG-2500REZ、  
マクロレンズ`MXG-MACROZIV、超高精度電動アングルスタント`  
ST-EGA2、通信ケーブル HS-87C、偏光アダプタ AD-25P1、  
短波長アダプタ AD-25P2

型番コード: 811936  
購入年月: 2013年5月

**定価**  
¥5,884,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**走査型プローブ顕微鏡  
SPM-9700  
(島津製作所)**



構成: 本体 SPM-9700(SPMユニット/制御ユニット)、  
高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバライト、制御用PC

型番コード: 813955  
購入年月: 2016年10月

**定価**  
¥12,695,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

**顕微鏡用デジタルカメラ  
DP73  
(オリンパス)**



構成: カメラヘッド`DP73-CU、専用WDRコントローラ  
DP-PCWDR(PC:Z230 SFF Workstation、  
ソフトウェア:OLYMPUS Stream Start、WinROOF2013 Lite)、  
LCDモニター

型番コード: 812595  
購入年月: 2014年9月

**定価**  
¥1,830,000 →

レンタルも可能  
お問い合わせください

販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**全有機体炭素計  
TOC-LCPH  
(島津製作所)**



構成: 本体 TOC-LCPH、オートサンプラ ASI-L、PCセット

型番コード: 812118  
購入年月: 2013年9月

**定価**  
**¥5,995,000** →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

**全有機体炭素計  
TOC-VCPH  
(島津製作所)**



構成: 本体 TOC-VCPH、オートサンプラ ASI-V、制御用PC

型番コード: 810885  
購入年月: 2010年12月

**定価**  
**¥6,823,000** →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

**示差走査熱量計  
DSC-60 PLUS  
(島津製作所)**



構成: 示差走査熱量計 DSC-60PLUS、  
示差熱・熱重量同時測定装置 DTG-60H、  
電気冷却アタッチメント TAC-60I、  
雰囲気制御装置 FC-60A、  
インタクーラ EK90-SH、制御用PC

型番コード: 812792  
購入年月: 2014年11月

**定価**  
**¥10,250,000** →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

**工業用ビデオスコープ  
IV86355ETL1  
(オリンパス)**



構成: ビデオスコープ IPlux FX  
本体ユニット: Model8000-2、ファイバー外径: φ 4.0mm、  
有効挿入長: 3.5m、専用ハードケース付

型番コード: 812021  
購入年月: 2013年8月

**定価**  
**¥5,665,000** →

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**販売価格は  
お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ  
質量分析装置  
5977B-7890B  
(アジレント・テクノロジー)**



**★アジレント・テクノロジー社 再生品**

構成: ガスクロマトグラフ 7890B、MSD 5977B、オートサンプラ 7693A、  
真空ポンプ Duo2.5、制御用PC、NISTライブラリ

**定価**  
**¥12,203,000** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

**ガスクロマトグラフ  
7890A  
(アジレント・テクノロジー)**



**★アジレント・テクノロジー社 再生品**

構成: 本体 7890A、オートサンプラ 7693A、制御用PC  
FID検出器

**定価**  
**¥6,221,000** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。  
 ■運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。  
 ■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。  
 ■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。  
 ■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 委託販売品

デジタルマイクروسコープ  
DMS1000  
(ライカ)

構成: DMS1000本体、マイクروسコープキャリア M50/M80、粗微動フォーカストライプ500mm、落射スタンドベースミディアム、グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 2X(WD39mm)、LED3000リングライト、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥1,263,000 →

販売価格は

お問い合わせください

## 委託販売品

実体顕微鏡/  
HDデジタルカメラセット  
M205C-MC170HD  
(ライカ)

構成: M205C 本体、バリアブル三眼鏡筒 5~45度 0/100%、落射スタンドベース ラージ、AX マイクروسコープキャリア Mシリーズ、グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 1.0x (WD61.5mm) 同焦点、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥2,636,000 →

販売価格は

お問い合わせください

## 委託販売品

蛍光実体顕微鏡  
M205 FCA  
(ライカ)

構成: M205FCA本体、電動フォーカス用フィットスイッチ、シリアルUSB変換ケーブル、スマートタッチ、バリアブル三眼鏡筒 5~45度 0/100%、電動フォーカストライプ420mm、他

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥3,568,000 →

販売価格は

お問い合わせください

## 委託販売品

実体顕微鏡  
M80  
(ライカ)

構成: M80本体、双眼傾斜鏡筒45度、Plan1.0x, WD=83.4mm M用、マイクروسコープキャリアM50/M80、フォーカストライプ300mm M50/M80、透過光スタンドベースTL ST、TL ST用デライトフィルタ、エルゴウェッジ5~25度、他

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥858,000 →

販売価格は

お問い合わせください

## 委託販売品

実体顕微鏡  
A60S  
(ライカ)

構成: Leica A60 S(スイングアームスタンド)、LED照明、固定用ユニット用リングストップ、LED照明用拡散板

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥220,000 →

販売価格は

お問い合わせください

## 委託販売品

マクروسコープ  
Z16APO  
(ライカ)

構成: Z16APO 本体(0.57~9.2)、Yチューブ(1.25X)、PLAN APO 1X(WD97mm)、PLAN APO 2X(WD39mm)、接眼レンズ10X/21B、粗微動フォーカストライプ500mm、Y/Aチューブ用キャリア、他

製造年月: お問合せください ★メーカーデモ機

定価

¥1,408,000 →

販売価格は

お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**委託販売品**

**実体顕微鏡**  
S9E LED2500  
(ライカ)



構成:ステレオズーム S9E本体、  
接眼レンズ10X/23視度調整可ハイポイント、  
LED2500 落射/透過スタンド、丸ガラスプレート

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

**定価**  
¥289,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**委託販売品**

**実体顕微鏡**  
S9i LED2500  
(ライカ)



構成:ステレオズーム S9i、  
接眼レンズ10X/23視度調整可ハイポイント、  
LED2500 落射/透過スタンド、ガラスプレート、  
カメラ用ACアダプタ1PC、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

**定価**  
¥671,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**委託販売品**

**低温恒温器**  
PU-3J  
(エスペック)



構成:電源:380V仕様、高温制御拡大:150℃、電源ケーブル2.5m、  
ケーブル孔用ゴム栓、ケーブル孔:左側面100φ、床固定金具、  
非常停止スイッチ(ガード付)、RS-485 ※キャスター無し  
※据付費は本体価格に含む

製造年月:お問合せください **★新古品**

**定価**  
¥3,287,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**委託販売品**

**マイクロ波試料前処理装置**  
Multiwave GO  
(アントンパール)



構成:本体 MultiwaveGO、トランス、  
仕様:ローター 12HVT50ローター、容器数 1~12、容器/素材  
HVT50/PTFE-TFM、容量 50ml、充填量 3~35ml、  
圧力解放機能あり、サンプル量 容器あたり3g以下、

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

**定価**  
¥2,800,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

**【保証約款】**

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に送付し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただけます。修理完了後お客様へ返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただけます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様の要望に副えない場合があります。

(保証の免責事項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

- 1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合

- 2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
- 3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
- 4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
- 5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
- 6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
- 7. 外装部の変色、傷、変形等
- 8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
- 9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
- 10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
- 11. キー、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
- 12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
- 13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等(特記事項)

第4条

- 1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間内中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
- 2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
- 3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(附則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2019年2月号

有効期限:2019年2月28日

オリックス・レントック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

## DP2000

蛍光X線分析装置 (オリンパス)  
(型番コード 801600)

DELTA Premium  
X線管: 4W Rh  
大口径SDD検出器、カメラ・コーリメーター機能3mm/9mm可変、  
Op. 合金(Alloy)、貴金属(PreciousMetal)、鉱石(GeoChem)  
ポータブルワークステーション、

※ご利用にはお客様にて30日前に労働基準監督署への届出が必要です



## FMU133I

低温インキュベータ (福島工業)  
(型番コード 511113)

温度: -15~+50°C,  
外寸: W700×H1063×D569mm  
内寸: W620×H584×D340mm, 約130L,  
庫内強制循環式、8ステッププログラム運転  
AC100V,15A



販売価格 **3,200,000円** (メーカー定価 7,269,000円)

販売価格 **84,000円** (メーカー定価 349,300円)

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
<b>環境試験装置</b>							
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	510855	1ヵ月	<b>845,000</b>	3,588,000	-70~+100°C,内600X850X600mm,レコ-ダ, GPIB
超低温恒温器	エスベック	PG4KP	510847	1ヵ月	<b>1,300,000</b>	5,730,150	-70~+100°C,内寸1000X1000X800mm,レコ-ダ, GPIB
恒温恒湿器	エスベック	PR2J	511144	1ヵ月	<b>721,000</b>	3,169,000	-20~+100°C/20~98%, 内寸500X750X600mm,ケーブル孔100φ*2, レコ-ダ, GPIB
低温恒温恒湿器	エスベック	PL3KP	510501	1ヵ月	<b>980,000</b>	4,442,000	-40~+100°C/20~98%, 内寸600X850X800mm,ケーブル孔100φ, レコ-ダ, GPIB
小型冷熱衝撃装置	エスベック	TSE11A	510807	1ヵ月	<b>1,090,000</b>	4,459,000	試料上下移動による2ゾーン方式 W320×H148×D230mm
小型超低温恒温器	エスベック	MC811P	510775	1ヵ月	<b>535,000</b>	2,080,700	-85+180°C, 内寸400×400×400mm,64ℓ, ケーブル孔φ 50mm,RS485,レコ-ダ
<b>汎用理化学機器</b>							
循環冷却装置	オリオン機械	RKE5500A-V	511134	1ヵ月	<b>470,000</b>	2,276,300	水槽内蔵DCインバーター、+5~+35°C,冷却能力20.3kW, 60L/min 三相200V39A
ヒートレスエアドライヤ	オリオン機械	QSQ035A	371114	1ヵ月	<b>43,000</b>	203,000	露点-20°C時:入口空気量0.35m <sup>3</sup> /min,出口空気量0.3m <sup>3</sup> /min,再生空気量0.05m <sup>3</sup> /min,接続口径:Rc3/8
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP40HE	511135	1ヵ月	<b>342,000</b>	1,594,000	-40~+200°C,水槽容積16ℓ,水槽寸法230×140×200mm,外部循環流量22L/min, AC200V
低温恒温水槽	東京理化学器械	NCB2600	510969	1ヵ月	<b>129,000</b>	361,000	-30~+80°C、槽内有効寸法280Wx220Dx160H, AC100V 19A
低温サーキュレータ	サーモフジヤーマイン ティフック	AC150-A25B	511217	1ヵ月	<b>331,000</b>	826,000	-30~+150°C, 21L,20L/min, 冷却能力(+20°C)412W、ヒータ800W, AC100V
オイルバス	アドバンテック東洋	TBV152TA	510879	1ヵ月	<b>110,000</b>	330,000	+15~200°C, 有効内寸W150×D190×H130, 6L/min,100V15A,
恒温液槽	ヤマト科学	CFW610	510919	1ヵ月	<b>170,000</b>	605,000	ネオウルサーキュレーター、外部密閉系循環式、-10~80°C, 16.4ℓ/min,三相200V17A,
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	511113	1ヵ月	<b>84,000</b>	349,300	-15~+50°C 内W620×D340×H584mm, AC100V
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	511473	1ヵ月	<b>168,000</b>	499,300	-15~+50°C 内W620×D340×H1154mm, AC100V
小型インキュベータ	リエントアルインスツル ムツ	CULTURA-M	985437	保証なし	<b>9,000</b>	42,000	研究用, 25~45°C 内W220×D150×H120mm, AC100V,
ホットスター	アズワン	RSH6DN	801524	1ヵ月	<b>49,000</b>	164,000	回転数:100~1500rpm, 攪拌容量:50~2000mLx6, プレートサイズ:140×140mm, 温度設定:50~250°C,
DPシリーズ用冷却トラップ	ヤマト科学	CA801	511285	1ヵ月	<b>224,000</b>	629,000	真空乾燥器DPシリーズ用冷却トラップ, Op. 真空排気セットI, A,
マッフル炉	ヤマト科学	FP311	801583	1ヵ月	<b>157,000</b>	560,000	100~1150°C, 内寸W200×D250×H150mm 単相AC200V, 12A
<b>顕微鏡・観察機器</b>							
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM6000	801614	1ヵ月	<b>2,900,000</b>	5,920,000	ネオスコープ、倍率:二次電子像×10~×60,000, 反射電子像×10~×30,000, PC, 23型モニター、ホップ, AC100V
測定顕微鏡	オリンパス	STM6-312B	801531	1ヵ月	<b>855,000</b>	2,378,500	明視野XYZ3軸(0.1μmカウンタ)、100×50mmテーブル、対物:5/10/20/50/100X, 接眼:10X, 落射照明(暗視野用)、白色・緑色LED, U-TV1X-2(TVアダプタ)
SZユニバーサル架台1	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヵ月	<b>18,000</b>	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付
中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	保証なし	<b>335,000</b>	1,835,000	KH7700/8700用、50-300倍。AD5030RVs/SS/DS/HIS /LOWS2, ST-H U, AS-XY
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1ヵ月	<b>32,000</b>	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	801305	1ヵ月	<b>118,000</b>	420,000	KH7700/8700用、マクロレンズ(0~50倍)
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801432	1ヵ月	<b>188,000</b>	975,000	ST-GA,FB-E,XY-G
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801447	1ヵ月	<b>198,000</b>	1,155,000	FB-E,ST-GA,XY-G,CT701



# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2019年2月号

有効期限:2019年2月28日

オリックス・レントック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
<b>ラボ用分析装置</b>							
紫外可視分光光度計	島津製作所	UV1240	800745	1カ月	260,000	770,000	シングルビーム分光光度計, 190~1100nm, 0.0~200%, -0.3~3.0Abs
紫外可視分光光度計	島津製作所	UV1850	801676	1カ月	750,000	1,500,000	ダブルビーム分光光度計, 190~1100nm, UVprobeソフトウェア
ガスクロマトグラフ TCD	島津製作所	GC2014AT	800974	1カ月	493,000	1,575,700	TCD,パッドカラム仕様
データ処理装置	島津製作所	CR8A	800780	1カ月	98,000	410,000	クロマトパック,FDD仕様
データ処理装置	島津製作所	GC-SOLUTION	801183	1カ月	153,000	1,450,000	LabSolutionシリーズ, ガスクロ用ワークステーション
蛍光X線分析装置	オリンパス	DP2000	801600	1カ月	3,200,000	7,269,000	バンド'アルド'(DELTAPremium), X線管4WRh, 大口径SDD検出器, 合金(Alloy), 貴金属(PreciousMetal), 鉱石(Geochem), ホータブルワークステーション
蛍光分光光度計	日本分光	FP8200DS	801582	1カ月	980,000	2,150,000	励起側/蛍光側:200~750nm, バンド幅:2.5,5.10,20nm, PC
<b>水質用分析装置</b>							
卓上PH計	東亜DKK	HM30R	801029	1カ月	66,000	220,000	ガラス電極法, pH電極GST5741C付
ポータブルPH計	東亜DKK	HM21P	801357	1カ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です
PH電極	東亜DKK	GST2729CQ	801378	1カ月	12,000	32,000	HM21P用PH電極, 10mケーブル付き
電気伝導率	東亜DKK	CM30R	801028	1カ月	84,000	250,000	電気伝導率100μS/m~10S/m, 電気抵抗率0.1Ωm~10kΩ, セルCT57101B付
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1カ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	1カ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1カ月	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法(本体), ※電極が別途必要
溶存酸素電極	東亜DKK	OE270AAQ	801374	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
CO2計	東亜DKK	CGP1	807170	1カ月	98,000	371,000	隔膜ガラス電極法, 0~0.2/2/20%
ポータブル吸光光度計	HACH	DR2800	801406	1カ月	215,000	670,000	波長範囲340~900nm, 測定モード: 吸光度, 透過率, 濃度
リアクター	HACH	DRB200	801450	1カ月	52,000	160,000	DRシリーズ用(1ch), φ16mmx9, φ20mmx2, AC110V
マルチ水質チェッカ	堀場製作所	U52	801390	1カ月	198,000	585,000	測定項目: pH/DO/導電率/ORP/濁度/温度/塩分/TDS, 30mケーブルケース, ※別途電極, 消耗品が必要です。
<b>プロセス分析装置・大気環境・作業環境用分析装置</b>							
オゾン濃度計	荏原実業	PG620HA	801304	1カ月	198,000	1,377,000	紫外線吸収式, 0~200g/m, 0~1V
標準ガス発生器	堀場製作所	SGGU610	800902	1カ月	223,000	715,780	ゼロガス: 大気精製方式, スパガス: 流量比混合法, 希釈率1/1000, 発生流量2.5L/min
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	1カ月	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット角型)
パトランプ警報システム	柴田科学	LD5-PATLITE	801592	1カ月	98,000	200,000	LD5用パトランプ警報システム
<b>気象観測機器</b>							
超音波三次元風速計	ソニック	DA600-3TV	500145	1カ月	469,000	3,705,000	時分割送受切替型: 超音波パルス方式0~60m/s, 0~1V, ケーブル長70m
水位計	光進電気	DL/N70	510972	1カ月	98,000	344,000	データロガー付き, 0~20m, プロテクトケーブル20m, センサφ24x165mm
<b>その他測定器</b>							
低輝度分光放射計	トプコンテックハウス	SR-UL2	801541	1カ月	980,000	3,780,000	微動台, 三脚5N型, アタッチメントレンズ: AL-6, NDフィルタ, 標準白色板: WS3
色彩輝度計	トプコンテックハウス	BM7A	801047	1カ月	390,000	1,252,200	非接触測定式, 測定角: 0.1°/0.2°/1°/2°, 測定距離: 350mm~∞, 微動台, 三脚, CM=700
輝度計	トプコンテックハウス	BM-9M	801667	1カ月	157,000	519,100	ハンディタイプ, 測定角20°, 測定距離300mm~∞, 0.01~199,900cd/m <sup>2</sup> , AL-13, 三脚
輝度計	コニカミノルタ	LS110	809525	1カ月	135,000	400,000	ハンディタイプ: 一眼レフ方式: 測定角1/3°: 測定距離(面積)∞~1014mm(∞~φ4.8mm); 単位cd/m <sup>2</sup> ; 範囲0.01~999,900cd/m <sup>2</sup>
照度計	コニカミノルタ	T10M	540236	1カ月	64,000	184,200	0.01~299,900lx, 受光面: 直径14mm
色彩輝度計	コニカミノルタ	CS100A	800820	1カ月	232,000	788,000	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計, 測定距離: ∞~1014mm, 最小測定範囲: φ14.4mm, 輝度測定範囲: 0.01~299,000cd/m <sup>2</sup> (FAST)
照度計	横河計測	51002	540213	1カ月	35,000	98,000	0.00~999,000lx, 液晶表示(数字7桁)
マルチチャンネル分光器	浜松トコクス	PAM12	801361	1カ月	1,045,000	2,750,000	C10027-01, 測定波長200~950nm, ファイバ受光面積φ1mm, バンドルファイバφ12mm, 長さ80mm, OP解析装置(ノートPC)C10471-01
高濃度透過濃度計	X-RITE	361T	801551	1カ月	126,000	495,000	分光感度特性: ISO Visual(視感), 測定レンジ0~6.0D, アパーチャーサイズ(φ): 3, 2, 1mm
電子式温度記録計	セコニック	ST50	510493	1カ月	29,000	99,000	センサケーブル5m, ACアダプタ付
ピラニー真空計	アルパック	GP2G	801503	1カ月	45,000	130,000	0.4~3×10 <sup>3</sup> Pa, 3レンジ切換, 2ch, 出力0~100V, GP-H×2, 測定子コード5m×2付, 別途測定子が必要
ヘリウムリークディテクタ	島津産機システムズ	MSE2000ADRY	801158	1カ月	612,000	3,200,000	180° 磁場偏向型質量分析方式, 1×10 <sup>-12</sup> ~1Pa・m <sup>3</sup> /s, モレキュラドロックポンプ・ダイヤフラムポンプ
粘度計	東機産業	BH	809040	1カ月	125,000	380,000	B形粘度計, 50~2,000,000mPa・s
コンプレッサ	コベルコ	AS4PD6	800363	1カ月	290,000	771,000	60Hz用, 圧力: 7.0~8.5kg/cm <sup>2</sup> G, 流量: 440L/min, ドライヤ付(加圧露点10°C), AC220V, 3φ,
気流可視化装置	日本エアテック	ACV502A	801514	1カ月	148,000	480,000	クリンルーム用, ミスト発生量max約0.15ℓ/h, 風量約0~40ℓ/min, 導霧ノズル1m,