

## 新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、在庫販売とレンタルにてご提供しています。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2019/4/26 現在

### 近日入荷予定

#### 走査電子顕微鏡 JSM-IT300A (日本電子)



構成: 低真空分析走査電子顕微鏡 JSM-IT300LA、  
エネルギー分散型X線分析装置、反射電子検出器、  
テーブル、イオンスputting装置、オペレーションキーボード、  
ステーションナビゲーション、チャンバースコープ、多試料ホルダ、


型番コード: 812282  
購入年月: 2014年3月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥55,120,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定

#### 共焦点顕微鏡 OPTELICS HYBRID C3 (レーザーテック)



構成: 顕微鏡本体 OPTELICS HYBRID C3、白色キセノンランプ光源、  
制御部、電動ステージ(XYストローク: 150 × 150mm)、ライセンスキー、  
画像処理ソフトウェア LMeye7、制御用PC、  
対物レンズ Z: 5x/10x/20x/50xApo/100xApo/150xApo

型番コード: 813071  
購入年月: 2015年5月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥18,046,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定

#### ガスクロマトグラフ質量分析装置 GCMS-QP2010 Ultra +HS-40 +PT6000 (島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010 Ultra、  
オートインジェクタAOC-20i、オートサンプリングAOC-20S、  
ヘッドスペースオートサンプリング HS-40、  
制御用PC、セカンドデータ処理装置、  
※P&T縮導装置 PT6000(現状有姿)

型番コード: 811797  
購入年月: 2013年3月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥19,420,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

### 近日入荷予定

#### ガスクロマトグラフ GC-2010PLUS (島津製作所)



構成: 水素炎イオン化検出器(FID)、炎光光度検出器(FPD)、  
キャピラリーカラム仕様、オートインジェクタ AOC-20i × 2、  
オートサンプリングAOC-20s、制御用PC、  
水素ガス発生装置 ParkerBalston A9150-10、  
小型空気圧縮装置 西芝電機 SLP5D-25V、

型番コード: 811392  
購入年月: 2012年5月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥4,950,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**高速液体クロマトグラフ  
質量分析装置  
AcquityUPLC  
XevoTQ MSシステム  
(ウォーターズ)**



構成:バイナリリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、30cmカラムヒータ/クーラ、Acquity eλ PDA検出器、窒素ガス発生装置 SIC 30F、ノイズカットランス、真空ポンプ、ESCiプローブ、APCIプローブ、ASAPプローブ、制御用PC、解析用セカンドPC

型番コード:811493  
購入年月:2012年9月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥59,737,400** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

5

**高速液体クロマトグラフ  
質量分析装置  
SQD2  
(ウォーターズ)**



構成:シングル四重極型質量分析装置、HPLCポンプ515、ポンプコントロールモジュールII、ESIプローブ、ノイズカットランス、真空ポンプ SV40BI、制御用PC、窒素ガス精製装置 AT10NPCSM5、システムフルタイムスオーガナイザSFO

型番コード:812187  
購入年月:2013年11月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥28,580,000** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

6

**超高速液体クロマトグラフ  
ACQUITY UPLC  
(ウォーターズ)**



構成:H-Class コアシステム  
(クオータリリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ)、  
カラムマネージャ(CM-A)、30cmカラムヒータ/クーラ、PDA検出器  
※ 制御用PC無し

型番コード:811549  
購入年月:2012年10月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥12,969,800** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

7

**超高速液体クロマトグラフ  
ACQUITY UPLC  
(ウォーターズ)**



構成:H-Class コアシステム  
(クオータリリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ)、  
カラムマネージャ(CM-A/Aux)、TUV検出器 ※ 制御用PC無し

型番コード:811374  
購入年月:2012年9月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥11,619,000** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

8

**ゲル浸透クロマトグラフ  
精製装置  
(島津製作所)**



構成:送液ユニット LC-6AD、カラムオーブン CTO-20A、オートサンブラ  
SIL-10AP、システムコントローラ SCL-10AVP、オンラインデガッサー  
DGU-20A3R、フラクションコレクター FRC-10A、UV-Vis検出器  
SPD-20AV、サンプルクーラL、分取セット、リザーバトレイ、制御用PC

型番コード:811523  
購入年月:2012年9月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥7,979,500** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

9

**冷却モジュール  
G1330B (アジレント・テクノロジー)**



1200HPLCシリーズ用

型番コード:814544  
購入年月:2007年12月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥566,000** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

10

**フォトダイオードアレイ検出器  
ACQUITY UPLC  
PDA Detector (ウォーターズ)**



型番コード:814489  
購入年月:2011年7月

**レンタルも可能  
お問い合わせください**

**定価  
¥2,900,000** →

**販売価格は  
お問い合わせください**

11

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

ガスクロマトグラフ  
7890A  
(アジレント・テクノロジー)



★アジレント・テクノロジー社 再生品

構成: 本体 7890A、オートサンプラ 7693A、制御用PC  
FID検出器

定価  
¥6,221,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

12

ガスクロマトグラフ  
質量分析装置  
5977B-7890B  
(アジレント・テクノロジー)



★アジレント・テクノロジー社 再生品

構成: ガスクロマトグラフ 7890B、MSD 5977B、オートサンプラ 7693A、  
真空ポンプ Duo2.5、制御用PC、NISTライブラリ

定価  
¥12,203,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

13

ガスクロマトグラフ質量  
分析装置  
GCMS-QP2010  
Ultra+AOC-5000  
(島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010Plus、多機能オートサンプラ AOC-5000、  
制御用PC

型番コード: 810873  
購入年月: 2010年11月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥26,877,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

14

ガスクロマトグラフ質量  
分析装置  
GCMS-QP2010  
Ultra+HS-40  
(島津製作所)



構成: 本体 GCMS-QP2010 Ultra、オートインジェクタ AOC-20i、  
オートサンプラ AOC-20S、ヘッドスペースオートサンプラ HS-40、  
制御用PC

型番コード: 811237  
購入年月: 2012年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥25,579,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

15

ガスクロマトグラフ  
GC-2010PLUS  
(島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、ロングターレット、  
FTD(フレームサーミオニック検出器)、  
FPD(炎光光度検出器)、制御用PC

型番コード: 810640  
購入年月: 2010年1月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥7,297,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

16

ガスクロマトグラフ  
GC-2010PLUS AF  
(島津製作所)



構成: 本体 GC-2010Plus、オートインジェクタ AOC-20I、  
オートサンプラ AOC-20S、FID検出器、FTD検出器、  
S/SL試料導入口、制御用PC

型番コード: 811848  
購入年月: 2013年4月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥6,903,000 → 販売価格は  
お問い合わせください

17

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

### ダブルショット・パイロライザー EGA/PY-3030D (フロンティア・ラボ)



構成: マルチショット・パイロライザー EGA/PY-3030D、  
キャリアガス切換装置 CGS-1050E、マイクロジェット・クワイオトラップ  
MJT-1030E、選択的試料導入装置 SS-1010E、  
F-Searchシステム(解析ソフト)

型番コード: 814826  
購入年月: 2012年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥6,573,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

18

### 誘導結合プラズマ発光 分光分析装置 ICAP-6300 (サーモフィッシャー)



構成: 本体 iCAP6300 Duo View、  
オートサンブラ CETAC ASX-260、冷却水循環装置  
ThermoFlex900、EMTDuoトーチ、制御用PC

型番コード: 810745  
購入年月: 2010年7月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥23,158,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

19

### ICP発光分光 分析装置 Agilent 720 (アジレント・テクノロジー)



構成: 本体 700Series ICP-OES(G8460A)、  
オートサンブラ SPS-3 (G8440A)、冷却水循環装置 CA-1115A、  
制御用PC

型番コード: 811883  
購入年月: 2013年4月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥18,000,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

20

### 示差走査熱量計 DSC-60 PLUS (島津製作所)



構成: 示差走査熱量計 DSC-60PLUS、  
示差熱・熱重量同時測定装置 DTG-60H、  
電気冷却アタッチメント TAC-60I、雰囲気制御装置 FC-60A、  
イントラクーラ EK90-SH、制御用PC

型番コード: 812792  
購入年月: 2014年11月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥10,250,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

21

### 全有機体炭素計 TOC-VCPH (島津製作所)



構成: 本体 TOC-VCPH、オートサンブラ ASI-V、制御用PC

型番コード: 810885  
購入年月: 2010年12月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥6,823,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

22

### 顕微鏡用デジタルカメラ DP73 (オリンパス)



構成: カメラヘッド DP73-CU、専用WDRコントローラ  
DP-PCWDR(PC:Z230 SFF Workstation、  
ソフトウェア:OLYMPUS Stream Start, WinROOF2013 Lite)、  
LCDモニタ

型番コード: 812595  
購入年月: 2014年9月

レンタルも可能  
お問い合わせください

定価  
¥1,830,000 →

販売価格は  
お問い合わせください

23

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 電解放出形走査 電子顕微鏡 JSM-7600F (日本電子)



構成: 本体 JSM-7600F、試料交換室Type2、  
リトラクタブル/リトラクタブルインレンズ<sup>®</sup>反射電子検出器、  
低角度反射電子検出器、透過電子検出器、  
吸収電流計、プローブ電流検出器、液体窒素トラップ、  
エネルギー分散型X線分析装置、冷却水循環装置

購入年月: 2014年3月 **★日本電子社 再生品**

**定価**  
¥110,000,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

24

## 卓上電子顕微鏡 TM3030PLUS (日立ハイテックノジース<sup>®</sup>)



構成: Miniscope TM3030 本体、EDS、ダイヤフラムポンプ、制御用PC、  
専用カート

購入年月: 2017年3月 **★お客様資産買取品**

**定価**  
¥11,600,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

25

## デジタルマイクロスコープ KH-8700 (ハイロックス)



構成: 本体 KH-8700、ACS機能付レボースムレンズ<sup>®</sup> MXG-2500REZ、  
マクロレンズ<sup>®</sup> MXG-MACROZIV、超高精度電動アングルスタンド<sup>®</sup>  
ST-EGA2、通信ケーブル HS-87C、偏光アダプタ AD-25P1、  
短波長アダプタ AD-25P2

型番コード: 811936 **レンタルも可能  
お問い合わせください**

購入年月: 2013年5月

**定価**  
¥5,884,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

26

## 走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700 (島津製作所)



構成: 本体 SPM-9700(SPMユニット/制御ユニット)、  
高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバーライト、制御用PC

型番コード: 813955 **レンタルも可能  
お問い合わせください**

購入年月: 2016年10月

**定価**  
¥12,695,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

27

### 委託販売品

## デジタルマイクロスコープ 用カメラ DFC450C (ライカ)



構成: 500万画素顕微鏡用冷却カラーデジタルカメラ: DFC450Cキット、  
FireWire1394b PCI Expressカード、IEEEケーブル、  
HDMIケーブル、DVIケーブル、USBケーブル

製造年月: お問い合わせください **★メーカーデモ機**

**定価**  
¥939,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

28

### 委託販売品

## マクロスコープ Z16APO (ライカ)



構成: Z16APO 本体(0.57-9.2)、Yチューブ(1.25X)、  
PLAN APO 1X(WD97mm)、PLAN APO 2X(WD39mm)、  
接眼レンズ10X/21B、粗微動フォーカスドライブ500mm、  
Y/Aチューブ用キャリア、他

製造年月: お問い合わせください **★メーカーデモ機**

**定価**  
¥1,408,000 → **販売価格は  
お問い合わせください**

29

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

## 委託販売品

デジタルマイクロスコープ  
DMS300 S  
(ライカ)

構成：8倍ズーム、DMS300本体、スイングアームスタンド、LEDリングライト、10インチモニター、SDカード、リモコン、ハンド・フットスイッチ、Windows用画像取得ソフトウェア付属  
※PCは別途ご用意ください

製造年月：お問合せください **★メーカー新古品**

定価

¥462,000



販売価格は

お問い合わせください

30

## 委託販売品

デジタルマイクロスコープ  
DMS300 STD  
(ライカ)

構成：8倍ズーム、DMS300本体、標準スタンド(300mm支柱付)、LEDリングライト(4分割照明機能・拡散板付：反射率の高い試料のキラツキ抑制)、10インチモニター、SDカード、リモコン、ハンド・フットスイッチ、Windows用画像取得ソフトウェア付属  
※PCは別途ご用意ください

製造年月：お問合せください **★メーカー新古品**

定価

¥660,000



販売価格は

お問い合わせください

31

## 委託販売品

デジタルマイクロスコープ  
DMS1000  
(ライカ)

構成：DMS1000本体、マイクロスコプキャリア M50/M80、粗微動フォーカストライプ500mm、落射スタンドベースミディアム、グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 2X(WD39mm)、LED3000リングライト、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月：お問合せください **★メーカーデモ機**

定価

¥1,246,000



販売価格は

お問い合わせください

32

## 委託販売品

実体顕微鏡/  
HDデジタルカメラセット  
M205C-MC170HD  
(ライカ)

構成：M205C 本体、ハリアフル三眼鏡筒 5~45度 0/100%、落射スタンドベース ラージ、AX マイクロスコプキャリア Mシリーズ、グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 1.0x (WD61.5mm) 同焦点、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月：お問合せください **★メーカーデモ機**

定価

¥2,636,000



販売価格は

お問い合わせください

33

## 委託販売品

蛍光実体顕微鏡  
M205 FCA  
(ライカ)

構成：M205FCA本体、電動フォーカス用フットスイッチ、シリアルUSB変換ケーブル、スマートタッチ、ハリアフル三眼鏡筒 5~45度 0/100%、電動フォーカストライプ420mm、他

製造年月：お問合せください **★メーカーデモ機**

定価

¥3,568,000



販売価格は

お問い合わせください

34

## 委託販売品

実体顕微鏡  
M80  
(ライカ)

構成：M80本体、双眼傾斜鏡筒45度、Plan1.0x、WD=83.4mm M用、マイクロスコプキャリアM50/M80、フォーカストライプ300mm M50/M80、透過光スタンドベースTL ST、TL ST用デライトフィルタ、エルコウエッジ5~25度、他

製造年月：お問合せください **★メーカーデモ機**

定価

¥858,000



販売価格は

お問い合わせください

35

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

**委託販売品**

**低温恒温器  
PU-3J  
(エスペック)**



構成：電源：380V仕様、高温制御拡大：150℃、電源ケーブル2.5m、ケーブル孔用ゴム栓、ケーブル孔：左側面100φ、床固定金具、非常停止スイッチ(ガード付)、RS-485 ※キャスター無し  
※据付費は本体価格に含む

製造年月：お問合せください **★新古品**

**定価**  
**¥3,287,000** → **販売価格は**  
**お問い合わせください!**

36

**委託販売品**

**マイクロ波試料前処理装置  
Multiwave GO  
(アントンパール)**



構成：本体 MultiwaveGO、トランス、仕様：ローター 12HVT50ローター、容器数 1~12、容器/素材 HVT50/PTFE-TFM、容量 50ml、充填量 3~35ml、圧力解放機能 あり、サンプル量 容器あたり3g以下、

製造年月：お問合せください **★メーカーデモ機**

**定価**  
**¥2,800,000** → **販売価格は**  
**お問い合わせください!**

37

**【保証約款】**

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも、売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前項の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただけます。修理完了後お客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただけます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

(保証の免責事項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

- 1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および別添等により修理困難の場合

- 2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
- 3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
- 4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
- 5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
- 6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
- 7. 外装部の変色、傷、変形等
- 8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
- 9. 磁気ヘッド、検出器等ゼンサ装置の部品等の交換、修理
- 10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
- 11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
- 12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理

13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等(特記事項)

第4条

- 1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間内中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無き場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
- 2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
- 3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(附則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

**<科学分析機器【リユース商品】の特徴>**

オリックス・レンテックのリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、最短で12カ月未満の使用済の商品を取りそろえています。導入時の費用を抑えたいお客さまは、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入やレンタルをぜひご検討ください。在庫は各1点限りですのでお早



お問い合わせは下記まで

**オリックス・レンテック株式会社**  
**販売推進チーム**  
TEL 03-3473-6199 FAX 03-3473-8547  
(受付時間 平日 9:00~17:00)  
E-mail tokutoku\_info1@orix.jp

# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2019年5月号

有効期限:2019年5月31日

オリックス・レントック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

## DP2000

蛍光X線分析装置 (オリンパス)  
(型番コード 801600)

DELTA Premium  
X線管: 4W Rh  
大口径SDD検出器, カメラ・コーリメーター機能3mm/9mm可変,  
Op. 合金(Alloy), 貴金属(PreciousMetal), 鉱石(G eoChem)  
ポータブルワークステーション,

※ご利用にはお客様にて30日前に労働基準監督署への届出が必要です



## FMU133I

低温インキュベータ (福島工業)  
(型番コード 511113)

温度: -15~+50°C,  
外寸: W700×H1063×D569mm  
内寸: W620×H584×D340mm, 約130L,  
庫内強制循環式, 8ステッププログラム運転  
AC100V, 15A



販売価格 **3,200,000円** (メーカー定価 7,269,000円)

販売価格 **84,000円** (メーカー定価 349,300円)

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
<b>環境試験装置</b>							
小型超低温恒温器	エスベック	MC811P	510775	1ヵ月	<b>535,000</b>	2,080,700	-85~+180°C, 内寸400×400×400mm,64φ, ケーブル孔φ 50mm,RS485,レコダ
卓上恒温恒湿器	エスベック	LHU114	511320	1ヵ月	<b>600,000</b>	1,337,000	-20~+85°C/40~95%, 内寸500X600X390mm,ケーブル孔25φ, レコダ, GPIB, AC100V, 15A
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	510855	1ヵ月	<b>739,000</b>	3,588,000	-70~+100°C,内寸600X850X600mm,レコダ,GPIB
超低温恒温器	エスベック	PG4KP	510847	1ヵ月	<b>1,300,000</b>	5,730,150	-70~+100°C,内寸1000X1000X800mm,レコダ,GPIB
パーフエオオープン	エスベック	PHH402M	511180	1ヵ月	<b>442,000</b>	1,794,000	強制熱風循環・換気方式、室温+20°C~300°C、 内寸1000×1000×1000mm、AC200V三相、床耐荷重
<b>汎用理化学機器</b>							
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	511424	1ヵ月	<b>280,000</b>	490,000	室温~260°C, 内寸W600×D600×H600mm, ケーブル孔33mm背面, 強制送風循環及び換気, AC200V単相, 20A, 別途架台あり982876
DF612用架台	ヤマト科学	415467	982876	なし	<b>25,000</b>	66,400	キャスター、ストッパー付
DPシリーズ用冷却トラップ	ヤマト科学	CA801	511285	1ヵ月	<b>224,000</b>	629,000	真空乾燥器DPシリーズ用冷却トラップ, Op. 真空排気セットI, A,
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN812	510754	1ヵ月	<b>180,000</b>	513,000	強制送風循環式 室温+10~210°C, 内W600×D500×H1000mm,AC200V
マッフル炉	ヤマト科学	FP311	801583	1ヵ月	<b>157,000</b>	560,000	100~1150°C, 内寸W200×D250×H150mm 単相AC200V, 12A
循環冷却装置	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	511126	1ヵ月	<b>320,000</b>	1,180,000	水槽内蔵DCインバーター、+5~+35°C,冷却能力 8.7kW,28φ/min 三相200V 17A
循環冷却装置	オリオン機械	RKE3750B-V-G2	511257	1ヵ月	<b>439,000</b>	1,620,000	水槽内蔵DCインバーター、+3~+35°C,冷却能力12.2kW, 60φ/min 三相200V16.5A
循環冷却装置	オリオン機械	RKE5500A-V	511134	1ヵ月	<b>470,000</b>	2,276,300	水槽内蔵DCインバーター、+5~+35°C,冷却能力20.3kW, 60φ/min 三相200V39A
低温恒温水槽	東京理化学器械	NCB2600	510969	1ヵ月	<b>129,000</b>	361,000	-30~+80°C、槽内有効寸法280Wx220Dx160H, AC100V 19A
低温恒温水槽	東京理化学器械	NCB2500	511346	1ヵ月	<b>100,000</b>	306,000	-30~+80°C、槽内有効寸法215Wx135Dx165H, AC100V 14.5A
低温インキュベータ	福島工業	FMU133I	511113	1ヵ月	<b>84,000</b>	349,300	-15~+50°C 内W620×D340×H584mm, AC100V
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	511156	1ヵ月	<b>168,000</b>	499,300	-15~+50°C 内W620×D340×H1154mm, AC100V
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルメンツ	CULTURA-M	985437	無し	<b>9,000</b>	42,000	研究用, 25~45°C 内W220×D150×H120mm, AC100V,
ヒートレスエアドライヤ	オリオン機械	QSQ035A	371114	1ヵ月	<b>43,000</b>	203,000	露点-20°C時:入口空気量0.35m <sup>3</sup> /min,出口空気量0.3m <sup>3</sup> /min 再生空気量0.05m <sup>3</sup> /min,接続口径:Rc3/8
ホットスター	アズワン	RSH6DN	801524	1ヵ月	<b>49,000</b>	164,000	回転数:100~1500rpm, 攪拌容量:50~2000mLx6, プレートサイズ:140×140mm, 温度設定:50~250°C,
<b>顕微鏡・観察機器</b>							
実体顕微鏡	オリンパス	SZ61SET	800938	1ヵ月	<b>98,000</b>	211,000	双眼, 倍率:6.7~45/10~67.5× Op. WSHZ15×
リングライト照明装置	オリンパス	SZ-LW61D	801197	1ヵ月	<b>9,000</b>	46,000	白色LED照明装置(SZ4045, SZ61用)
SZユニバーサル架台	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヵ月	<b>18,000</b>	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付
測定顕微鏡	オリンパス	STM6-312B	801531	1ヵ月	<b>855,000</b>	2,378,500	明視野XYZ3軸(0.1μmカウンタ), 100*50mmテーブル, 対物:5/10/20/50/100X, 接眼:10X, 落射照明(暗視野用), 白色・緑色LED, U-TV1X-2(TV7タ7タ)
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH7700	801105	1ヵ月	<b>988,000</b>	3,780,000	撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、15型TFTカラー液晶、 160GBハードディスク、※レンズ等別途要
ACS機能付ズームレンズ 50-400倍	ハイロックス	MXG5040RZ	801109	1ヵ月	<b>149,000</b>	1,270,000	KH7700/8700用、CS(自動校正選択機能)、50~400倍ズームレンズ、 Op. モーターコントローラ(CT1)
中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	1ヵ月	<b>335,000</b>	1,835,000	KH7700/8700用、50-300倍, AD5030RVS/SS/DS/HIS /LOWS2, ST-HU, AS-XY
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	801305	1ヵ月	<b>118,000</b>	420,000	KH7700/8700用、マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用 リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1ヵ月	<b>32,000</b>	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
超高精度電動アングル スタンド	ハイロックス	ST-EGA	801432	1ヵ月	<b>188,000</b>	975,000	ST-GA,FB-E,XY-G
超高精度電動アングル スタンド	ハイロックス	ST-EGA	801447	1ヵ月	<b>198,000</b>	1,155,000	FB-E,ST-GA,XY-G,CT701

# レンタル測定器(分析) 在庫品販売リスト 2019年5月号

有効期限:2019年5月31日

オリックス・レントック(株)では中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積時に記載いたします。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には振付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 2015年2月より、校正証明書(最新データ)は別途料金(11,000円 税抜)となります(当社で校正できない特殊機器は別途お見積りとさせていただきます)。

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または担当営業までお願いいたします。

## KH7700

デジタルマイクロスコープ (ハイロックス)  
(型番コード 801105)

撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、  
15型TFTカラー液晶、160GBハードディスク、CD-R/-RW、  
DVDスーパーマルチドライブ、  
アナログRGB(UXGA, SXGA, XGA)

※レンズ等別途必要



## DF412

精密恒温器 (ヤマト科学)  
(型番コード 511424)

室温+15~260℃  
外寸W1200×D780×H1000mm  
内寸W600×D600×H600mm  
ケーブル孔33mm背面  
AC200V単相、20A  
※別途架台あり(982876)



販売価格 **988,000円** (メーカー定価 3,780,000円)

販売価格 **280,000円** (メーカー定価 490,000円)

資産名称	メーカー名称	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
<b>ラボ用分析装置</b>							
紫外可視分光光度計	島津製作所	UV1850	801676	1カ月	<b>750,000</b>	1,500,000	ダブルビーム分光光度計、190~1100nm、UVprobeソフトウェア
蛍光X線分析装置	オリンパス	DP2000	801600	1カ月	<b>3,200,000</b>	7,269,000	ハンドヘルド蛍光X線分析法(DELTA Premium)、X線管:4WRh、大口径SDD検出器、ポータブルワークステーション
蛍光分光光度計	日本分光	FP8200DS	801582	1カ月	<b>980,000</b>	2,150,000	励起側/蛍光側:200~750nm、バンド幅:2.5,5,10,20nm、PC
<b>水質用分析装置</b>							
電気伝導率	東亜DKK	CM30R	801028	1カ月	<b>84,000</b>	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ωm~10kΩ、セルCT57101B付
卓上PH計	東亜DKK	HM30R	801029	1カ月	<b>66,000</b>	220,000	ガラス電極法、pH電極GST5741C付
ポータブルPH計	東亜DKK	HM21P	801357	1カ月	<b>42,000</b>	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です
PH電極	東亜DKK	GST2729CQ	801378	1カ月	<b>12,000</b>	32,000	HM21P用PH電極、10mケーブル付き
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1カ月	<b>37,000</b>	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	1カ月	<b>25,000</b>	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1カ月	<b>48,000</b>	127,000	隔膜式ガルバニ電池法、Op. ACアダプタ、アナログ出力、ケース※電極が別途必要です
溶存酸素電極	東亜DKK	OE270AAQ	801374	1カ月	<b>27,000</b>	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
CO2計	東亜DKK	CGP1	807170	1カ月	<b>98,000</b>	371,000	隔膜ガラス電極法、0~0.2/2/20%
リアクター	HACH	DRB200	801450	1カ月	<b>52,000</b>	160,000	DRシース用(1ch)、φ16mmx9、φ20mmx2、AC110V
マルチ水质チェック	堀場製作所	U52	801390	1カ月	<b>198,000</b>	585,000	測定項目:pH/DO/導電率/ORP/濁度/温度/塩分/TDS、30mケーブルケース、※別途電極、消耗品が必要です。
<b>プロセス分析装置・大気環境・作業環境用分析装置</b>							
標準ガス発生器	堀場製作所	SGGU610	800902	1カ月	<b>223,000</b>	715,780	ゼロガス:大気精製方式、スパンガス:流量比混合法、希釈率1/1000、発生流量2.5L/min
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	1カ月	<b>25,000</b>	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)
パトランプ警報システム	柴田科学	LD5-PATLITE	801592	1カ月	<b>98,000</b>	200,000	LD5用パトランプ警報システム
<b>気象観測機器</b>							
超音波三次元風速計	ソニック	DA600-3TV	500145	1カ月	<b>469,000</b>	3,705,000	時分割送受切替型:超音波パルス方式0~60m/s、0~1V、ケーブル長70m
水位計	光進電気	DL/N70	510972	1カ月	<b>98,000</b>	344,000	データロガー付き、0~20m、プロテクトケーブル20m、センサφ24x165mm
<b>その他測定器</b>							
ピラニー真空計	アルバック	GP2G	801503	1カ月	<b>45,000</b>	130,000	0.4~3×10 <sup>-4</sup> Pa、3レンジ切換、2ch、出力0~100V、GP-H×2、測定子コード5m×2付、別途測定子が必要です
コンプレッサ	コベルコ	AS4PD6	800363	1カ月	<b>290,000</b>	771,000	60Hz用、圧力:7.0~8.5kg/cm <sup>2</sup> G、流量:440L/min、ドライヤ付(加圧露点10℃)
気流可視化装置	日本エアテック	ACV502A	801514	1カ月	<b>148,000</b>	480,000	クリーンルーム用、ミスト発生量:max約0.15 <sup>4</sup> h/風量:約0~40 <sup>4</sup> /min、導露ノズル1m
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	1カ月	<b>29,000</b>	99,000	センサケーブル5m、ACアダプタ付
マルチチャンネル分光器	浜松ホトニクス	PAM12	801361	1カ月	<b>1,045,000</b>	2,750,000	C10027-01、測定波長200~950nm、ファイバ受光面積φ1mm、バンドルファイバφ12mm、長さ80mm、OP解析装置(ノートPC)C10471-01
低輝度分光放射計	トプコンテックハウス	SR-UL2	801541	1カ月	<b>980,000</b>	3,780,000	Op. 微動台、三脚5N型、アタッチメントレンズ:AL-6、NDフィルタ 標準白色板:WS3
高濃度透過濃度計	X-RITE	361T	801551	1カ月	<b>126,000</b>	495,000	分光感度特性:ISO Visual(視感)、測定レンジ0~6.0D、アパーチャーサイズ(φ):3、2、1mm
色彩輝度計	トプコンテックハウス	BM7A	801047	1カ月	<b>390,000</b>	1,252,200	非接触測定式、測定角:0.1°/0.2°/1°/2°、測定距離:350mm~∞、微動台、三脚、CM-700
輝度計	トプコンテックハウス	BM-9M	801667	1カ月	<b>157,000</b>	519,100	ハンディタイプ、測定角2.0°、測定距離300mm~∞、0.01~199.900cd/m <sup>2</sup> 、AL-13、三脚
色彩輝度計	コニカミノルタ	CS100A	800820	1カ月	<b>232,000</b>	788,000	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計、測定距離:∞~1014mm、最小測定範囲:φ14、4mm、輝度測定範囲:0.01~299.000cd/m <sup>2</sup> (FAST)
照度計	コニカミノルタ	T10M	540236	1カ月	<b>64,000</b>	184,200	0.01~299.900lx、受光面:直径14mm
輝度計	コニカミノルタ	LS110	809525	1カ月	<b>135,000</b>	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1/3°:測定距離(面積)∞~1014mm(∞~φ4.8mm):単位cd/m <sup>2</sup> :範囲0.01~999.900cd/m <sup>2</sup>