

有効期限:2019年12月31日

新着・値下げ商品情報あり!

掲載商品は、全て動作確認済みです。

詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2019/11/28 現在

近日入荷予定

フーリエ変換赤外分光光度計
IR Tracer100
(島津製作所)



<構成>

MCTキット、ラピッドスキャンソフトウェア、
特型正反射測定システム、IRsolutionPCセット、

型番コード 813921
購入年月 2016年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,889,000円)

1

近日入荷予定

ゲルマニウム半導体検出器
GC2020
(ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ)



<構成>

検出効率 $\geq 20\%$ 、分解能 $\leq 2.0\text{keV}@1332\text{keV}$ 、
デジタルスペクトルアナライザDSA-1000、
鉛遮蔽体 747 ※床荷重2000kg/m²以上、
データ処理装置、解析ソフト

型番コード 811315
購入年月 2012年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 15,000,000円)

2

近日入荷予定

ガスクロマトグラフ質量分析装置
GCMS-QP2010 Ultra
(島津製作所)



<構成>

本体 GCMS-QP2010 Ultra、(カビ臭測定仕様)、
※パージ&トラップ濃縮導入装置AquaPT6000システム(現状有姿)

制御用PC、
型番コード 812381
購入年月 2014年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 25,389,000円)

3

近日入荷予定

高速液体クロマトグラフ
シアン分析システム
LC20AD
(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20AD x3、カラムオープンCTO-20AC、
オートサンブラSIL-20AC、システムコントローラCBM-20A、
デガッサDGU-20A5R、化学反応槽CRB-6A,U
V-Vis検出器SPD-20AV、リザーバトレイ、制御用PC

型番コード 811551
購入年月 2012年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月

4

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

近日入荷予定

一体型高速液体クロマトグラフ
LC2040C
 (島津製作所)



<構成>
 Nexera-i シリーズ LC-2040C 3Dシステム100V、
 サンプルクーラ/PDA検出器、制御用PC

型番コード 812907
 購入年月 2015年1月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 6,842,100円)

5

近日入荷予定

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
 (島津製作所)



<構成>
 送液ユニットLC-20AD、カラムオープンCTO-20AC、
 オートサンブラSIL-20AC、システムコントローラCBM-20Alite、
 デガッサDGU-20A5R、低圧グラジエントユニット、グラジエントミキサー、
 蛍光検出器RF-20AXS、フォトダイオードアレイ検出器SPD-M30A、
 リザーバトレイ、制御用PC

型番コード 812412
 購入年月 2014年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 11,177,000円)

6

近日入荷予定

ガスクロマトグラフ質量分析装置
5977A-7890B
 (アジレント・テクノロジー)



<構成>
 GC本体 7890B、MSD 5977A、Inert EI、ターボポンプ、
 サンブラ 7650ALT、制御用PC

型番コード 812928
 購入年月 2015年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 16,133,000円)

7

近日入荷予定

高速液体クロマトグラフ
1260INFINITY
 (アジレント・テクノロジー)



<構成>
 1260シリーズバイナリポンプG1312B、オートサンブラG1367E、
 冷却モジュールG1330B、カラムコンパートメントG1313A#055、
 PDA検出器G4212A#031、コントロールモジュール、デガッサ、
 制御用PCなし

※構成の異なるシステムもございます

型番コード 812202
 購入年月 2013年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 9,828,700円)

8

未使用品

超高速液体クロマトグラフ
ACQUITY UPLC
H-Class
 (ウォータース)



<構成>
 H-Class コアシステム
 クォータナリソルベントマネージャ、
 FTNオートサンブラ、
 TUV検出器、
 UPLCカラムヒータ、
 Empower3、制御用PC

納品後7年保守 & 据付調整付
 1回/1年定期点検
 最新機種H-CLASS PLUSへの
 無償アップデート

型番コード 801767

販売価格 お問い合わせください 納品後7年保証 (定価 15,348,000円)

9

高速液体クロマトグラフ質量分析装置
SQD2
 (ウォータース)



<構成>
 シングル四重極型質量分析装置、ESIプローブ、
 HPLCポンプ515、ポンプコントロールモジュールⅡ、
 ノイズカットトランス、真空ポンプSV40BI、制御用PC、
 窒素ガス精製装置 AT10NPCSM5、
 システムフルインデックスオーガナイザSFO

型番コード 812187
 購入年月 2013年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 28,580,000円)

10

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォーターズ)



<構成>

H-Class コアシステム
クォータリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
カラムマネージャ(CM-A)、30cmカラムヒータ/クーラ、
PDA検出器、※ 制御用PC無し

型番コード 811549
購入年月 2012年10月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 12,969,800円)

11

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォーターズ)



<構成>

H-Class コアシステム
クォータリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
カラムマネージャ(CM-A/Aux)、PDA/TUV検出器
※ 制御用PC無し

型番コード 811227
購入年月 2011年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月

12

ゲル浸透クロマトグラフ 精製装置 (島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-6AD、カラムオープンCTO-20A、
オートサンブラSIL-10AP、システムコントローラSCL-10AVP、
デガッサDGU-20A3R、フラクションコレクタFRC-10A、
UV-Vis検出器SPD-20AV、サンプルクーラL、分取セット、
リザーバトレイ、制御用PC

型番コード 811523
購入年月 2012年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 7,979,500円)

13

ACQUITY UPLC TUV検出器 TUV Detector (ウォーターズ)



型番コード 814229
購入年月 2017年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 2,010,000円)

値下げ

14

フォトダイオードアレイ検出器 ACQUITY UPLC PDA Detector (ウォーターズ)



型番コード 814489
購入年月 2011年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 2,900,000円)

値下げ

15

冷却モジュール G1330B (アジレント・テクノロジー)

1200HPLCシリーズ用

型番コード 814544
購入年月 2007年12月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 556,000円)

16

カラムウォームメント G1316A (アジレント・テクノロジー)

1200HPLCシリーズ用

型番コード 814328
購入年月 2010年8月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 359,000円)

17

ガスクロマトグラフ質量分析装置 5975C-7890A (アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890A(注入口x2)、MSD 5975C(拡張ターボEI)、
多機能オートサンブラGSLMSP1 (MPS2xt LVI/HSS/SPME)、
FID検出器、制御用PC

型番コード 811962-1
購入年月 2013年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 19,727,000円)

18

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

ガスクロマトグラフ質量分析装置

5977B-7890B

(アジレント・テクノロジー)



★アジレント・テクノロジー社 再生品

<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977B、オートサンプラ7693A、真空ポンプDuo2.5、制御用PC

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 12,203,000円)

19

ガスクロマトグラフ

7890A

(アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 G3440A、FID/NPD検出器、オートサンプラ7693(インジェクタG4513A×2、サンプルトレイG4154A)、S/SL注入口×2、※制御用PCなし

型番コード 811863
購入年月 2013年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 5,335,000円)

20

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2010C Ultra

(島津製作所)



<構成>

本体 GCMS-QP2010C Ultra、(イオン源 EI/CI)、オートインジェクタAOC-20i、制御用PC

型番コード 812579
購入年月 2014年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 18,948,400円)

21

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2010 Ultra

(島津製作所)



<構成>

本体 GCMS-QP2010 Ultra、(イオン源 EI)、オートインジェクタAOC-20i、制御用PC、

型番コード 812578
購入年月 2014年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 16,748,300円)

22

ガスクロマトグラフ

GC-2010PLUS AF

(島津製作所)



値下げ

<構成>

本体 GC-2010Plus、FID/FTD検出器、キャピラリー仕様、オートインジェクタAOC-20i、オートサンプラAOC-20S、制御用PC

型番コード 811848
購入年月 2013年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 6,903,000円)

23

ガスクロマトグラフ

GC-2010PLUS

(島津製作所)



<構成>

本体 GC-2010Plus、FID/FPD検出器、メガボア仕様(キャピラリー仕様へ変更可)オートインジェクタAOC-20i×2、オートサンプラ AOC-20s、制御用PC、水素ガス発生装置 ParkerBalston A9150-10、小型空気圧縮装置 西芝電機 SLP5D-2SV

型番コード 811392
購入年月 2012年5月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 4,950,000円)

24

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

全有機体炭素計
TOC-VCPH
(島津製作所)



<構成>

本体 TOC-VCPH、オートサンプラASI-V、制御用PC

型番コード 810885
購入年月 2010年12月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 6,823,000円)

25

ICP発光分光分析装置
ICP-6300
(サーモフィッシャー)



<構成>

本体 iCAP6300 Duo View、
オートサンプラCETAC ASX-260、冷却水循環装置
ThermoFlex900、EMTDuoトーチ、制御用PC

型番コード 810745
購入年月 2010年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 23,158,000円)

26

示差走査熱量計
DSC-60 PLUS
(島津製作所)



<構成>

示差走査熱量計 DSC-60PLUS、
示差熱・熱重量同時測定装置 DTG-60H、
電気冷却アタッチメントTAC-60I、雰囲気制御装置 FC-60A、
イントラクーラEK90-SH、制御用PC

型番コード 812792
購入年月 2014年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 10,250,000円)

27

電界放出形
走査電子顕微鏡
JSM-7600F
(日本電子)



<構成>

FE-SEM、エネルギー分散型X線分析装置(EDS)、
リトラクタブル/リトラクタブルインレンズ反射電子検出器、
低角度反射電子検出器、透過電子検出器、
吸収電流計、プローブ電流検出器、液体窒素トラップ、
試料交換室Type2、冷却水循環装置


購入年月 2014年3月

★日本電子社 再生品

販売価格 お問い合わせください 保証3カ月
(定価 110,000,000円)

28

共焦点顕微鏡
OPTELCIS HYBRID
C3
(レーザーテック)



<構成>

顕微鏡本体 OPTELCIS HYBRID C3、白色キセノンランプ光源、
制御部、電動ステージ(XYストローク: 150×150mm)、ライセンスキー
対物レンズZ: 5x/10x/20x/50xApo/100xApo/150xApo
画像処理ソフトウェア LMeye7、制御用PC、

型番コード 813071
購入年月 2015年5月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 18,046,000円)

29

走査型プローブ顕微鏡
SPM-9700
(島津製作所)



<構成>

本体 SPM-9700(SPMユニット/制御ユニット)、
高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバライト、制御用PC

型番コード 813955
購入年月 2016年10月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 12,695,000円)

30

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

顕微鏡用デジタルカメラ

DP73

(オリンパス)



<構成>

カメラヘッドDP73-CU、専用WDRコントローラ、
DP-PCWDR (PC:Z230 SFF Workstation、
ソフトウェアOLYMPUS Stream Start, WinROOF2013 Lite)、
LCDモニタ

型番コード 812595
購入年月 2014年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 1,830,000円)

31

デジタルマイクロスコープ用

カメラ

DFC450C

(ライカ)



<構成>

500万画素顕微鏡用冷却カラーデジタルカメラDFC450Cキット、
FireWire1394b PCI Expressカード、IEEEケーブル、
HDMIケーブル、DVIケーブル、USBケーブル

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

販売価格 お問い合わせください 保証1年
(定価 939,000円)

32

デジタルマイクロスコープ

DMS300 S

(ライカ)



<構成>

8倍ズーム、DMS300本体、スイングアームスタンド、
LEDリングライト、10インチモニタ、SDカード、リモコン、
ハンド・フットスイッチ、Windows用画像取得ソフトウェア付属
※PCは別途ご用意ください

製造年月:お問合せください **★メーカー新古品**

販売価格 お問い合わせください 保証1年
(定価 462,000円)

33

デジタルマイクロスコープ

DMS300 STD

(ライカ)



<構成>

8倍ズーム、DMS300本体、標準スタンド(300mm支柱付)、
LEDリングライト(4分割照明機能・拡散板付:反射率の高い
試料のガラスキ抑制)、10インチモニタ、SDカード、リモコン、
ハンド・フットスイッチ、Windows用画像取得ソフトウェア付属
※PCは別途ご用意ください

製造年月:お問合せください **★メーカー新古品**

販売価格 お問い合わせください 保証1年
(定価 660,000円)

34

デジタルマイクロスコープ

DMS1000

(ライカ)



<構成>

DMS1000本体、マイクロスコープキャリアM50/M80、
粗微動フォーカスドライブ500mm、落射スタンドベースミディアム、
グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 2X (WD39mm)、
LED3000リングライト、他 ※PCは別途ご用意ください

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

販売価格 お問い合わせください 保証1年
(定価 1,246,000円)

35

蛍光実体顕微鏡

M205 FCA

(ライカ)



<構成>

M205FCA本体、電動フォーカス用フィットスイッチ、
バリエーション三眼鏡筒 5~45度 0/100%、スマートタッチ、
電動フォーカスドライブ420mm、シリアルUSB変換ケーブル他

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

販売価格 お問い合わせください 保証1年
(定価 3,568,000円)

36

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

**実体顕微鏡/
HDデジタルカメラセット
M205C-MC170HD
(ライカ)**



＜構成＞

M205C 本体、バリアブル三眼鏡筒 5～45度 0/100%、
落射スタンドベースラージ、AXマイクロ스코プキャリアMシリーズ、
グライディングステージ120mmφ、PLAN APO 1.0x (WD61.5mm)
同焦点、他 ※PCIは別途ご用意ください

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

販売価格 お問い合わせください **保証1年**
(定価 2,636,000円)

37

**実体顕微鏡
M80
(ライカ)**



＜構成＞

M80本体、双傾斜鏡筒45度、
Plan1.0x、WD=83.4mm M用、マイクロSCOプキャリアM50/M80、
フォーカスドライブ300mm M50/M80、透過光スタンドベースTL ST、
TL ST用デイトフィルタ、エルゴウェッジ5～25度、他

製造年月:お問合せください **★メーカーデモ機**

販売価格 お問い合わせください **保証1年**
(定価 858,000円)

38

【保証約款】

（総則）

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に（保証有り）と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

（保証内容）

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
④前②の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後お客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、根拠等により、お客様ののご要望に副えない場合があります。

（保証の免責事項）

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責事項と修理サポート終了品、および制度等により修理困難の場合

2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重大失に起因する場合等（特記事項）

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間内中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

（附則）

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

＜科学分析機器【リユース商品】の特徴＞

オリックス・レンテックのリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、最短で12カ月未満の使用暦の商品を取りそろえています。導入時の費用を抑えたいお客様は、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入やレンタルをぜひご検討ください。在庫は各1点限りですのでお早めにお問い合わせください。

◆◆ お問い合わせ先 ◆◆

オリックス・レンテック株式会社 販売推進チーム

TEL 03-3473-6199 FAX 03-3473-8547

(受付時間 平日 9:00～17:00)

E-mail tokutoku_info1@orix.jp

※画像はイメージです。

オリックス・レンテック株式会社

有効期限:2019年 12月31日

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

LHU114

(型番コード 511320)

卓上恒温恒湿器
エスペック

販売価格

449,000円

(メーカー定価 1,337,000円)



SU262

(型番コード 511272)

小型環境試験機
エスペック

販売価格

463,000円

(メーカー定価 1,495,000円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 511126)

省エネチラー
ORION

販売価格

320,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



DF612

(型番コード 511424)

精密恒温器
ヤマト科学

販売価格

180,000円

(メーカー定価 490,000円)



SGGU610

(型番コード 800902)

標準ガス発生器
堀場製作所

販売価格

223,000円

(メーカー定価 715,780円)



DA600-3TV

(型番コード 500145)

3次元超音波風速計
ソニック

販売価格

350,000円

(メーカー定価 3,705,000円)



DP410

(型番コード 511213)

真空低温乾燥機
ヤマト科学

販売価格

290,000円

(メーカー定価 1,292,400円)



AC150-A25

(型番コード 511274)

低温バスサーキュレータ
TFS

販売価格

267,000円

(メーカー定価 760,000円)



BX53M

(型番コード 801701)

精密工業用顕微鏡
オリンパス

販売価格

960,000円

(メーカー定価 1,794,500円)



BM5AS

(型番コード 801567)

色彩輝度計
トプコンテクノハウス

販売価格

420,000円

(メーカー定価 2,917,000円)



有効期限:2019年 12月31日

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

CR400

(型番コード 800897)

色彩色差計

コニカミノルタ

販売価格

190,000円

(メーカー定価 895,000円)



DP2000

(型番コード 801600)

蛍光X線分析装置

オリンパス

販売価格

2,200,000円

(メーカー定価 7,269,000円)



T10A

(型番コード 540240)

照度計

コニカミノルタ

販売価格

44,000円

(メーカー定価 116,000円)



3521

(型番コード 801372)

ピエゾバランス粉塵計

日本カノマックス

販売価格

49,000円

(メーカー定価 298,000円)



KADEC21UHTV-C

(型番コード 511158)

温湿度観測装置

ノースワン

販売価格

240,000円

(メーカー定価 580,000円)



INFINITY-CLW

クロロフィル濁度計

JFEアドバンテック

販売価格

220,000円

(メーカー定価 980,000円)



PTB330B

(型番コード 500462)

大気圧計

ヴァイサラ

販売価格

110,000円

(メーカー定価 463,000円)



QULEE-WITH-YTP

(型番コード 801485)

アルバック

質量分析計

販売価格

490,000円

(メーカー定価 3,329,500円)



HCM1B

(型番コード 806111)

炭化水素計

島津製作所

販売価格

120,000円

(メーカー定価 1,480,430円)



OPGU2200S

(型番コード 800763)

水素発生器

島津製作所

販売価格

70,000円

(メーカー定価 605,250円)



有効期限: 2019年 12月31日

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

DNE601

(型番コード 511403)

送風低温恒温器

ヤマト科学

販売価格

98,000円

(メーカー定価 386,000円)



FP411

(型番コード 801584)

マッフル炉

ヤマト科学

販売価格

140,000円

(メーカー定価 632,000円)



ACV502A

(型番コード 801514)

気流可視化装置

エアータック

販売価格

79,000円

(メーカー定価 480,000円)



WMT2

(型番コード 500533)

超音波風向風速計

ヴァイサラ

販売価格

130,000円

(メーカー定価 538,000円)



FRM2000

(型番コード 801333)

PM2.5サンプラー

東京ダイレック

販売価格

230,000円

(メーカー定価 1,370,000円)



LC20AB

(型番コード 801339)

送液ユニット

島津製作所

販売価格

160,000円

(メーカー定価 750,000円)



3413

(型番コード 801407)

パーティクルカウンタ

Met One

販売価格

380,000円

(メーカー定価 1,740,000円)



STM7

(型番コード 801648)

オリンパス

販売価格

1,400,000円

(メーカー定価 3,020,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2019年 12月号

有効期限:2019年 12月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
環境試験装置							
卓上恒温恒湿器	エスベック	LHU114	511320	1カ月	449,000	1,337,000	-20~+85°C/40~95%, 内寸W500XH600XD390mm, ケーブル孔25φ, レコダ, GPIB, AC100V, 15A
小型環境試験器	エスベック	SU262	511272	1カ月	463,000	1,495,000	-60~+150°C, 内寸W300×H300×D250mm, ケーブル孔φ50mm×2, 観測窓, RS232C, GPIB
小型環境試験器	エスベック	SH242	511265	1カ月	534,000	1,735,000	-40~+150°C, 30~95%RH, 内寸W300×H300×D250mm, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), 観測窓, RS232C
汎用理化学機器							
真空低温乾燥器	ヤマト科学	DP410	511213	1カ月	290,000	1,292,400	40~200°C, 101~0, 1kPa, 内寸450×450×450mm, 単相200V, Op. ロータリ真空ポンプ, オイルミストトラップOMT200A, 真空配管セットD
送風低温乾燥器	ヤマト科学	DNE601	511403	1カ月	98,000	386,000	室温+20°C~210°C, 内寸W600×D500×H500mm, 150ℓ, ケーブル孔33mmφ, AC100V, 13A
マッフル炉	ヤマト科学	FP411	801584	1カ月	140,000	632,000	100~1150°C, 内寸:W300×D250×H150mm, 11. 3L 単相AC200V, 16. 5A
低温バスサーキュレータ	TFS	AC150-A5	511274	1カ月	267,000	760,000	-25~+150°C, 12ℓ, 有効内寸D204×W173×H184mm ポンプ流量最大20ℓ/min, AC100V
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	511424	1カ月	220,000	490,000	室温~260°C, 内寸W600×D600×H600mm, ケーブル孔33mm背面, AC200V単相, 20A, 別途架台あり982876
DF612用架台	ヤマト科学	415467	982876	なし	25,000	66,400	キャスター、ストッパー付
循環冷却装置	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	511126	1カ月	320,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバーター、+5~+35°C, 冷却能力 8.7kW, 28ℓ/min 三相200V 17A
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルメンツ	CULTURA-M	985437	無し	9,000	42,000	研究用, 25~45°C 内W220×D150×H120mm, AC100V,
気象観測装置							
超音波三次元風速計	ソニック	DA600-3TV	500145	1カ月	469,000	3,705,000	時分割送受切替型: 超音波パルス方式0~60m/s, 0-1V, ケーブル長70m
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	500533	1カ月	130,000	538,000	風速0~60m/s, 風向0~360°, Op. 30mケーブル, 取付けキット, 鳥よけ, ポールクランプ, データロガー
大気圧計	ヴァイサラ	PTB330B	500462	1カ月	110,000	463,000	500~1100hPa, デジタル表示, 出力0~5V, AC100V, Op. アナログ出力コネクタBOX, AC電源アダプタ, 気象庁検定
温湿度観測装置	ノースワン	KADEC21UHTV-C	511158	1カ月	240,000	580,000	相対湿度: 0. 8~100%RH, 温度: -40~+60°C, データロガー, 自然通風シールド付
精密全天日射計	英弘精機	MS802	500466	1カ月	90,000	535,000	(検定なし)精密全天日射計, 感度: 約7. 0mV/kW. m ² , 応答速度: 5s, ケーブル10m, 収納ケース付
放射収支計	英弘精機	MF11	500534	1カ月	190,000	630,000	感度: 35mV/kW・m ² , 波長範囲: 0. 3~30μm
顕微鏡・観察装置							
精密工業用顕微鏡	オリンパス	BM53M	801701	1カ月	960,000	1,794,500	落射透過両用型, 明暗視野微分干渉5ヶ穴, 広視野三眼鏡, 広視野接眼レンズ, 透過LED光源, 対物レンズ: 5/10/20/50/100倍
測定顕微鏡	オリンパス	STM7	801648	1カ月	1,400,000	3,020,000	明視野コードレボ仕様, 100×100mm回転ステージ, 接眼レンズ: 1. 0倍, 対物レンズ(ユニバーサル)5/10/20/50/100倍
SZユニバーサル架台	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	なし	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付
ACS機能付ズームレンズ 50-400倍	ハイロックス	MXG5040RZ	801109	1カ月	149,000	1,270,000	KH7700/8700用, CS(自動校正選択機能), 50~400倍ズームレンズ, Op. モータコントローラ(CT1)
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	801305	1カ月	118,000	420,000	KH7700/8700用, マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1カ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2019年 12月号

有効期限:2019年 12月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ラボ用分析装置							
蛍光X線分析装置	オリンパス	DP2000	801600	1カ月	2,200,000	7,269,000	ハンドヘルド蛍光X線分析法(DELTA Premium), X線管:4WRh, 大口径SDD検出器, ポータブルワークステーション
送液ユニット	島津製作所	LC20AB	801339	1カ月	160,000	750,000	並列ダブルプランジャ方式(2式), 最大吐出圧力:40MPa, 流量設定範囲:0.0001mL/min~10.0000mL/min
水質用分析装置							
クロロフィル濁度計	JFEアドバンテック	INFINITY-CLW	801554	1カ月	220,000	980,000	(ACLW2-USB)ワイヤレス式クロロフィル濁度計, 蛍光測定(クロロフィル), 0~400µg/ℓ(クロロフィル), 0~1000FTU(濁度)
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1カ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	なし	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1カ月	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法, Op. ACアダプタ, アナログ出力, ケース ※電極が別途必要です
溶存酸素電極	東亜DKK	OE270AAQ	801374	なし	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
CO2計	東亜DKK	CGP1	807170	1カ月	98,000	371,000	隔膜ガラス電極法, 0~0.2/2/20%
リアクター	HACH	DRB200	801450	1カ月	52,000	160,000	DRシリーズ用(1ch), φ16mmx9, φ20mmx2, AC110V
プロセス分析装置・大気環境・作業環境用分析装置							
標準ガス発生器	堀場製作所	SGGU610	800902	1カ月	170,000	715,780	ゼロガス・大気精製方式スパンガス:流量比混合法, 希釈率1/1000, 発生流量2.5L/min
PM2.5サンプラー	東京ダイレック	FRM2000	801333	1カ月	230,000	1,370,000	吸引風量:16.7ℓ/min, 分粒特性:PM2.5(2.5µm50%カット), 表示項目:流量・大気温・大気圧・フィルタホルダ内温度・時刻・時間・停電
炭化水素計	島津製作所	HCM1B	806111	1カ月	120,000	1,480,430	0~10/50/100/500/1000/5000/10000ppmC, 試料採取量1ℓ/min, 出力:0~1/0~10mVDC
水素発生器	島津製作所	OPGU2200S	800763	1カ月	70,000	605,250	水素濃度99.99%以上, 225mℓ/min, 20~400kPa(可変), 純水タンク容量:2L, 純水消費量約12mL/h
粉塵計	柴田科学	LD3K2	801324	1カ月	49,000	324,500	光散乱(レーザダイオード), 0.001~10mg/m, USB, RS232C, DC12V単3×8本, ソフト付通信ケーブル, 本体メモリ機能
粉塵計	日本カノマックス	3521	801372	1カ月	49,000	298,000	10µm98% CUT, 4µm50% CUT:作業環境用, 0.01~5mg/m ³ , 1ℓ/min
ミホンプ	柴田科学	MPシグマ300N2	801410	1カ月	35,000	118,000	流量可変範囲:0.50~3.00ℓ/min, 積算流量:0.00~999.99ℓ
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	なし	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10µm50%カット・角型)
各種試験機							
パーティクルカウンタ	Met One	3413	801407	1カ月	380,000	1,740,000	0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0µm, 流量:28.3ℓ/min
気流可視化装置	エアータック	ACV502A	801514	1カ月	79,000	480,000	ミスト発生量:max約0.15ℓ/h, 処理風量:11~40ℓ/min, 薄霧ノズル1m, HEPAフィルター, AC100V
質量分析計	アルバック	QULEE-WITH-YTP	801485	1カ月	490,000	3,329,500	四重極型質量分析計, BGM202付, サンプル圧MAX500Pa, 油回転ポンプ50L/min, TMP 50L/s, ノートPC付
照度計	コニカミノルタ	T10A	540240	1カ月	44,000	116,000	0.01~299,990lx, 積算照度可, Op. AC-A308(ACアダプタ), 新JIS対応品:JIS C 1609-1:2006
色彩輝度計	トプコンテクノハウス	BM5AS	801567	1カ月	919,000	2,917,000	測定角3°/2°/1°/0.2°/0.1:測定距離350mm~∞, Op. 三脚(5N), 微動台(S4), AL6, MF10, WS3
色彩色差計	コニカミノルタ	CR400	800897	1カ月	190,000	895,000	測定径φ8mm, 表示範囲:Y:0.01~160.00%(反射率), 表色XYZ, Yxy, L*a*b*, 他, DP400(データプロセッサ), RS232C
色彩輝度計	コニカミノルタ	CS100A	800820	1カ月	160,000	788,000	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計, 測定距離:∞~1014mm, 最小測定範囲:φ14.4mm, 輝度測定範囲:0.01~299,000cd/m ² (FAST)