

得々情報

2021

Volume 10

HP仕様

有効期限:2021年10月31日

STEM/FIB-SEM/FE-SEM/X線CT/共焦点レーザープローブ他顕微鏡
GCMS(MS)/GC/LCMSMS/HPLC/UPLC/FTIR/ICPMS/熱分析 他・・・満載!!

掲載商品は、動作確認済みです。

詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2021/9/29現在

多機能電界放出形透過電子顕微鏡

JEM-F200

(日本電子)

<構成> JEM-F200(CF-HR)
冷陰極電界放出形電子銃、デスクラン、
試料オートローダシステム、走査像観察装置、
エネルギー分散形X線分析装置(B-U、100mm2x2本、133eV)
試料2軸傾斜ホルダ、ベリリウム2軸傾斜ホルダ、ゴニオメータカバー、
冷却水循環装置、アクティブ磁場キャンセラー、アクティブ除振台、
試料ホルダ予備排気装置JEC-4000DS、
OneVIEW iS ボトムマウントCMOSカメラ

型番コード 814534
購入年月 2018年5月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 416,200,000円)



※

FIB-SEM 電子顕微鏡

NX2000

(日立ハイテック)

<構成>
自動u-Sシステム、MGS II 3リザアーバ(C、W、Pt)、
Ar鏡筒複数ガス種対応システム、Swingシステム、
マイクロサンプリングシステムMPS-IV(4軸)、
ダブルチルトシステム、200mmウェハーフ用試料ホルダー、
垂直水平TEM加工用試料台、連続A-TEM II、冷却水循環装置

型番コード 814051
購入年月 2017年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価370,000,000円)



※

極高分解能走査電子顕微鏡

MAGELLAN 400L

(日本エフイー・アイ)

<構成>
FE-SEM、ELSTAR電子銃0.8nm@15kV/0.9nm@1kV、
BeamDeceleration 50V-30kV、100mmxmm5軸高精度ステージ、
In-Lens/Out-Lens検出器、リトラクタブルCD検出器、
NORAN EDSシステム(電子冷却型SDD検出器UltraDry)

型番コード 811269
購入年月 2012年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 146,200,000円)



※

ショットキー走査電子顕微鏡

SU5000

(日立ハイテック)

<構成>
FE-SEM、
半導体形反射電子検出器、リターディングユニット、
ライブステレオ観察機能、STITCH(連続視野画像結合ソフト)
ZIGZAG(連続視野画像取り込み機能)

型番コード 813288
購入年月 2015年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 62,900,000円)



※

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

分析走査電子顕微鏡
JSM-IT200(A)
 (日本電子)



<構成>
 SEM、エネルギー分散形X線分析装置(EDS)、
 反射電子検出器(MP-04110BED)、
 ステーションナビゲーションシステム(MP-04080SNS)

型番コード 814938
 購入年月 2019年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
 (定価 21,550,000円)

5

マイクロフォーカスX線CTシステム
inspeXio SMX-100CT ※
 (島津製作所)



<構成>
 VGMAXマテリアルバック、
 VGMAX 欠陥介在物解析・繊維配向解析・座標計測

型番コード 811999 ※X線管球交換後1000Hr未満
 購入年月 2013年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
 (定価 64,480,000円)

6

共焦点レーザー走査型顕微鏡 ※
FV3000
 (オリンパス)



<構成>
 ガルバノメータスキャナ、高感度分光検出器(冷却GaAPSPMT2CH)、
 透過検出器、4波長レーザコンバイナー(405/488/561/640nm)、
 モニター32型、倒立顕微鏡IX83、対物レンズ、電動ステージ、
 蛍光ミラーユニット(U-FUNA,U-FBNA,U-FGWA)、制御用PC

型番コード 81435300
 購入年月 2018年1月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
 (定価 28,078,500円)

7

走査型プローブ顕微鏡
SPM-9700
 (島津製作所)



<構成>
 本体 SPM-9700(SPMユニット/制御ユニット)、
 高倍率光学顕微鏡ユニット、ファイバーライト、制御用PC

型番コード 813955
 購入年月 2016年10月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
 (定価 12,695,000円)

8

10月入荷予定

ガスクロマトグラフ
トリプル四重極質量分析装置 ※
7010-7890B
 (アジレント・テクノロジー)



<構成>
 GC本体 7890B、Triple Quad GC/MSD 7010、EI、
 オートインジェクタ7693ALS、ヘッドスペースサンプラ7697A、制御用PC

型番コード 813172
 購入年月 2015年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
 (定価 44,974,200円)

9

10月入荷予定

ガスクロマトグラフ
トリプル四重極質量分析装置 ※
7000C-7890B
 (アジレント・テクノロジー)



<構成>
 GC本体 7890B、Triple Quad GC/MSD 7000C、EI、
 オートインジェクタ7693ALS、150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 813605
 購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
 (定価 29,387,500円)

10

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積もり時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

ガスクロマトグラフ質量分析装置
5977B-7890B
(アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977B、Inert EI、ターボポンプ、オートインジェクタ7693A 150バイアルトレイ、制御用PC

型番コード 813850
購入年月 2016年10月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価14,406,800円)

11

10月入荷予定

ガスクロマトグラフ
トリプル四重極質量分析装置
GCMS-TQ8050NX
(島津製作所)



<構成>

トリプル四重極型、GCMS-TQ8050NX EI、試料導入装置、オートサンブラAOC20S、制御用PC

型番コード 814724
購入年月 2018年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価30,719,400円)

12

ガスクロマトグラフ
トリプル四重極質量分析装置
GCMS-TQ8040
(島津製作所)



<構成>

トリプル四重極型、GCMS-TQ8040、オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S、制御用PC

型番コード 812898
購入年月 2015年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価23,254,800円)

13

11月入荷予定

ガスクロマトグラフ質量分析装置
GCMS-QP2020
(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020、固相マイクロ抽出(SPEM)オートサンブラAOC-6000、制御用PC

型番コード 813985
購入年月 2016年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価16,150,000円)

14

ガスクロマトグラフ
GC-2010PLUS
(島津製作所)



<構成>

本体 GC-2010Plus、FID検出器、キャピラリー仕様、オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S、制御用PC

型番コード 810641
購入年月 2010年1月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 5,838,000円)

15

サーマルデゾープションシステム
TD-20
(島津製作所)



GC・GCMS用加熱脱着システム
Thermal Desorption System

<構成>

サーマルチューブコンディショナS4000-127(GLサイエンスSTC4000)付き

型番コード 814827 ※現状有姿での販売となります
購入年月 2012年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 10,707,900円)

16

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

一体型高速液体クロマトグラフ

LC2040C

(島津製作所)



<構成>

Nexera-i シリーズ LC-2040C 3Dシステム、
サンプルクーラ/PDA検出器、制御用PC

型番コード 813588
購入年月 2016年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 6,027,700円)

17

一体型高速液体クロマトグラフ

LC2030C

(島津製作所)



<構成>

Prominence-i シリーズ LC-2030C 3Dシステム、
PDA検出器/蛍光検出器RF20AXS、制御用PC

型番コード 813008
購入年月 2015年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 9,499,400円)

18

高速液体クロマトグラフ

PROMINENCE

アミノ酸分析システム

(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20AB/20AD、カラムオープンCTO-20AC、
オートサンブラSIL-20AC、システムコントローラCBM-20A、
溶媒切替バルブFCV-11ALS、ミキサーSUS316L、リザーバトレイ
デガッサDGU-20A3R、蛍光検出器RF-20AXS、制御用PC

型番コード 814327
購入年月 2017年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 9,790,600円)

19

高速液体クロマトグラフ

PROMINENCE

(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20AB、カラムオープンCTO-20A、
オートサンブラSIL-20A、システムコントローラCBM-20A、
デガッサDGU-20A5R、UV-Vis検出器SPD-20A、制御用PC

型番コード 811919
購入年月 2013年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 11,352,000円)

20

化学反応槽

CRB-6A (島津製作所)

型番コード 811795
購入年月 2013年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 610,000円)

21



※

10月入荷予定

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置

Xevo TQ-XS

(ウォーターズ)

<構成>

タンデム四重極型質量分析装置
UniSpray Source、制御PC(MassLynx Workstation)
ACQUITY UPLC I-CLASSコアシステム、
ハインリソルベントマネージャ、FTNオートサンブラ、CM-A

型番コード 814693
購入年月 2019年1月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月
(定価 90,388,200円)

22



※

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

未使用品

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

H-Class

(ウォーターズ)

<構成>

H-Class コアシステム
クォータナリソルベントマネージャ、
FTNオートサンブラ、
TUV検出器、
UPLCカラムヒータ、
Empower3、制御用PC

型番コード 801767



納品後7年保守 & 据付調整
1回/1年定期点検付

販売価格 お問い合わせください

納品後7年保証
(定価 15,348,000円)

23

10月入荷予定

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

(ウォーターズ)

<構成>

ACQUITY I-Classシステム、FTN 2D基本システム、
(バイナリソルベントマネージャ x2)、カラムヒータ、
サンプルマネージャ、カラムヒータ、eλ PDA検出器、
Waters Fraction Manager Analytical、制御用PC

型番コード 814692

購入年月 2019年1月

販売価格 お問い合わせください

保証1か月
(定価 28,072,000円)

24

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

(ウォーターズ)

<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
クォータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
カラムマネージャ(CM-A /Aux4カラム)、TUV検出器、
※ 制御用PCなし

型番コード 812979

購入年月 2015年2月

販売価格 お問い合わせください

保証1か月
(定価 11,415,800円)

25

新着

高速液体クロマトグラフ

1260INFINITY

(アジレント・テクノロジー)

<構成>

1260シリーズクォータナリポンプ(600bar) G1311B、
オートサンブラG1329B、冷却モジュールG1330B、
カラムコンパートメントG1316A、UV-VIS検出器G1314F、
示差屈折検出器G1362A、※制御用PCなし

型番コード 813303

購入年月 2015年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1か月
(定価 7,245,700円)

26

高速液体クロマトグラフ

1260INFINITY

(アジレント・テクノロジー)

<構成>

1260シリーズクォータナリポンプVL、標準オートサンブラ、
カラムコンパートメント、可変波長型UV-VIS検出器、
制御用PC付き

型番コード 813509

購入年月 2015年12月

販売価格 お問い合わせください

保証1か月
(定価 6,748,700円)

27

冷却モジュール

G1330B (アジレント・テクノロジー)

1200HPLCシリーズ用

型番コード 814544

購入年月 2007年12月

販売価格 お問い合わせください

保証1か月
(定価 566,000円)

28

ACQUITY UPLC TUV検出器

TUV Detector (ウォーターズ)

型番コード 814229

購入年月 2017年7月

販売価格 お問い合わせください

保証1か月
(定価 2,220,000円)

29

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

4液グラジエントRSLCシステム

ULTIMATE 3000

(サーモフィッシャーサイエンティフィック)



<構成>

荷電化粒子検出器Corona Veo、DAD検出器、
Ultimate3000 4液グラジエントRSLCシステム、
LPG3400RSクォータナリポンプ103MPa、PC (Win7)

型番コード 812554
購入年月 2010年8月

※現状有姿での販売となります

販売
価格

お問い合わせください

保証なし
(定価 21,008,800円)

30

1月入荷予定

誘導結合プラズマ質量分析装置

※

ICPMS-2030

(島津製作所)



<構成>

オートサンプラーASX-520、Pt製サンプリングコーン・スキマーコーン、
制御用PC

型番コード 813998
購入年月 2017年1月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 29,130,000円)

31

フーリエ変換赤外分光光度計

IR Tracer100

(島津製作所)



<構成>

MCTキット、ラピッドスキャンソフトウェア、
特型正反射測定システム、IRsolution、制御用PC

型番コード 813921
購入年月 2016年9月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,889,000円)

32

フーリエ変換赤外分光光度計

FT/IR-4700

(日本分光)



<構成>

一回反射ATRベースキットATR PRO ONE、
高効率ダイヤモンドプリズムPKS-D1
SDL-447900/448800-421200-460400、制御用PC

型番コード 812964
購入年月 2015年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 8,033,460円)

33

熱分析装置

TG-DTA8122/C

(リガク)



<構成>

示差熱天秤 Thermo Plus EV02、室温~1000°C、
水蒸気発生装置HUM-1、マスフローユニット、
カメラアタッチメント、制御用PC

型番コード 814498
購入年月 2018年7月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 14,000,000円)

34

新着

熱分析装置

※

EVO2 DSC VESTA

(リガク)



<構成>

示差走査熱量計 ThermoPlus EV02システム、-90~725°C、
電子冷却ユニット、サンプルチェンジャーサンプル24個、
サンプルシラ、DSC用制御・解析ソフト

型番コード 814944
購入年月 2019年8月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,575,000円)

35

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

<科学分析機器[リユース商品]の特徴>

オリックス・レンテックのリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月未満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客様は、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

◆◆ お問い合わせ先 ◆◆

オリックス・レンテック株式会社
 資産販売部 測定・分析機器 販売チーム
 TEL 03-3473-6202
 (受付時間 平日 9:00~17:00)
 E-mail tokutoku_info1@orix.jp

※画像はイメージです。



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限: 2021年 11月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

MC811P

(型番コード 51068700)

小型超低温恒温器
エスペック

販売価格

535,000円

(メーカー定価 2,329,500円)



EC46MHHPE

(型番コード 51141100)

恒温恒湿器-40/150
日立アプライアンス

販売価格

1,800,000円

(メーカー定価 5,387,000円)



DF611

(型番コード 51105300)

精密恒温器
ヤマト科学

販売価格

138,000円

(メーカー定価 490,000円)



DNE600

(型番コード 51063100)

送風低温恒温器
ヤマト科学

販売価格

110,000円

(メーカー定価 386,000円)



HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチラー
SMC

販売価格

257,000円

(メーカー定価 557,700円)



KH7700

(型番コード 80110500)

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

790,000円

(メーカー定価 3,780,000円)



LD3K2

(型番コード 80132400)

粉塵計
柴田科学

販売価格

46,000円

(メーカー定価 324,500円)



CW105

(型番コード 50049500)

記録計付き風向風速計
ANEOS

販売価格

448,000円

(メーカー定価 1,557,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積もります。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|---------------------|-----------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|--|
| 小型環境試験器 | | | | | | | |
| 小型超低温恒温器 | エスペック | MC811P | 51068700 | 1カ月 | 535,000 | 2,329,500 | [代替フロン]-85~+180℃,外寸W900×H1200×D610mm,内寸W400×H400×D400mm,ケーブル孔100mmφ,50mmφ×1,200V3φ,14A Op.レコーダ,非常停止スイッチ,電源ケーブル5m,温度過昇防止器,ファン保護カバー,コンセントプラグ(アメリカン電気4222R,接地3P20A,引掛け型プラグ) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 大型恒温恒湿器 | | | | | | | |
| ワイドビュー恒温器 | エスペック | PWU3KP | 51084400 | 1カ月 | 680,000 | 4,068,000 | 温度範囲:-40~+100℃(操作孔装備による仕様変更の為),実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm,ケーブル孔φ100mm×1,AC200V三相,15A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタGPIB,外部警報端子,操作孔x2, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 恒温恒湿器-40/150 | 日立アプライアンス | EC46MHHP E | 51141100 | 1カ月 | 1,800,000 | 5,387,000 | 恒温恒湿槽:-40~+150℃/20~98%RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm,内寸630×900×720mm,AC200V三相,外部警報端子, 圧縮機:スクロール×2, Op.ペーパーレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント,非常停止SW,イーサネット, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 恒温・乾燥器 | | | | | | | |
| 精密恒温器 | ヤマト科学 | DF611 | 51105300 | 1カ月 | 138,000 | 490,000 | 精密恒温器,室温+10~260℃,温度分布精度±1.5℃(at260℃) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能,AC200V単相,20A, |
| 送風低温恒温器 | ヤマト科学 | DNE600 | 51063100 | 1カ月 | 110,000 | 386,000 | 強制送風循環式,室温+10℃~210℃,外寸W730×D696×H910mm,内寸W600×D500×H500mm,150ℓ,ケーブル孔30mmφ, AC100V,14.5A,プログラム運転 |
| 恒温液槽・テラー | | | | | | | |
| サーモテラー | SMC | HRS030A20 B | 51153100 | 1カ月 | 257,000 | 557,700 | サーモテラー(スタンダードタイプ),+5~40℃,冷却能力2.6kW(水温20℃時),加熱能力0.6kW,定格流量7ℓ/min,タンク容量約5ℓ, 単相200V6A,出口径RC1/2 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| デジタルマイクロスコープ | | | | | | | |
| デジタルマイクロスコープ | ハイロックス | KH7700 | 80110500 | 1カ月 | 790,000 | 3,780,000 | デジタルマイクロスコープ,撮像素子:1/1.8型211万画素CCD,15型TFTカラー液晶,160GBハードディスク,CD-R/-RW,DVDスーパーマルチドライブ,アナログRGB(UXGA, SXGA, XGA) ※レンズ等別途必要 |
| マクロレンズ | ハイロックス | MX-MACROZ6 | 80130500 | 1カ月 | 98,000 | 420,000 | マクロレンズ(0~50倍) |
| MX-MACROZ4用リング照明 | ハイロックス | NR405M4 | 80158900 | 1カ月 | 32,000 | 130,000 | MX-MACROZ4用リング照明 |
| 電動スタンド | ハイロックス | ST-EG2 | 80153700 | 1カ月 | 120,000 | 755,000 | 超高精度電動スタンド,内訳:ST-G,FB-E,XY-G2,XY-C, ※KH7700と使用する場合は,CT701(801434)別途必要 |
| 作業環境用粉塵計 | | | | | | | |
| 粉塵計 | 柴田科学 | LD3K2 | 80132400 | なし | 46,000 | 324,500 | 光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/m ³ ,1CPM=0.001mg/m ³ (ポリスチレンラテックス粒子),出力:DC0~1V,USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能,Op.8000-032(NIMHバッテリー),8000-033(クイックチャージャー) |
| PH計(卓上用) | | | | | | | |
| PHメータ | 東亜ディーケーケー | HM30R | 80160700 | なし | 35,000 | 232,500 | pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です,大型カラーグラフィックLCD表示,データメモリ(300データ)AC100~240V(専用ACアダプタ),外部出力:RS232C, USB,アナログ出力pH:DC±700mV,温度:DC0~1V, |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|---------------------------|------------|--------------|----------|-----|---------|-----------|--|
| 溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ) | | | | | | | |
| 溶存酸素電極11M | 東亜ディーケーケー | OE270AAQ | 80137400 | 1カ月 | 27,000 | 70,000 | DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き |
| 溶存酸素電極30M | 東亜ディーケーケー | OE270AAS | 80137500 | なし | 17,000 | 90,000 | DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き |
| 導電率計(ハンディタイプ) | | | | | | | |
| 導電率計 | 東亜ディーケーケー | CM31P | 80138300 | なし | 17,000 | 90,000 | ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です 電気伝導率,電気抵抗率,塩分換算,温度表示 出力0~1VDC,RS232C,データメモリ1000データ 単3×2又はACアダプタ |
| 導電率セル11M | 東亜ディーケーケー | CT27112BQ | 80138400 | なし | 9,000 | 45,000 | CM21P/31P用電気伝導率標準セル,11mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m,電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%,温度0~80.0℃ |
| 濁度計 | | | | | | | |
| 濁度計 | JFEアドバンテック | INFINITY-CLW | 80155400 | なし | 220,000 | 980,000 | ワイバー式クロロフィル濁度計,蛍光測定(クロロフィル), 後方散乱(濁度),サーミスタ(水温),0~400μg/l(クロロフィル), 0~1000FTU(濁度),-3~45℃(水温),耐圧性能水深200m相当, メモリ容量:1GB(miniSDカード式),電源:CR-V3型リチウム電池, 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」 |
| 濁度計センサ11M | 東亜ディーケーケー | ELL01102 | 80149500 | 1カ月 | 28,000 | 150,000 | TB31用浸漬型濁度計センサ 11mケーブル付き |
| 河川用流速計 | | | | | | | |
| 電磁流速計 | JFEアドバンテック | AEM213D | 80133700 | 1カ月 | 190,000 | 1,350,000 | 二軸電磁流速センサ,ホール素子型方位センサ方式:流速0~±250cm/s 流向0~359度,深度0~50m,水温-5~40℃ センサケーブル50m,電源:単二アルカリ乾電池(4本,約10時間)又はAC100V |
| 風向風速計 | | | | | | | |
| 記録計付き風向風速計 | ANEOS | CW105 | 50049500 | 1カ月 | 448,000 | 1,557,000 | 風車型風向風速計(検定付,記録計付),発信器(WS-BN6),2線式 風速0~60m/s(出力:0~1VDC),風向0~540°(出力:0~1VDC) ケーブル長20m,AC100V,フランジ,変換器CC7011 記録計の紙送り速度25mm/h固定, Op.収納ケース |