

得々情報

2022

Volume 2

HP仕様

◆◆ 大好評につき 値下げ 続行 ◆◆ 先着順 !!

掲載情報は2022年2月のものです。情報は毎月更新されますので最新のものをご確認ください。

掲載商品は動作確認済みです。詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2022/1/28現在

多機能電界放出形透過電子顕微鏡 ※

JEM-F 200

(日本電子)

<構成> JEM-F200(CF-HR)
冷陰極電界放出形電子銃、デスクラン、
試料オートローダシステム、走査像観察装置、
エネルギー分散形X線分析装置(B-U、100mm2x2本、133eV)
試料2軸傾斜ホルダ、ベリリウム2軸傾斜ホルダ、ゴニオメータカバー、
冷却水循環装置、アクティブ磁場キャンセラー、アクティブ除振台、
試料ホルダ予備排気装置JEC-4000DS、
OneVIEW iS ボトムマウントCMOSカメラ

型番コード 814534
購入年月 2018年5月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価416,200,000円)



FIB-SEM 電子顕微鏡 ※

NX2000

(日立ハイテク)

<構成>
自動u-Sシステム、MGS II 3リザーバ(C、W、Pt)、
Ar鏡筒複数ガス種対応システム、Swingシステム、
マイクロサンプリングシステムMPS-IV(4軸)、
ダブルチルトシステム、200mmウェハー用試料ホルダー、
垂直水平TEM加工用試料台、連続A-TEM II、冷却水循環装置

型番コード 814051
購入年月 2017年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価370,000,000円)



極高分解能走査電子顕微鏡 ※

MAGELLAN 400L

(日本エフイー・アイ)

<構成>
FE-SEM、ELSTAR電子銃0.8nm@15kV/0.9nm@1kV、
BeamDeceleration 50V-30kV、100mmxmm5軸高精度ステージ、
In-Lens/Out-Lens検出器、リトラクタブルCD検出器、
NORAN EDSシステム(電子冷却型SDD検出器UltraDry)

型番コード 811269
購入年月 2012年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価146,200,000円)



値下げ

マイクロフォーカスX線CTシステム ※

inspeXio SMX-100CT

(島津製作所)

<構成>
VGMAXマテリアルパック、
VGMAX 欠陥介在物解析・繊維配向解析・座標計測

型番コード 811999 ※X線管球交換後1000Hr未満
購入年月 2013年7月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 64,480,000円)



値下げ

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、コラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。


2月入荷予定

3D測定レーザー顕微鏡

※

OLS4100

(オリンパス)



<構成>

マニュアルステージ、100x100mm手動ステージ、電動レボルバ、LSMコントロールボックス、コントローラ、24型モニター、明視野対物レンズ10/20/50X、対物レンズ2.5/5x、OLS専用対物レンズ100x、微分干渉スライダ、透明膜対応フィルター、膜厚/粒子解析/エッジ自動検出ソフト

型番コード 81426700

購入年月 2017年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 9,249,000円)

5

4月入荷予定

生物顕微鏡

※

BX53-33DICT

(オリンパス)



<構成>

BX53-33DICT微分干渉プランセミアセット、微分干渉6ヶ穴レボルバ、広視野ティルトリング双眼鏡筒、透過アーム、左下ハンドルステージ、ユニバーサルコンデンサー、微分干渉プリズムスライダ、透過アナライザー、標準タイプ光学素子U-DIC10S/20/40/100、接眼レンズWHN10X/10X-H、対物レンズUPLFLN10X2/20X/40X/100XO2

型番コード 81414300

購入年月 2017年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 1,551,400円)

6

新着

ガスクロマトグラフ

トリプル四重極質量分析装置

※

7010-7890B

(アジレント・テクノロジー)



値下げ

<構成>

GC本体 7890B、Triple Quad GC/MSD 7010、EI、オートインジェクタ7693ALS、ヘッドスペースサンブラ7697A、制御用PC

型番コード 813172

購入年月 2015年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 44,974,200円)

7

新着

ガスクロマトグラフ

トリプル四重極質量分析装置

7000C-7890B

(アジレント・テクノロジー)



値下げ

<構成>

GC本体 7890B、Triple Quad GC/MSD 7000C、EI、オートインジェクタ7693ALS、150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 813605

購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 29,387,500円)

8

新着

ガスクロマトグラフ質量分析装置

5977B-7890B

(アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977B、Inert EI、ターボポンプ、7693Aインジェクタ、制御用PC

型番コード 813933

購入年月 2016年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 —— 円)

9

新着

ガスクロマトグラフ

トリプル四重極質量分析装置

GCMS-TQ8050NX

(島津製作所)



値下げ

<構成>

トリプル四重極型、GCMS-TQ8050NX EI、試料導入装置、オートサンブラAOC20S、制御用PC

型番コード 814724

購入年月 2018年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 30,719,400円)

10

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

値下げ

**ガスクロマトグラフ
トリプル四重極質量分析装置
GCMS-TQ8040
(島津製作所)**



<構成>
トリプル四重極型、GCMS-TQ8040、
オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S、制御用PC


型番コード 812898
購入年月 2015年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 23,254,800円)

11

新着

**ガスクロマトグラフ質量分析装置
GCMS-QP2020
(島津製作所)**



<構成>
本体GCMS-QP2020、固相マイクロ抽出(SPEM)
オートサンブラAOC-6000、制御用PC

型番コード 813985
購入年月 2016年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 16,150,000円)

12

新着

**ガスクロマトグラフ質量分析装置
GCMS-QP2010 Ultra
(島津製作所)**



<構成>
本体GCMS-QP2010 Ultra、制御用PC

型番コード 813477
購入年月 2016年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 - 円)

13

4月入荷予定

**ガスクロマトグラフ質量分析装置
JMS-Q1500GC
(日本電子)**



<構成>
GC本体 7890B、QMS JMS-Q1500GC、EI、ESCRIME、
オートサンブラ7693A、WILEYデータベース、制御用PC

型番コード 814127
購入年月 2017年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 15,000,000円)

14

値下げ

**サーマルデゾープレションシステム
TD-20
(島津製作所)**



<構成>
GC・GCMS用加熱脱着システム、Thermal Desorption System
サーマルチューブコンディショナS4000-127(GLサイエンスSTC4000)付き

型番コード 814827 ※現状有姿での販売となります
購入年月 2012年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 10,707,900円)

15

**一体型高速液体クロマトグラフ
LC2030C
(島津製作所)**



<構成>
Prominence-i シリーズ LC-2030C 3Dシステム、
PDA検出器/蛍光検出器RF20AXS、制御用PC

型番コード 813623
購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 9,417,100円)

16

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
アミノ酸分析システム
(島津製作所)



<構成>
 送液ユニットLC-20AB/20AD、カラムオープンCTO-20AC、
 オートサンブラSIL-20AC、システムコントローラCBM-20A、
 溶媒切替バルブFCV-11ALS、ミキサー-SUS316L、リザーバトレイ
 デガッサDGU-20A3R、蛍光検出器RF-20AXS、制御用PC

型番コード 814327
 購入年月 2017年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月 (定価 9,790,600円)

17

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
(島津製作所)



<構成>
 送液ユニットLC-20AB、カラムオープンCTO-20A、
 オートサンブラSIL-20A、システムコントローラCBM-20A、
 デガッサDGU-20A5R、UV-Vis検出器SPD-20A、制御用PC

型番コード 811919
 購入年月 2013年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月 (定価 11,352,000円)

18

化学反応槽
CRB-6A (島津製作所)



※ 値下げ

型番コード 811795
 購入年月 2013年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月 (定価 610,000円)

19

3月入荷予定

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
QTRAP 4500
(エービーサイエックス)



※ 値下げ

<構成>
 QTRAP4500 LC-MSMS、PhotospraySource、TurboVソース、
 TurboIonSprayプローブ、APCIプローブ、
 島津製Nexera XR、PDA検出器、制御用PC

型番コード 813502
 購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月 (定価 82,500,250円)

20

2月入荷予定

高速液体クロマトグラフ
トリプル TOF 質量分析装置
TM 5600
(エービーサイエックス)



※

<構成>
 Triple TOF TM5600 + System Package、
 CDS Calibration Delivery System、
 島津製Prominence UFLCシステム

型番コード 81169800
 購入年月 2013年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月 (定価 118,190,800円)

21

新着

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
Xevo TQ-XS
(ウォータース)



<構成>
 タンデム四重極型質量分析装置
 UniSpray Source、制御PC(MassLynx Workstation)
 ACQUITY UPLC I-CLASSコアシステム、
 パイナリソルベントマネージャ、FTNオートサンブラ、CM-A

型番コード 814693
 購入年月 2019年1月

販売価格 お問い合わせください 保証1か月 (定価 90,388,200円)

22

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
 ■運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
 ■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
 ■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
 ■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

未使用品

超高速液体クロマトグラフ ※ **値下げ**

ACQUITY UPLC H-Class (ウォーターズ)



＜構成＞
H-Class コアシステム
クォータナリソルベントマネージャ、
FTNオートサンプラ、
TUV検出器、
UPLCカラムヒータ、
Empower3、制御用PC

型番コード 801767

**納品後7年保守&据付調整
1回/1年定期点検付**

販売価格 お問い合わせください 納品後7年保証 (定価 15,348,000円)

23

ACQUITY UPLC TUV検出器 **値下げ**

TUV Detector (ウォーターズ)



型番コード 814229
購入年月 2017年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 2,220,000円)

24

冷却モジュール **値下げ**

G1330B (アジレント・テクノロジー)



1200HPLCシリーズ用

型番コード 814544
購入年月 2007年12月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 566,000円)

25

新着

誘導結合プラズマ質量分析装置 ※

ICPMS-2030 (島津製作所)



＜構成＞
オートサンプラASX-520、Pt製サンプリングコーン・スキマーコーン、
制御用PC

型番コード 813998
購入年月 2017年1月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 29,130,000円)

26

新着

蛍光X線分析装置

EDX-7000 (島津製作所)



＜構成＞
エネルギー分散型、RoHs、ハロゲンスクリーニング分析キット、
真空オプション、EDXデータ処理用ノートPC

型番コード 813995
購入年月 2016年12月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 10,683,890円)

27

フーリエ変換赤外分光光度計 **値下げ**

IR Tracer100 (島津製作所)



＜構成＞
MGTキット、ラピッドスキャンソフトウェア、
特型正反射測定システム、IRsolution、制御用PC

型番コード 813921
購入年月 2016年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 7,889,000円)

28

熱分析装置 **値下げ**

TG-DTA8122/C (リガク)



＜構成＞
示差熱天秤 Thermo Plus EV02、室温～1000℃、
水蒸気発生装置HUM-1、マスフローユニット、
カメラアタッチメント、制御用PC

型番コード 814498
購入年月 2018年7月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月 (定価 14,000,000円)

29

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
■運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

新着

熱分析装置 EVO2 DSC VESTA (リガク)



値下げ

＜構成＞

示差走査熱量計 ThermoPlus EV02システム、-90～725℃、
電子冷却ユニット、サンプルチェンジャーサンプル24個、
サンプルシーラ、DSC用制御・解析ソフト

型番コード 814944
購入年月 2019年8月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,575,000円)

30

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サブライプ等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重大失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条

本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

＜科学分析機器【リユース商品】の特徴＞

当社のリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月未満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客様は、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

◆ ◆ お問い合わせ先 ◆ ◆

オリックス・レンテック株式会社

資産販売部 測定・分析機器 販売チーム

TEL 03-3473-6202

(受付時間 平日 9:00～17:00)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



FMU263I

(型番コード 51147300)

低温インキュベータ
福島工業

販売価格
163,000円

(メーカー定価 499,300円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格
590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



S9I

(型番コード 80184100)

実体顕微鏡
ライカマイクロシステムズ

販売価格
340,000円

(メーカー定価 604,000円)



KH8700

(型番コード 80149700)

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格
840,000円

(メーカー定価 4,718,000円)



CL200A

(型番コード 80140800)

色彩照度計
コニカミノルタジャパン

販売価格
139,000円

(メーカー定価 333,000円)



INFINITY-CLW

(型番コード 80155400)

濁度計
JFEアドバンテック

販売価格
220,000円

(メーカー定価 980,000円)



6712

(型番コード 80091200)

ウォーターサンプラー
ISCO

販売価格
256,000円

(メーカー定価 937,000円)



HMT333

(型番コード 51076600)

温湿度センサー
ヴァイサラ

販売価格
102,000円

(メーカー定価 355,600円)



GP1000G

(型番コード 80156600)

ピラニ真空計
アルバック

販売価格
68,000円

(メーカー定価 178,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック株式会社

販売価格
770,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限: 2022年3月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,830,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ)、-60~+150°C、昇温-60→150°C 5分以内、降温150→-60°C 20分以内、3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm、内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
パーフェクトオープン	エスベック	PHH402M	51118000	1カ月	442,000	1,794,000	強制熱風循環・換気方式 室温+20°C~300°C、実測外寸:W1870×H1585×D1310mm、内寸:1000×1000×1000mm、1000L、AC200V三相、28A、Op.ケーブル孔左側面100φ、床耐荷重300kg
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器、室温+10~260°C、温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm、内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気、プログラム運転、自己診断機能、AC200V単相、20A、
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	51142400	1カ月	180,000	490,000	精密恒温器、室温+15~260°C、温度分布精度±1.5°C(at260°C)、外寸W1200×D780×H1000mm、内寸W600×D600×H600mm、ケーブル孔33mm背面 強制送風循環及び換気、プログラム運転、自己診断機能、AC200V単相、20A、
恒温培養器(インキュベータ)							
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	51147300	1カ月	163,000	499,300	低温インキュベータ、-15~+50°C、外寸W700×D569×H1633mm 内寸W620×D340×H1154mm、約259ℓ、AC100V、15A 庫内強制循環式、8ステッププログラム運転、Op.鍵付き 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・チラー							
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ、設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ、水槽寸法180×120×150mm、外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属、AC200V、Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	S9I	80184100	1カ月	340,000	604,000	ステレオズームS9I(10450816)、接眼レンズ10x/23ハイアイポイント(10447137)、フォーカスドライブ300mm M50/M80(10450171) マイクロスコープキャリアM50/M80(10450173)、落射スタンドベースミディアム(10447342)、LED3000リングライト(10450271)、LED3000リングライト用拡散板(10450338)、LED3000/5000用電源アダプタ(10450266)、電源ケーブル2m(10445661)
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH7700	80110500	1カ月	530,000	3,780,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、15型TFTカラー液晶、160GBハードディスク、CD-R/-RW、DVDスーパーマルチドライブ、アナログRGB(UXGA、SXGA、XGA) ※レンズ等別途必要
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	840,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD フルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01、通信ケーブルHS87C ※レンズ等別途必要
ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	80084800	1カ月	335,000	1,835,000	KH7700/8700用ズームレンズ 中倍率50~300倍、Op.AD5030RVS、AD5030DS、AD5030HIS、AD5030LWS2、ST-HU、AS-XY
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	80130500	1カ月	98,000	420,000	マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	80158900	1カ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
電動スタンド	ハイロックス	ST-EG2	80153700	1カ月	120,000	755,000	超高精度電動スタンド、内訳:ST-G、FB-E、XY-G2、XY-C、※KH7700と使用する場合は、CT701(801434)別途必要

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
色彩照度計	コニカミノルタ ジャパン	CL200A	80140800	1カ月	139,000	333,000	色彩照度計(光源の三刺激値・色度・色差・相関色温度・照度の測定可能) 測定範囲0.1~99990lx(色度表示は5lx以上) 測定レンジオート(4レンジ)、USB
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	なし	223,000	715,780	標準ガス発生器。ゼロガス・大気精製方式。スパンガス。流量比混合法。 希釈率1/1000。発生流量2.5ℓ/min。 スパンガス原料:NO、SO ₂ 。ボンベ(N ₂ ベース)、濃度1vol%以下。 圧力50kPa(±20kPa)、AC100V。 Op.201-48067(ガス導管)、221-03106(ソケット)
酸素(O₂)測定装置(プロセス用)							
ジルコニア式酸素計	横河電機	OX400	80136800	1カ月	195,000	549,700	ジルコニア式(内蔵ポンプ仕様)0~10/100/1000ppm/1/10/100%。 約1ℓ/min±2%FS(100ppm以上)、±3%FS(100ppm未満)、最小表示0.01ppm デジタル4桁表示。出力:0~1/5/10VDC、4~20mA、Rc1/4メス、アラーム 形名:OX400-5-PR-J-D
硫化水素(H₂S)測定装置(大気用)							
拡散式硫化水素測定器 (下水道施設管理用)	ガステック	GHS8AT-G100	80142100	1カ月	108,000	250,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用):定電位電解式 0~100ppm。 データ:45960個。サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分。USB2.0。電源:単3x2
PH計(卓上用)							
PHメータ	東亜ディーケー ケー	HM30R	80160700	なし	70,600	232,500	pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です。 大型カラーグラフィックLCD表示、データメモリー(300データ) AC100-240V(専用ACアダプタ)、外部出力:RS232C、USB、 アナログ出力pH:DC±700mV。温度:DC0~1V。
PHメータ	東亜ディーケー ケー	HM30R	80160700	なし	70,600	232,500	pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です。 大型カラーグラフィックLCD表示、データメモリー(300データ) AC100-240V(専用ACアダプタ)、外部出力:RS232C、USB、 アナログ出力pH:DC±700mV。温度:DC0~1V。
溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)							
溶存酸素電極11M	東亜ディーケー ケー	OE270AAQ	80137400	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
溶存酸素電極30M	東亜ディーケー ケー	OE270AAS	80137500	なし	34,400	90,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き
導電率計(卓上用)							
伝導率計	東亜ディーケー ケー	CM30R	80102800	1カ月	84,000	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ωm~10kΩm。 温度0~100°C。大型カラーグラフィックLCD表示。データメモリー(300データ) AC100-240V(専用ACアダプタ)。電気伝導率セル:CT57101B ※範囲外でご使用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
導電率計	東亜ディーケー ケー	CM31P	80138300	なし	34,600	90,000	ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です 電気伝導率。電気抵抗率。塩分換算。温度表示 出力0~1VDC。RS232C。データメモリー1000データ 単3x2又はACアダプタ
導電率セル11M	東亜ディーケー ケー	CT27112BQ	80138400	なし	18,000	45,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル。11mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m。電気抵抗率0.1Ωm~10kΩm 塩分(NaCl換算)0~4.00%。温度0~80.0°C
伝導率セル30M	東亜ディーケー ケー	CT27112BS	80138500	1カ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル。30mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m。電気抵抗率0.1Ωm~10kΩm 塩分(NaCl換算)0~4.00%。温度0~80.0°C
濁度計							
濁度計	JFEアドバン テック	INFINITY- CLW	80155400	なし	220,000	980,000	ワイバー式クロロフィル濁度計。蛍光測定(クロロフィル)。 後方散乱(濁度)。サーミスタ(水温)。0~400μg/ℓ(クロロフィル)。 0~1000FTU(濁度)。-3~45°C(水温)。耐圧性能水深200m相当。 メモリ容量:1GB(miniSDカード式)。電源:CR-V3型リチウム電池。 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」
濁度計センサ11M	東亜ディーケー ケー	ELL01102	80149500	なし	57,600	150,000	TB31用浸漬型濁度計センサ 11mケーブル付き

レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト 2022年 2月号

有効期限:2022年3月31日

オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
自動採水器							
ウォーターサンブラー	ISCO	6712	80091200	1か月	256,000	937,000	ウォーターサンブラ、ペリスティックポンプ式、採水高さ8.5m、 電源AC100V、12VDC、 Op.60-1684-040(バッテリー)、60-1684-088(ACコンバーター/充電器、 (ケーブル)、60-9004-050(ディストリビューターアーム)、 60-9003-242(ボトル固定リング、1 & 24本用) ※採水チューブ、採水ボトルは付属していません
自動採水器	ハック	SD900	80146700	1か月	210,000	830,000	自動採水器(ウォーターサンブラ)シグマモデルSD900、揚程8.5m、AC100V、 Op.8925SD、8582(分配器)、8976(スタンダードボトルベース)、 1422(ボトル固定具、1 & 24本用)、バッテリー12V
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1か月	190,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ、ホ-ル素子型方位センサ方式、流速0~±250cm/s 流向0~359度、深度0~50m、水温-5~40℃ センサケーブル50m、電源:単二アルカリ乾電池(4本、約10時間)又はAC100V
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1か月	102,000	355,600	温湿度変換器(表示器付)、 湿度0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)、 温度-40~+80℃(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)、 ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい、 Op.100V駆動電源、センサケーブル2m(ケミカルバ-ージ機能付)、50mケーブル、 シャント抵抗、焼結金属フィルタ、
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC21U HTV-C	51115800	1か月	240,000	580,000	(検定付、データロガー(CFカードモデル)付)、30mケーブル、相対湿度:0.8~ 100%RH、温度:-40~+60℃、 KDC-SO2-HMP155-30-JM、自然通風用シェルKDC-A01-14
真空計							
ピラニ真空計	アルバック	GP1000G	80156600	1か月	68,000	178,000	ピラニ真空計、0.4~2.7×10 ³ Pa、出力:0~10Vリニア、RS232C/BCD出力、 WP01用検出ユニットGP-H、測定子コード5m付 ※WP03を使用する場合は、別途WP03用検出ユニットが測定子分必要 ※別途ゲージポートφ18(WP01使用時の準備が必要、または、 PT3/8メネジ=Rc3/8(WP03使用時の準備が必要
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューア	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1か月	770,000	1,580,000	エアリークビューア、超音波センサー-中央周波数40kHz、 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電電池、 連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ