

◆◆ 値下げ商品多数あり ◆◆ 先着順 ◆◆

掲載情報は2022年7月のものです。情報は毎月更新されますので最新のものをご確認ください。

掲載商品は動作確認済みです。詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2022/6/30現在

多機能電界放出形透過電子顕微鏡

JEM-F200

(日本電子)

＜構成＞ JEM-F200(CF-HR)
冷陰極電界放出形電子銃、デスクラン、
試料オートローダシステム、走査像観察装置、
エネルギー分散形X線分析装置(B-U、100mm2x2本、133eV)
試料2軸傾斜ホルダ、ベリリウム2軸傾斜ホルダ、ゴニオメータカバー、
冷却水循環装置、アクティブ磁場キャンセラー、アクティブ除振台、
試料ホルダ予備排気装置JEC-4000DS、
OneVIEW iS ボトムマウントCMOSカメラ

型番コード 814534

購入年月 2018年5月

販売価格 お問い合わせください

保証 1年
(定価416,200,000円)

※
値下げ



FIB-SEM 電子顕微鏡

NX2000

(日立ハイテク)

＜構成＞
自動u-Sシステム、MGS II 3リザーバ(C、W、Pt)、
Ar鏡筒複数ガス種対応システム、Swingシステム、
マイクロサンプリングシステムMPS-IV(4軸)、
ダブルチルトシステム、200mmウェハー用試料ホルダー、
垂直水平TEM加工用試料台、連続A-TEM II、冷却水循環装置

型番コード 814051

購入年月 2017年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1ヵ月
(定価370,000,000円)

※
値下げ



マイクロフォーカスX線CTシステム

inspeXio SMX-100CT

(島津製作所)

＜構成＞

VGMAXマテリアルパック、
VGMAX 欠陥介在物解析・繊維配向解析・座標計測

型番コード 811999

※X線管球交換後1000Hr未満

購入年月 2013年7月

販売価格 お問い合わせください

保証1ヵ月
(定価 64,480,000円)

※
値下げ



イオンミリング装置

IM4000Plus

(日立ハイテク)

＜構成＞

低温付イオンミリング装置、
断面/平面ミリングホルダ、断面研磨治具

型番コード 81415800

購入年月 2017年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1ヵ月
(定価 17,500,000円)



- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

偏光顕微鏡

BX53

(エビデント 旧オリンパス)



<構成>

落射透過本体BX53MRF-S(D)、広視野三眼鏡筒、明暗視投光管、明暗視野微分干渉5ヶ穴レボルバ、偏光用回転ステージ、メカニカルステージ、偏光用回転アナライザ、明暗視野用プランセミアポクロマート5/10/20/50/100x、落射用ポラライザ、デジタルカメラDP27-CU、DP2用コントローラ、17型LCDモニタ、OLIMPUS Stream Basic、他

型番コード 81496600

購入年月 2019年8月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 2,524,000円)

5

新着

生物顕微鏡

BX53-33DICT

(エビデント 旧オリンパス)



<構成>

BX53-33DICT微分干渉プランセミアポセット、微分干渉6ヶ穴レボルバ、広視野ティルティング双眼鏡筒、透過アーム、左下ハンドルステージ、ユニバーサルコンデンサー、微分干渉プリズムスライダ、透過アナライザ、標準タイプ光学素子U-DIC10S/20/40/100、接眼レンズWHN10X/10X-H、対物レンズUPLFLN10X2/20X/40X/100X02

型番コード 81414300

購入年月 2017年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 1,551,400円)

6

新着

ガスクロマトグラフ質量分析装置

5977B-7890B

(アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977B、Extr. MSD EI、ターボポンプ、7693A オートインジェクタ/ALS150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 813850

購入年月 2016年10月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 14,406,800円)

7

8月入荷予定

ガスクロマトグラフ質量分析装置

5977A-7890B

(アジレント・テクノロジー)



※

<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977A、Extr. MSD EI、ターボポンプ、7693A オートインジェクタ/ALS150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 813607

購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 15,438,700円)

8

ガスクロマトグラフ

トリプル四重極質量分析装置

GCMS-TQ8050NX

(島津製作所)



<構成>

トリプル四重極型、GCMS-TQ8050NX EI、試料導入装置、オートサンブラAOC20S、制御用PC

型番コード 814724

購入年月 2018年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 30,719,400円)

9

ガスクロマトグラフ

トリプル四重極質量分析装置

GCMS-TQ8040

(島津製作所)



<構成>

トリプル四重極型、GCMS-TQ8040、オートインジェクタAOC-20i、オートサンブラAOC-20S、制御用PC

型番コード 812898

購入年月 2015年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 23,254,800円)

10


- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2020

(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020、固相マイクロ抽出(SPEM)
オートサンブラAOC-6000、制御用PC

型番コード 813985

購入年月 2016年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 16,150,000円)

11

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2020

(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020、オートサンブラAOC-20i、
オンカラム/PTV試料注入ユニット OGI/PTV-2010、制御用PC

型番コード 814090

購入年月 2017年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 18,275,000円)

12

新着

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2020NX

(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020NX、制御用PC

型番コード 814810

購入年月 2019年2月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 14,780,000円)

13

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2010 Ultra

(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2010 Ultra、制御用PC

型番コード 813477

購入年月 2016年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 - 円)

14

新着

ガスクロマトグラフ質量分析装置

JMS-Q1500GC

(日本電子)



<構成>

GC本体 7890B、QMS JMS-Q1500GC、EI、ESCRIME、
オートサンブラ7693A、WILEYデータベース、制御用PC

型番コード 814127

購入年月 2017年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 15,000,000円)

15

サーマルデゾーションシステム

TD-20

(島津製作所)



<構成>

GC・GCMS用加熱脱着システム、Thermal Desorption System
サーマルチューブコンディショナS4000-127(GLサイエンスSTC4000)付

型番コード 814827

※現状有姿での販売となります

購入年月 2012年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 10,707,900円)

16

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

一体型高速液体クロマトグラフ

LC2030C

(島津製作所)



<構成>

Prominence-i シリーズ LC-2030C 3Dシステム、
PDA検出器/蛍光検出器RF20AXS、制御用PC

型番コード 813623

購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

 保証1カ月
(定価 9,417,100円)

17

高速液体クロマトグラフ

PROMINENCE

アミノ酸分析システム

(島津製作所)



値下げ

<構成>

送液ユニットLC-20AB/20AD、カラムオープンCTO-20AG、
オートサンブラSIL-20AC、システムコントローラCBM-20A、
溶媒切替バルブFCV-11ALS、ミキサーSUS316L、リザーバトレイ
デガッサDGU-20A3R、蛍光検出器RF-20AXS、制御用PC

型番コード 814327

購入年月 2017年11月

販売価格 お問い合わせください

 保証1カ月
(定価 9,790,600円)

18

化学反応槽

CRB-6A (島津製作所)

型番コード 811795

購入年月 2013年3月


販売価格 お問い合わせください

 保証1カ月
(定価 610,000円)

19

7月入荷予定

CIイオン選択型 (SIFI-MS)

質量分析装置

VOICE200 Ultra

(SYFT TECHNOLOGIES)



※

<構成>

CIイオン選択型 質量分析装置
デュアル極性イオン源、拡張MassRange(400amu) 他

型番コード 85005330

購入年月 2021年2月

販売価格 お問い合わせください

 保証1カ月
(定価 46,400,000円)

20

高速液体クロマトグラフ

トリプル TOF 質量分析装置

Triple TOF 5600+

(エービーサイエックス)



<構成>

Triple TOF 5600 + System Package、
CDS Calibration Delivery System、
島津製Prominence UFLCシステム、

型番コード 81169800

購入年月 2013年3月

販売価格 お問い合わせください

 保証1カ月
(定価 118,190,800円)

21

8月入荷予定

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置(ハイブリッドTOF)

Xevo G2-XS QTOF 4K

(ウォータース)



※

<構成>

Xevo G2-XS QTOF 4K
LockSprayソース (ESIプローブ)、ASAP同体試料分析プローブ、
MassLynxパフォーマンスPC、TargetLynx、ChromaLynx、MassFragment、
ACQUITY UPLC I-Classシステム、
ハイナリソルベントマネージャ、FTN (CH-A)、e-λ PDA(500nlセル)

型番コード 813076

購入年月 2015年8月

販売価格 お問い合わせください

 保証1カ月
(定価 90,891,965円)

22

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置

Xevo TQ-XS

(ウォーターズ)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置
 UniSpray Source、制御PC (MassLynx Workstation)
 ACQUITY UPLC I-CLASS コアシステム、
 パイナリソルベントマネージャ、FTNオートサンブラ、CM-A

型番コード 814693

購入年月 2019年1月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 90,388,200円)

23

新着

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置

Xevo TQ-S Micro

(ウォーターズ)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置
 ESCIプローブ(ESI/APCiマルチプローブ)、MassLynx 制御用PC、
 ACQUITY UPLC システム、
 ソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ

型番コード 813612

購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 61,450,000円)

24

未使用品

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

H-Class

(ウォーターズ)



<構成>

H-Class コアシステム
 クォータナリソルベントマネージャ、
 FTNオートサンブラ、
 TUV検出器、
 UPLCカラムヒータ、
 Empower3、制御用PC

型番コード 801767

納品後7年保守&据付調整
 1回/1年定期点検付

販売価格 お問い合わせください

納品後7年保証
 (定価 15,348,000円)

25

新着

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

(ウォーターズ)



<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
 クォータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
 カラムマネージャ(CM-A)、PDA検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 813724

購入年月 2016年6月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 12,154,200円)

26

9月入荷予定

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

(ウォーターズ)



<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
 クォータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
 カラムマネージャ(CM-A/AUX4カラム)、TUV検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 812560

購入年月 2014年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 11,299,800円)

27

8月入荷予定

高速液体クロマトグラフ

Alliance HPLC

(ウォーターズ)



<構成>

Alliance HPLCシステム
 e2695 セパレーションモジュール XC(青)
 2485 UV/VIS検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 813831

購入年月 2016年8月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
 (定価 7,291,000円)

28

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

8月入荷予定

高速液体クロマトグラフ 1290 INFINITY (アジレント・テクノロジー)



<構成>

1290シリーズクオートナリポンプG4204A#004#030、
オートサンブラ、サーモスタット、カラムコンパートメント、
DAD検出器、制御用PCなし

型番コード 813832
購入年月 2016年8月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 10,707,900円)

29

高速液体クロマトグラフ 1260 INFINITY (アジレント・テクノロジー)



<構成>

1260シリーズクオートナリポンプG7111B、
バイアルサンブラ、サンプル冷却器、カラムヒーター、
DAD検出器、FLD検出器、制御用PC付き

型番コード 814159
購入年月 2017年6月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 11,094,000円)

30

新着

高速液体クロマトグラフ 1260 INFINITY (アジレント・テクノロジー)



<構成>

1260シリーズクオートナリポンプ(600bar) G1311B、
オートサンブラ、冷却モジュール、カラムコンパートメント、
UV-VIS検出器、※制御用PCなし

型番コード 813713
購入年月 2016年6月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 6,561,200円)

31

ACQUITY UPLC TUV検出器 TUV Detector (ウォータース)



型番コード 814229
購入年月 2017年7月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 2,220,000円)

32

冷却モジュール

G1330B (アジレント・テクノロジー)

1200HPLCシリーズ用

型番コード 814544
購入年月 2007年12月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 566,000円)

33

新着

蛍光X線分析装置 EDX-8000 (島津製作所)



<構成>

エネルギー分散型、真空オプション、EDX-FTIR統合解析SW、
EDXデータ処理用ノートPC

型番コード 814164
購入年月 2017年5月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 12,524,590円)

34

蛍光X線分析装置 EDX-7000 (島津製作所)



<構成>

エネルギー分散型、RoHS、ハロゲンスクリーニング分析キット、
真空オプション、EDXデータ処理用ノートPC

型番コード 813995
購入年月 2016年12月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 10,683,890円)

35

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

誘導結合プラズマ質量分析装置

ICPMS-2030

(島津製作所)



<構成>

オートサンプラーASX-520、Pt製サンプリングコーン・スキマーコーン、制御用PC

型番コード 813998

購入年月 2017年1月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 29,130,000円)

値下げ

36

フーリエ変換赤外分光光度計

IR Tracer100

(島津製作所)



<構成>

MCTキット、ラビッツキャンソフトウェア、特型正反射測定システム、IRsolution、制御用PC

型番コード 813921

購入年月 2016年9月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,889,000円)

37

10月入荷予定

フーリエ変換赤外分光光度計

IRAFFINITY-1S

(島津製作所)



※

<構成>

1回反射型ATR測定装置MIRace 10 DIA/HP、MIRacle 10 GEプリズム、制御用PC

型番コード 813082

購入年月 2015年6月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 5,624,800円)

38

フーリエ変換赤外分光光度計

FT/IR-4700

(日本分光)



<構成>

一回反射ATRベースキットATR PRO ONE、高効率ダイヤモンドプリズムPKS-D1
SDL-447900/448800-421200-460400、制御用PC

型番コード 812964

購入年月 2015年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 8,033,460円)

39

熱分析装置

TG-DTA8122/C

(リガク)



値下げ

<構成>

示差熱天秤 Thermo Plus EV02、室温～1000℃、水蒸気発生装置HUM-1、マスフローユニット、カメラアタッチメント、制御用PC

型番コード 814498

購入年月 2018年7月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 14,000,000円)

40

9月入荷予定

全有機体炭素計

TOC-LCSH

(島津製作所)



※

<構成>

本体 TOC-LCSH(高感度タイプ、PC/単体兼用モデル)
オートサンプラASI-L(40ml X68本)、制御用PC

型番コード 814259

購入年月 2017年8月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,059,700円)

41

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。

②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。

③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

2. 保証の範囲

①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。

②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。

③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。

④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。

⑤お客様の要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様の要望に副えない場合があります。

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サブライム等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

<科学分析機器【リユース商品】の特徴>

当社のリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月未満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客さまは、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

◆ ◆ お問い合わせ先 ◆ ◆

オリックス・レンテック株式会社

資産販売部 測定・分析機器 販売チーム

TEL 03-3473-6202

(受付時間 平日 9:00~17:00)

※画像はイメージです。

オリックス・レンテック株式会社

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 7月号

有効期限: 2022年7月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

LU113

(型番コード 51081100)

卓上恒温器 -20/+85
エスペック

販売価格

289,000円

(メーカー定価 648,000円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



UV1850

分光光度計
島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



CM2600D

分光測色計
コニカミノルタジャパン

販売価格

480,000円

(メーカー定価 1,642,000円)



A60S

(型番コード 80170200)

実体顕微鏡
ライカマイクロシステムズ

販売価格

103,000円

(メーカー定価 251,000円)



HM30R

(型番コード 80160700)

PHメータ
東亜ディーケーケー

販売価格

70,600円

(メーカー定価 232,500円)



INFINITY-CLW

(型番コード 80155400)

濁度計
JFEアドバンテック

販売価格

220,000円

(メーカー定価 980,000円)



6712

(型番コード 80091200)

ウォーターサンプラー
ISCO

販売価格

256,000円

(メーカー定価 937,000円)



AEM213D

(型番コード 80133700)

電磁流速計
JFEアドバンテック

販売価格

190,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック

販売価格

770,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 7月号

有効期限:2022年7月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
卓上恒温器 -20/+85	エスベック	LU113	51081100	1カ月	289,000	648,000	-20~+85℃,実測外寸:W670×H1150×D820mm, 内寸500×600×390mm,ケーブル孔φ25mm,AC100V,9A, Op.キヤスタ, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
ワイドビュー恒温器	エスベック	PWU3KP	51084400	1カ月	680,000	4,068,000	温度範囲:-40~+100℃(操作孔装備による仕様変更の為), 実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm, ケーブル孔φ100mm×1,AC200V三相,15A, Op.レコーダ(RJ23),キヤスタGPIB,外部警報端子,操作孔x2, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,830,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ),-60~+150℃, 昇温-60→+150℃ 5分以内,降温+150→-60℃ 20分以内,3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~260℃,温度分布精度±1.5℃(at260℃) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転、自己診断機能、AC200V単相、20A、
精密恒温器	ヤマト科学	DF612	51142400	1カ月	180,000	490,000	精密恒温器,室温+15~260℃,温度分布精度±1.5℃(at260℃), 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm, ケーブル孔33mm背面 強制送風循環及び換気,プログラム運転、自己診断機能、AC200V単相、20A、
恒温培養器(インキュベータ)							
低温恒温器	ヤマト科学	IN604	51109400	1カ月	135,000	386,000	-10~+50℃,実測外寸:W720×D650×H915mm, 内寸W600×D477×H500mm,AC100V,15A,プログラム機能,強制送風循環式 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・チラー							
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1カ月	79,000	550,000	-10~100℃,4.5~5.5ℓ,槽開口部W110×D110×H130, 循環流量4ℓ/min,揚程1.4m,ホース口外径8mm,AC100V, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
分光光度計(UV-VIS-IR)							
放射線測定装置(サーベイメータ)							
色彩色差計							
分光測色計	コニカミノルタ ジャパン	CM2600D	80088000	1カ月	480,000	1,642,000	分光測色計,照明受光光学系:d/8・SCI/SCE同時測定, 測定波長範囲:360~740nm,測定波長間隔:10nm, 反射測定範囲:0~175%, 照明径/測定径:φ11mm/φ8mm・φ6mm/φ3mm, Op.CM-S100W(色彩管理ソフトウェア),CM-A32(ゼロ校正ボックス), CM-A148(ハードケース),CM-A149(粉体カバースェット)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 7月号

有効期限:2022年7月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



11

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
顕微鏡							
白色LED照明装置	オリンパス	SZ-LW61D	80119700	1カ月	9,000	46,000	リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1カ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様)双眼、倍率5~30×、 作動距離122mm、スタンド最大伸長560mm、ベース寸法230×266mm、 LEDリング照明、 Op.LEDリングライト用拡散板
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	740,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD フルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01、通信ケーブルHSS87C ※レンズ等別途必要
ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	80084800	1カ月	335,000	1,835,000	KH7700/8700用ズームレンズ 中倍率50~300倍、 Op.AD5030RVS、AD5030DS、AD5030HIS、AD5030LWS2、ST-HU、AS-XY
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	80130500	1カ月	78,000	420,000	マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	80158900	1カ月	29,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
電動スタンド	ハイロックス	ST-EG2	80153700	1カ月	100,000	755,000	超高精度電動スタンド、内訳:ST-G、FB-E、XY-G2、XY-C、 ※KH7700と使用する場合は、CT701(801434)別途必要
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	433,000	1,226,000	デジタルマイクロスコープ、CMOSカメラ、500万画素、ズーム比8:1、 モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時)、 対物レンズ:PLAN APO0.8X、作動距離:112mm、 粗微動フォーカスドライブ500mm、マイクロスコープキャリアM50/M80、 落射スタンドベースミディアム、LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明)、 LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
PH計(卓上用)							
PHメータ	東亜ディーケーケー	HM30R	80160700	なし	70,600	232,500	pH計指示部(検定付)※pH電極が別途必要です。 大型カラーグラフィックLCD表示、データメモリー(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)、外部出力:RS232C、USB、 アナログ出力pH:DC±700mV、温度:DC0~1V、
溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)							
溶存酸素電極11M	東亜ディーケーケー	OE270AAQ	80137400	1カ月	27,000	70,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 11mケーブル付き
溶存酸素電極30M	東亜ディーケーケー	OE270AAS	80137500	なし	34,400	90,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き
導電率計(卓上用)							
伝導率計	東亜ディーケーケー	CM30R	80102800	1カ月	84,000	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m、 温度0~100℃、大型カラーグラフィックLCD表示、データメモリー(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)、電気伝導率セル:CT57101B ※範囲外でご利用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
導電率計	東亜ディーケーケー	CM31P	80138300	なし	34,600	90,000	ポータブル電気伝導率計(本体)交流2電極法 ※セルが別途必要です 電気伝導率、電気抵抗率、塩分換算、温度表示 出力0~1VDC、RS232C、データメモリー1000データ 単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
導電率セル11M	東亜ディーケーケー	CT27112BQ	80138400	なし	18,000	45,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、11mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%、温度0~80.0℃
伝導率セル30M	東亜ディーケーケー	CT27112BS	80138500	1カ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、30mケーブル付き 電気伝導率0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率0.1Ω・m~10kΩ・m 塩分(NaCl換算)0~4.00%、温度0~80.0℃

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2022年 7月号

有効期限:2022年7月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
濁度計							
濁度計	JFEアドバンテック	INFINITY-CLW	80155400	なし	220,000	980,000	(ACLW2-USB)ワイパー式クロロフィル濁度計、蛍光測定(クロロフィル)、後方散乱(濁度)、サーミスタ(水温)、0~400 μg/ℓ (クロロフィル)、0~1000FTU(濁度)、-3~45℃(水温)、耐圧性能水深200m相当、メモリ容量:1GB(miniSDカード式)、電源:CR-V3型リチウム電池、Op.通信キット 注意:「使用開始時機器設定の為PC必須(ノートPC推奨)」
濁度計センサ11M	東亜ディーケーケー	ELL01102	80149500	なし	57,600	150,000	TB31用浸漬型濁度計センサー 11mケーブル付き
自動採水器							
ウォーターサンブラー	ISCO	6712	80091200	1ヵ月	256,000	937,000	ウォーターサンブラー、ベリスタックポンプ式、採水深さ8.5m、電源AC100V、12VDC、Op.60-1684-040(バッテリー)、60-1684-088(ACコンバータ/充電器、(カブラー)、60-9004-050(ディストリビューターアーム)、60-9003-242(ボトル固定リング、1ℓ 24本用) ※採水チューブ、採水ボトルは付属していません
自動採水器	ハック	SD900	80146700	1ヵ月	210,000	830,000	自動採水器(ウォーターサンブラーシグマモデルSD900、揚程8.5m、AC100V、Op.8925SD、8582(分配器)、8976(スタンダードボトルベース)、1422(ボトル固定具、1ℓ 24本用)、バッテリー12V
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	なし	223,000	715,780	標準ガス発生器、ゼロガス、大気精製方式、スパンガス、流量比混合法、希釈率1/1000、発生流量2.5ℓ/min、スパンガス原料:NO、SO ₂ ポンベ(N ₂ ベース)、濃度1vol%以下、圧力50kPa(±20kPa)、AC100V、Op.201-48067(ガス導管)、221-03106(ソケット)
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1ヵ月	190,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ、ホール素子型方位センサ方式、流速0~±250cm/s±2% 流向0~359度±2%、深度0~50m、水温-5~40℃ センサケーブル50m、電源:単二アルカリ乾電池(4本、約10時間)又はAC100
日射計							
ネオ日射計	英弘精機	MS402C	50044700	1ヵ月	142,000	417,000	ネオ日射計、感度:約7.0mV/kW・m ² 、応答速度:約8s(95%) ケーブル10m Op.検定、収納ケース
風速計/風向風速計							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	50053300	1ヵ月	130,000	538,000	超音波風向風速計(検定なし、データロガー付) 風速0~60m/s、風向0~360°、センサ取付ポールサイズΦ30mm、長さ50cm(付属) Op.30mケーブル、取付けキット、鳥よけ、ポールクランプ、SDカード用ロガー
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1ヵ月	770,000	1,580,000	エアリークビューアー、超音波センサー:中央周波数40kHz、検出性能:圧力70kPa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS1866A1MG	80142300	1ヵ月	279,000	620,000	エアリークテスタ:0.00~±999mL/min、テスト圧中圧用50kPa~800kPa 配管口Rc1/4、RS232C、AC100V