

◆◆注目のPFAS・SEMをピックアップ！先着順◆◆

掲載情報は2025年9月のものです。情報は毎月更新されますので最新のものをご確認ください。
掲載商品は動作確認済みです。詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2025/8/27現在

PFAS

分析用LCMSMSのご紹介

PFASは人体影響が懸念され、LC-MSMSによる分析が不可欠です

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 TRIPLE QUAD 4500 (エービーサイエックス)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置、TurboVソース、TurboIONSprayプローブ、APCIプローブ、島津製Prominence: LC20ADx2、CTO20A、SIL20ACHTUFLC、CBM20A、DGU20A5R、制御用PC他

型番コード 813609
購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 71,617,300円)

1

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置(ハイブリッドTOF) Vion IMS Qtof (ウォータース)



<構成>

イオンモビリティ四重極飛行時間型質量分析装置(IMS/MS/MS)、ACQUITY UPLC I-Classシステム、バイナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ、ePDA、制御用PC

型番コード 814363
購入年月 2018年1月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 114,740,000円)

2

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 Xevo TQ-XS (ウォータース)



<構成>

タンデム四重極型質量分析装置、ESCI(ESI/APCI高速切替)、ACQUITY I-CLASSシステム、バイナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムマネージャ(2本切替)CM-A、e-λ PDA検出器、MassLynx 制御用PC

型番コード 814648
購入年月 2018年11月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 91,195,500円)

3

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置

Xevo TQ-S Micro
(ウォーターズ)

<構成>

タンデム四重極型質量分析装置

ESCIプローブ(ESI/APCIマルチプローブ)、MassLynx 制御用PC、

ACQUITY UPLC システム、

ソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ

型番コード 813610

購入年月 2016年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 61,450,000円)

4

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置

ACQUITY TQD
(ウォーターズ)

<構成>

タンデム四重極型質量分析装置

ESCIプローブ、PDA検出器、蛍光検出器、MassLynx 制御用PC、

ACQUITY UPLC システム、

バイナリーソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ

型番コード 810575

購入年月 2009年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 51,055,125円)

5

SEM

走査電子顕微鏡のご紹介

卓上型SEM~FESEM迄ラインアップ

11月入荷予定

走査電子顕微鏡

SU5000

(日立ハイテック)



<構成>

FE-SEM、高真空用シンチレータ/フォトマルチプライヤー二次電子検出器

(Lower検出器)、半導体形反射電子検出器、

5軸モーター駆動ステージ制御

型番コード 80192200

購入年月 2020年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 58,010,000円)

6

走査電子顕微鏡

S-3700N

(日立ハイテック)



<構成>

SEM、大型試料室(最大300mm径)、5軸MD、カメラナビゲーション、

二次電子/反射電子、低真空二次電子検出器ESED-II、

EDX 堀場EMAX Evolution X Max50 EX470

型番コード 814031

購入年月 2017年2月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

7

走査電子顕微鏡

SU3500

(日立ハイテック)



<構成>

SEM、二次電子検出器、反射電子検出器、低真空二次電子検出器、

EDX(アメテック Octane Plus)、MC1000 イオンスパッタ 他

型番コード 813789

購入年月 2016年10月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

8

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積もりに記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

走査電子顕微鏡 S-3400N (日立ハイテック)



値下げ

<構成>

SEM、Type1、二次電子検出器、反射電子検出器、
最大試料サイズ200mmX35mm厚)、ターボ分子ポンプ

型番コード 810900
購入年月 2011年3月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

9

走査電子顕微鏡 JSM-IT500HR/LA (日本電子)



<構成>

SEM、SED(ドライSD 30検出器)、ステージナビゲーション、
チャンバースコープ、ロードロックシステム、大型テーブル、
オペレーションパネル


型番コード 801889
購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

10

卓上電子顕微鏡 JCM-7000 (日本電子)



値下げ

<構成>

卓上SEM、EDS、高真空/低真空モード、X,Yモータ駆動ステージ、
ステージナビゲーション、傾斜回転モータ駆動ホルダ

型番コード 85001559
購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

11

ガスクロマトグラフ トリプル四重極質量分析装置 7000D-7890B (アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、四重極MS/MS 7000D、EI、
7693A オートインジェクタ/ALS150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 814879
購入年月 2019年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 ー 円)

12

ガスクロマトグラフ質量分析装置 5977B-7890B (アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体 7890B、MSD 5977B、Extr. MSD EI、ターボポンプ、
7693A オートインジェクタ/ALS150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 814463
購入年月 2018年4月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 16,576,100円)

13

新着

ガスクロマトグラフ (FID/TCD) 8860 (G2790) (アジレント・テクノロジー)



<構成>

GC本体8860、オートインジェクター7650A、
制御用PC

型番コード 814927
購入年月 2019年6月

販売価格 お問い合わせください

保証1カ月
(定価 5,287,000円)

14

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

新着

ヘッドスペースサンプラ 7697A(G4557A) (アジレント・テクノロジー)



<構成>

7697Aヘッドスペースサンプラ111バイアル。
※GC本体は含まれません。

型番コード 814169
購入年月 2017年5月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 16,576,100円)

15

ガスクロマトグラフ トリプル四重極質量分析装置 GCMS-TQ8040 (島津製作所)



<構成>

トリプル四重極型、GCMS-TQ8040、
オートインジェクタAOC-20i、オートサンプラAOC-20S、制御用PC

型番コード 814147
購入年月 2017年4月


販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 25,009,700円)

16

ガスクロマトグラフ質量分析装置 GCMS-QP2020 (島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020、固相マイクロ抽出(SPME)、
オートサンプラAOC-6000、制御用PC

※オプション違いあり

型番コード 814324 P & T、TD-20、2020NX他
購入年月 2017年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 22,169,800円)

17

11月入荷予定

ガスクロマトグラフ GC-2014S AF/SPL (島津製作所)

準備中

<構成>

本体GC-2014S AF/SPL、オートサンプラAOC-20i/GC2014用
、制御用PC

型番コード 814310
購入年月 2017年10月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 4,150,300円)

18

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 LCMS-2020 (島津製作所)



<構成>

質量分析装置部のみ、
※フロントHPLC部及びN2発生装置等含まず

型番コード 85001377
購入年月 2020年3月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 14,800,000円)

19

新着

高速液体クロマトグラフ PROMINENCE HPLCシステム (島津製作所)

準備中

<構成>

陽イオン分析システム:送液ユニットLC-20ADSP、
カラムオープンCTO-20AC、オートサンプラSIL-20AC、
システムコントローラCBM-20A、デガッサDGU-20A3R、
電気伝導度CDD-10AVP、制御用PC他

型番コード 815004 ※シアン分析用システムもあり
購入年月 2019年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,861,400円)

20

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

新着

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
HPLCシステム
(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20ADx2、システムコントローラCBM-20Alite、
脱気ユニットDGU-20A5R、オートサンプラーSIL-20A、
カラム恒温槽CTO-20A、PDA検出器SPD-M20A、制御用PC他

型番コード 81489100

購入年月 2019年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 8,569,400円)

21

新着

高速液体クロマトグラフ
PROMINENCE
HPLCシステム
(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20AD、システムコントローラCBM-20Alite、
脱気ユニットDGU-20A5R、オートサンプラーSIL-20A、
カラム恒温槽CTO-20A、UV-VIS検出器SPD-20A、制御用PC他

型番コード 81489200

購入年月 2019年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 6,564,200円)

22

値
下
げ

新着

蛍光検出器
RF-20A (島津製作所)



型番コード 81067300

購入年月 2010年3月

現状有姿販売

販売
価格

お問い合わせください

保証なし
(定価 一 円)

23

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
ACQUITY H-CLASS
/QDA (ウォータース)



<構成>

質量分析部: QDa、ESIプローブ、ターボ・ロータリーポンプ
ACQUITY UPLC H-Class PLUSシステム、インラインデガッサ、
クォータリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ

型番コード 814306

購入年月 2018年1月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 27,912,500円)

24

値
下
げ

未使用品

超高速液体クロマトグラフ
ACQUITY UPLC
H-Class
(ウォータース)



<構成>

H-Class コアシステム
クォータリソルベントマネージャ、FTNオートサンブラ、
TUV検出器、UPLCカラムヒータ、Empower3、制御用PC

型番コード 801767

購入年月 2018年11月

販売
価格

お問い合わせください

(定価 15,348,000円)

25

超高速液体クロマトグラフ
ACQUITY UPLC
(ウォータース)



<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
クォータリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ(SM-FTN)、
カラムマネージャ(CM-A4)、PDA検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 814695

※オプション違い複数あり

購入年月 2018年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 12,996,800円)

26

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォーターズ)



<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
クオータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
カラムマネージャ(CM-A4)、TUV検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 814684

※オプション違い複数あり

購入年月 2018年10月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 11,608,000円)

27

9月入荷予定

超高速液体クロマトグラフ 1260 Infinity II (アジレント・テ)

準備中

<構成>

1260 II シリーズクオータナリポンプG7111B、
オートサンブラG7129A、マルチカラムサーモスタットG7116A、
可変波長UV検出器G7114A、制御用PCなし

型番コード 814998

※オプション違い複数あり

購入年月 2019年9月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,703,600円)

28

9月入荷予定

高速液体クロマトグラフ質量分析装置 Chromaster システム (日立ハイテクサイエンス)

準備中

<構成>

質量検出器CM5610、UV検出器5410、ポンプ5110、
低圧グラジエント、オープン5310、オートサンブラ5260、
6連脱気装置H、オーガナイザ、IFコントロールボード

型番コード 814374

購入年月 2018年2月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 11,635,000円)

29

9月入荷予定

FTIR・赤外顕微鏡 IRAffinity-1S/AIM9000 (島津製作所)

準備中

<構成>

赤外顕微鏡AIM9000(ナローバンド)、
1回反射型全反射測定装置QATR-10(ダイヤモンドプリズム)、
広視野カメラ、GeATR対物鏡、ダイヤモンドセルC II、制御用PC

型番コード 801944

購入年月 2020年8月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 16,408,000円)

30

フーリエ変換赤外分光光度計 IRAffinity-1S (島津製作所)



<構成>

FTIR、1回反射型全反射測定装置QATR-10(ダイヤモンドプリズム)、
光路長5cmガスセル、制御用PC

型番コード 85000288

購入年月 2020年4月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 6,058,500円)

31

フーリエ変換赤外分光光度計 IRSpirit-T (島津製作所)



<構成>

引張・圧縮DLATGS検出器、1回反射ダイヤモンドATR付属装置QATR-S、
光路長10cmガスセル KBr、制御用PC

型番コード 85001308

購入年月 2020年4月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 一円)

32

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

フーリエ変換赤外分光光度計

FTIR-4700ST

(日本分光)



<構成>

1回反射ATRベースキット、観察型高効率ダイヤモンドプリズムキット、ハロゲンスクリーニング分析キット、制御用PC

※赤外顕微鏡IRT-5200-16、自動XYZステージIPS-5000は現状有姿

型番コード 81409700

購入年月 2017年1月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証なし
(定価 ー円)

33

11月入荷予定

フーリエ変換赤外分光光度計

CARY630

(アジレント・テクノロジー)



※

<構成>

FTIR、KBr Option、Gas Cell 50mm、DiamondATR、Transmission Module、制御用PC

型番コード 85001485

購入年月 2020年4月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 3,597,000円)

34

分光蛍光光度計

F-2700

(日立ハイテックスサイエンス)



<構成>

本体 F-2700、制御用PC

※軽油中クマリン分析用で使用

型番コード 814896

購入年月 2019年8月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 3,963,170円)

35

新着

全有機炭素 (TOC) 計

TOC-LCSH

(島津製作所)



<構成>

本体 (高感度タイプ、PC/単体兼用モデル)、オートサンプラ (40ml X 68本)、制御用PC

型番コード 801905

購入年月 2020年4月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,910,000円)

36

マイクロフォーカスX線CTシステム

inspeXio SMX225CT FPD HR

(島津製作所)



<構成>

FPD-16、8CL-H、データ処理システム、画像解析ソフト、画像処理PC他

型番コード 813834

購入年月 2016年10月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 93,720,000円)

37

フレックスアームスタンド付き

実体顕微鏡 M80

(ライカ)



値下げ

<構成>

本体M80、対物レンズ Plan1.0x、LEDリングライト照明、双眼傾斜鏡筒45度、接眼レンズ10x(x2)、エルゴウェッジ、フォトチューブ、デジタルカメラMC170HD、Cマウント、フレックスアーム、モニタ15.6型

型番コード 814030

購入年月 2017年2月

**販売
価格**

お問い合わせください

保証なし
(定価 ー円)

38

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客さまを優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物件受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サブライプ等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条

本保証約款は、2024年7月22日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

<科学分析機器[リユース商品]の特徴>

当社のリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月未満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客様は、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

◆ ◆ お問い合わせ先 ◆ ◆

オリックス・レンテック株式会社

資産販売部 測定・分析機器 販売チーム

TEL 03-3473-6202

(受付時間 平日 9:00~17:00)

※画像はイメージです。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 9月号

有効期限:2025年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

SU642

(型番コード 51153600)

小型環境試験器
エスペック

販売価格

660,000円

(メーカー定価 2,171,200円)



PSL4J

(型番コード 51155300)

恒温恒湿器-70+100
エスペック

販売価格

2,095,000円

(メーカー定価 7,487,200円)



DKN812

(型番コード 51075400)

送風定温恒温器
ヤマト科学

販売価格

189,000円

(メーカー定価 539,000円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー
オリオン機械

販売価格

354,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



UV1850

(型番コード 80167600)

紫外分光光度計
島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



SL30

(型番コード 80039300)

ローポリウムエアースンプラ
柴田科学

販売価格

116,000円

(メーカー定価 290,000円)



D032A

(型番コード 80057100)

溶存酸素計
東亜ディーケーケー

販売価格

240,000円

(メーカー定価 800,000円)



INFINITY-EM

(型番コード 80168500)

小型メモリー流速計
JFEアドバンテック

販売価格

334,000円

(メーカー定価 1,010,000円)



SAT600

(型番コード 50062800)

3次元超音波風速計
ソニック

販売価格

362,000円

(メーカー定価 752,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューア
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

588,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 9月号

有効期限:2025年 9月30日

オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型環境試験器	エスベック	SU642	51153600	1ヵ月	660,000	2,171,200	-40～+150℃.外寸W540×H665×D821mm, 内寸W400×H400×D400mm(64L),電源:AC100V,17.5A ケーブル孔φ50mmx2(左右1ずつ) Op.観測窓(LED),RS232C,追加棚板 ※電源ケーブルは緑線(丸形圧着端子付)となります。 お客様の電源設備に適合するプラグ、端子台等をご用意します。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
超低温恒湿器	エスベック	PG2J	51117100	1ヵ月	1,050,000	3,672,600	-70～+100℃.実測外寸:W1040×H1740×D1280mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付厚,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-40/+100	エスベック	PL2J	51131300	1ヵ月	1,114,000	3,971,000	-40～+100℃/20～98%RH,実測外寸W940×H1640×D1080mm 内寸500×750×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付厚,記録計KL13,キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-40/+100	エスベック	PL3J	51131400	1ヵ月	1,240,000	4,449,200	-40～+100℃/20～98%RH,実測外寸:W1030×H1740×D1280mm, 内寸600×850×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付厚,記録計KL13,キャスタ,GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温恒湿器-70/150	エスベック	PSL2J	51142200	1ヵ月	1,340,000	4,961,600	-70～+150℃/20～98%RH,実測外寸:W1040×D1290×H1740mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付厚,記録装置(KL14),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-70+100	エスベック	PSL4J	51155300	1ヵ月	2,095,000	7,487,200	-70～+100℃/20～98%RH,実測外寸:W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付厚,記録装置(KL13),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要
低温恒湿器 -40/100	エスベック	PU4J	51114700	1ヵ月	1,190,000	4,149,600	-40～+100℃.実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付厚,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
送風定温恒湿器	ヤマト科学	DKN812	51075400	1ヵ月	189,000	539,000	強制送風循環式 室温+10～210℃.外寸W710×D660×H1605mm, 内寸W600×D500×H1000mm,300L,AC/200V,12.5A, 定値運転,プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmΦ(右側面1個)
送風定温恒湿器	ヤマト科学	DKN912	51111900	1ヵ月	307,000	990,000	強制送風循環式 室温+10～210℃.外寸W1180×D651×H1616mm, 内寸W1070×D500×H1000mm,535L,AC/200V,15.5A,定値運転, プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmΦ(右側面1個)
送風定温恒湿器	ヤマト科学	DNE601	51140300	1ヵ月	142,000	405,000	強制送風循環式 室温+20℃～210℃.外寸W730×D695×H910mm 内寸W600×D500×H500mm,150L,ケーブル孔33mmφ, AC100V,13A,プログラム運転
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1ヵ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー.+5～35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min,水槽容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っていません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

大型水槽付DCインバータチラー	オリオン機械	RKE3750B-V-G2	51125700	1ヵ月	486,000	1,620,000	大型水槽付DCインバータチラー(空冷式) 使用温度範囲: +3~35℃, 冷却能力: 12.2kW(水温20℃時), 使用流量範囲15~60L/min, 水槽実容量約60L, 三相200V, 16.5A ※加熱能力は持ってありません。 ※電源ケーブルは付属しません。本体側端子台のネジ径はM5です。 使用可能な液体は清水および30~40%の工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1ヵ月	79,000	550,000	-10~100℃, 4.5~5.5ℓ, 槽開口部W110×D110×H130, 循環流量4ℓ/min, 揚程1.4m, ホース口外径8mm, AC100V, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
実体顕微鏡	エビデント	SZ61SET	80093800	1ヵ月	79,000	212,000	ズーム式実体顕微鏡SZ61, 接眼レンズWHSZ10X-H, 接眼レンズWHSZ15X-H, 標準架台SZ2-ST, 白黒ステージプレートSZ2-SPBW, Op. 収納ケース
分光光度計(UV-VIS-IR)							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1ヵ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式, 190.0~1100.0nm, スペクトルバンド幅: 1nm, USB仕様, UVprobeソフトウェア, プログラムモード: フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/ タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド,
ローボリウム・エアサンプラ							
ローボリウムエアサンプラ	柴田科学	SL30	80039300	1ヵ月	116,000	290,000	分粒特性: 吸引量30L/min(10μm以上カット), 吸引量15L/min(7.07μm以上カット), 50/60Hz共用
ガス採取装置							
自動ガス採取装置	ガステック	GSP300FT2	80132800	1ヵ月	55,200	114,500	自動ガス採取装置, ダイヤフラム式, 流量設定範囲0~250mL/min(マスフローセンサ(温度補正機能付)), 設定モード: タイマーモード, 定体積モード, 単3×2, Op. 三脚 ※ホルムアルデヒド用検知管を使用すれば選択的に測定可。干渉成分有り。
環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1ヵ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ, 室内寸法2450L×1350W×1900H, 室外寸法: 3080L×1570W×2385H, ※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機, 風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品: スチールラック, エアコン, 換気扇, 配電盤, 照明他, ※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1ヵ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH: 0.00~14.00, ORP: 0~±2000mV, 温度: 0~100℃ アナログ出力: pH: DC±700mV, ORP: 0~±1V, 温度: DC 0~1V RS232C, データメモリー1000データ, 単3×2又はACアダプタ Op. ACアダプタ, アナログ出力ケーブル,
ORP計(ハンディタイプ)							
ORP電極11M	東亜ディーケーケー	PST2729CQ	80138000	1ヵ月	2,200	32,000	HM21P/31P用ORP電極 11mケーブル付き
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケーケー	DO32A	80057100	1ヵ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式, DO: 0~19.99(±0.1)/199.9(±0.3)μg/ℓ 0~1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/ℓ, 温度: 0~45.0℃, デジタル表示, 出力: DO 0~1V, 温度 0~450mV, 単2×6, ACアダプタ(YD12), フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4"), 電極OE584302,
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1ヵ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計, 2軸磁流束センサ, 流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°, サーミスタ(水温)-3~45℃, 耐圧性能水深1000m相当, メモリ容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池, 寸法φ42(フランジ部φ52)×455mm, Op. 通信キット, 使用開始時機器設定の為に別途PC必須(ノートPC推奨)
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1ヵ月	362,000	752,000	時分割送受切替型超音波パルス方式, 3成分型, 0~60m/s, 0~540° アナログ出力: 0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力: RS422(任意の要素を出力可能), 出力信号: 瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ベクトル平均風速/ ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/平均成分風速/3秒移動平均風速, Op. SAT-FLG-A型取付フランジ, 電源信号変換器, 50mケーブル, 検定
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1ヵ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー, 超音波センサー, 中央周波数40kHz, 検出性能: 圧力70kpa, 0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面5インチ液晶, 800×480画素, 表示更新回数: 約5回/秒, 電源: リチウムイオン充電電池, 連続使用時間: 約2時間, データ記録用SDカード(1GB), 記録件数: 3500件, 記録内容: カメラ画像, 音圧マップ重ね画像, 音圧マップデータ