

得々情報

2026
Volume 1

HP仕様

新年あけましておめでとうございます。

本年も皆さまのお役に立てる情報をお届けできるよう努めてまいります。

掲載情報は2026年1月のものです。情報は毎月更新されますので最新のものをご確認ください。

掲載商品は動作確認済みです。詳細情報もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2026/1/5現在

SEM

走査電子顕微鏡のご紹介

卓上型SEM～FESEM迄ラインアップ

新着

走査電子顕微鏡

SU5000

(日立ハイテク)



<構成>

FE-SEM、高真空用シンチレータ/フォトマルチプライヤー二次電子検出器 (Lower検出器)、半導体形反射電子検出器、5軸モーター駆動ステージ制御

型番コード 80192200

購入年月 2020年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 58,010,000円)

1

走査電子顕微鏡

S-3700N

(日立ハイテク)



<構成>

SEM、大型試料室(最大300mm径)、5軸MD、カメラナビゲーション、二次電子/反射電子、低真空二次電子検出器ESED-II、EDX 堀場EMAX Evolution X Max50 EX470

型番コード 814031

購入年月 2017年2月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 一円)

走査電子顕微鏡

SU3500

(日立ハイテク)



<構成>

SEM、二次電子検出器、反射電子検出器、低真空二次電子検出器、EDX(アメック Octane Plus)、MC1000 イオンスパッタ 他

型番コード 813789

購入年月 2016年10月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 一円)

3

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

走査電子顕微鏡
JSM-IT500LA
(日本電子)



値下げ

<構成>
SEM、EDS(ドライSD 30検出器)、ステージナビゲーション、
チャンバースコープ、ロードロックシステム、大型テーブル、
オペレーションパネル

型番コード 801889
購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 一 円)

卓上電子顕微鏡
JCM-7000
(日本電子)



<構成>
卓上SEM、EDS、高真空/低真空モード、X,Yモータ駆動ステージ、
ステージナビゲーション、傾斜回転モータ駆動ホルダ

型番コード 85001559
購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 一 円)

5

26年3月入荷予定

卓上電子顕微鏡
TM4000Ⅱ PLUS (日立ハイテク)

※



<構成>
SEM、AZtecLiveOne Xplore (Oxford Instruments)、カメラナビゲーションシ
UVD-STEMホルダー、MultiZigzagキャプチャ、制御用PC

型番コード 85016589
購入年月 2024年3月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 13,075,500円)

6

新着

イオンミリング
IM4000 (日立ハイテク)



準備中

<構成>
平面ミリングホルダ、断面ミリングホルダ

型番コード
購入年月 2017年2月

販売価格 お問い合わせください 現状有姿販売
(定価 一 円)

7

PFAS

分析用LCMSMSのご紹介

PFASは人体影響が懸念され、LC-MSMSによる分析
が不可欠です

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
TRIPLE QUAD 4500
(エービーサイエックス)



値下げ

<構成>
タンデム四重極型質量分析装置、TurboVソース、
TurboIONSprayプローブ、APCIプローブ、
島津製Prominence:LC20ADx2、CTO20A、SIL20ACHTUFLC、
CBM20A、DGU20A5R、制御用PC他

型番コード 813609
購入年月 2016年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 71,617,300円)

8

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料はお見積り時に記載致します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

**高速液体クロマトグラフ
質量分析装置(ハイブリッドTOF)
Vion IMS QToF
(ウォーターズ)**

<構成>
イオンモビリティー四重極飛行時間型質量分析装置(IMS/MS/MS)、
ACQUITY UPLC I-Classシステム、バイナリソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ、カラムヒータ、ePDA、制御用PC

型番コード 814363
購入年月 2018年1月

**販売
価格** お問い合わせください 保証1カ月
(定価 114,740,000円)

値
下
げ

**高速液体クロマトグラフ
質量分析装置**

**Xevo TQ-XS
(ウォーターズ)**



<構成>
タンデム四重極型質量分析装置、ESI(ESI,APCI)高速切替)、
ACQUITY I-CLASSシステム、バイナリソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ、カラムマネージャ(2本切替)CM-A、
e-λ PDA検出器、MassLynx 制御用PC

型番コード 814648
購入年月 2018年11月

**販売
価格** お問い合わせください 保証1カ月
(定価 91,195,500円)

値
下
げ

**ガスクロマトグラフ質量分析装置
5977B-8890
(アジレント・テクノロジー)**



<構成>
GC本体 8890、MSD 5977B、MSD EI、ターボポンプ、
7693A オートインジェクタ/150サンプルトレイ、制御用PC

型番コード 801885
購入年月 2020年4月

**販売
価格** お問い合わせください 保証1カ月
(定価 15,112,000円)

新着

**ガスクロマトグラフ質量分析装置
5977B-7890B
(アジレント・テクノロジー)**



<構成>
GC本体 7890B、5977B EI MSD、FID、ターボポンプ、制御用PC
(サンプラ、モニタ無し)

型番コード 814264
購入年月 2017年9月

**販売
価格** お問い合わせください 保証1カ月
(定価 12,013,000円)

12

**ガスクロマトグラフ
8860 (G2790)
(アジレント・テクノロジー)**



<構成>
GC本体8860(FID/TCD)、オートインジェクター7650A、
制御用PC

型番コード 814927
購入年月 2019年6月

**販売
価格** お問い合わせください 保証1カ月
(定価 5,287,000円)

**ヘッドスペースサンプラー
7697A(G4557A)
(アジレント・テクノロジー)**



<構成>
7697Aヘッドスペースサンプラー111バイアル。
※GC本体は含まれません。

型番コード 814169
購入年月 2017年5月

**販売
価格** お問い合わせください 保証1カ月
(定価 16,576,100円)

14

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2020

(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020、固相マイクロ抽出(SPME)、
オートサンプラーAOC-6000、制御用PC

型番コード 814324

購入年月 2017年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 22,169,800円)

15

値
下
げ

ガスクロマトグラフ質量分析装置

GCMS-QP2020NXC

(島津製作所)



<構成>

本体GCMS-QP2020NXC、オートインジェクタAOC-20i、
オートサンプラーAOC-20S、制御用PC
CIは点検しておらず保証に含まれません

型番コード 814832

購入年月 2019年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 22,024,500円)

16

新着

ガスクロマトグラフ
GC-2014S AF/SPL
(島津製作所)



<構成>

本体GC-2014S AF/SPL、オートサンプラーAOC-20i/GC2014用、
制御用PC

型番コード 814310

購入年月 2017年10月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 4,150,300円)

17

新着

トリプル四重極型ガスクロマトグラフ
質量分析装置
EVOQ GC-TQ/436GC
(ブルカー)



※

<構成>

本体 EVOQ GC-TQ 436GC、オートサンプラー8400

型番コード 81361900

購入年月 2019年2月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 30,580,000円)

18

新着

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
LCMS-2020
(島津製作所)



<構成>

質量分析装置部:LCMS-2020システム、APCI-2020セット、
フロントLC部:送液ユニットLC-40BX3、システムコントローラCBM-40、
オートサンプラーSIL-40CX3、カラム恒温槽CTO-40S、
フォトダイオードアレイ検出器SPD-M40、ミキサー、制御用PC他

型番コード 80190100

購入年月 2020年6月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 30,783,320円)

19

高速液体クロマトグラフ
質量分析装置
LCMS-2020
(島津製作所)



<構成>

質量分析装置部のみ、
※フロントHPLC部及びN2発生装置等含まず

型番コード 85001377

購入年月 2020年3月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 14,800,000円)

20

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

高速液体クロマトグラフ

PROMINENCE

HPLCシステム

(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20ADx2、システムコントローラCBM-20Alite、脱気ユニットDGU-20A5R、オートサンプラーSIL-20A、カラム恒温槽CTO-20A、PDA検出器SPD-M20A、制御用PC他

型番コード 81489100

購入年月 2019年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 8,569,400円)

21

高速液体クロマトグラフ

PROMINENCE

HPLCシステム

(島津製作所)



<構成>

送液ユニットLC-20AD、システムコントローラCBM-20Alite、脱気ユニットDGU-20A5R、オートサンプラーSIL-20A、カラム恒温槽CTO-20A、UV-VIS検出器SPD-20A、制御用PC他

型番コード 81489200

購入年月 2019年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 6,564,200円)

22

新着

一体型高速液体クロマトグラフ

LC2030C 3D Plus

(島津製作所)



<構成>

Prominence-i シリーズ LC-2030C 3D PLUS システム、PDA検出器/蛍光検出器RF20AXS、制御用PC

型番コード 85001372

購入年月 2020年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 9,751,010円)

23

新着

蛍光検出器

RF-20A (島津製作所)



型番コード 81067300

購入年月 2010年3月

現状有姿販売

販売
価格

お問い合わせください

(定価 一円)

24

新着

送液ユニット

LC-20AD (島津製作所)



型番コード 81066800

購入年月 2010年3月

現状有姿販売

販売
価格

お問い合わせください

(定価 一円)

25

高速液体クロマトグラフ

質量分析装置

ACQUITY H-CLASS

/QDA (ウォーターズ)



<構成>

質量分析部: QDa、ESIプローブ、ターボ・ロータリーポンプ
ACQUITY UPLC H-Class PLUSシステム、インラインデガッサ、
クオータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、カラムヒータ

型番コード 814306

購入年月 2018年1月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 27,912,500円)

26

未使用品

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC

H-Class

(ウォーターズ)



<構成>

H-Class コアシステム
クオータナリソルベントマネージャ、FTNオートサンプラー、
TUV検出器、UPLCカラムヒータ、Empower3、制御用PC

型番コード 801767

購入年月 2018年11月

現状有姿販売

販売
価格

お問い合わせください

(定価 15,348,000円)

27

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC
(ウォーターズ)

<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
クオータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ(SM-FTN)、
カラムマネージャ(CM-A4)、PDA検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 814695 ※オプション違い複数あり
購入年月 2018年11月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 12,996,800円)

超高速液体クロマトグラフ

ACQUITY UPLC
(ウォーターズ)

<構成>

ACQUITY H-Class コアシステム
クオータナリソルベントマネージャ、サンプルマネージャ、
カラムマネージャ(CM-A4)、TUV検出器、※ 制御用PCなし

型番コード 814684 ※オプション違い複数あり
購入年月 2018年10月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 11,608,000円)

29

超高速液体クロマトグラフ

1260 Infinity II
(アジレント・テクノロジー)

<構成>

1260 II シリーズクオータナリポンプG7111B、
オートサンプラG7129A、マルチカラムサーモスタットG7116A、
可変波長UV検出器G7114A、制御用PCなし

型番コード 814998 ※オプション違い複数あり
購入年月 2019年9月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 7,703,600円)

高速液体クロマトグラフ質量分析装置

Chromaster システム
(日立ハイテクアナリシス)

<構成>

質量検出器CM5610、UV検出器5410、ポンプ5110、
低圧グラジェント、オープン5310、オートサンプラ5260、
6連脱気装置H、オーガナイザ、IFコントロールボード

型番コード 814374
購入年月 2018年2月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 11,635,000円)

31

FTIR・赤外顕微鏡

IRAffinity-1S/AIM9000
(島津製作所)

<構成>

赤外顕微鏡AIM9000(ナローバンド)、
1回反射型全反射測定装置QATR-10(ダイヤモンドプリズム)、
広視野カメラ、GeATR対物鏡、ダイヤモンドセルC II、制御用PC

型番コード 801944
購入年月 2020年8月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 16,408,000円)

32

フーリエ変換赤外分光光度計

IRAffinity-1S
(島津製作所)

<構成>

FTIR、1回反射型全反射測定装置QATR-10(ダイヤモンドプリズム)、
光路長5cmガスセル、制御用PC

型番コード 85000288
購入年月 2020年4月

販売価格 お問い合わせください 保証1カ月
(定価 6,058,500円)

33

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積もり時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

フーリエ変換赤外分光光度計

IRSpirit-T

(島津製作所)



<構成>

引張・圧縮DLATGS検出器、1回反射ダイヤモンドATR付属装置QATR-S、光路長10cmガスセル KBr、制御用PC

型番コード 85001308

購入年月 2020年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価一円)

34

全有機炭素 (TOC) 計

TOC-LCSH

(島津製作所)



<構成>

本体(高感度タイプ、PC/単体兼用モデル)、オートサンプラ(40ml X68本)、制御用PC

型番コード 801905

購入年月 2020年4月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,910,000円)

35

マイクロフォーカスX線CTシステム

inspeXio SMX225CT FPD HR

(島津製作所)



<構成>

FPD-16、8CL-H、データ処理システム、画像解析ソフト、画像処理PC他

型番コード 813834

購入年月 2016年10月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 93,720,000円)

36

26年2月入荷予定

蛍光X線分析装置

※

EA1200VX

(日立ハイテクアナリシス)



<構成>

サンプルチェンジヤ、真空仕様、制御用PC

型番コード 814699

購入年月 2018年11月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 13,160,000円)

37

新着

熱分析装置

DTG-60A (島津製作所)

準備中

<構成>

TG/DTA同時測定装置、オートサンプラ24試料、雰囲気制御装置FC-60A、制御用PC

型番コード 85020153

購入年月 2025年3月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 8,817,790円)

38

新着

デジタルマイクロスコープ

RH-2000 (ハイロックス)

外装部傷有り



<構成>

デジタルマイクロスコープRH-2000、モニターワン体PC、マクロレンズMXB-MACRO、ACSズームレンズ(20~160倍)MXB-2016Z、拡散アダプタAD-2016D、ロータリーヘッドADB-2016RLM、3軸電動透過アングルスタンドST-AUTO-A他

型番コード 81445400

購入年月 2018年2月

販売
価格

お問い合わせください

保証1カ月
(定価 7,624,000円)

39

■保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。

■運送料はお見積り時に記載します。同じ商品でも送付場所・質量・運送方法により異なります。

■販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。

■ご注文の際には在庫状況をご確認ください。台数に限りがあるため、ご注文書を先に送付いただいたお客様を優先とさせていただきます。

■リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みです。詳細情報を用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。

フレックスアームスタンド付き

実体顕微鏡 M80

(ライカ)

値下げ



<構成>

本体M80、対物レンズ Plan1.0x、LEDリングライト照明、双眼鏡筒45度、接眼レンズ10x(x2)、エルゴウェッジ、フォトチューブ、デジタルカメラMC170HD、Cマウント、フレックスアーム、モニタ15.6型

型番コード 814030

購入年月 2017年2月

販売
価格

お問い合わせください

保証なし
(定価一円)

40

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下当社という）とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に「保証有り」と記載された物件（以下対象物件という）に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物件受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が 25,000 円（税別）以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。
- この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合
2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造販売業者の認めないハードウエア、ソフトウエア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリ、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他、詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条 本保証約款は、2024年7月22日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

<科学分析機器[リユース商品]の特徴>

当社のリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、使用歴12カ月末満の商品などもございます。導入時の費用を抑えたいお客様は、高品質でリーズナブルなリユース商品の購入をぜひご検討ください。在庫は各1点限りのことも多くお早めにお問い合わせください。

◆ ◆ お問い合わせ先 ◆ ◆

オリックス・レンテック株式会社

資産販売部 測定・分析機器 販売チーム

TEL 03-3473-6202

(受付時間 平日 9:00~17:00)

※画像はイメージです。

オリックス・レンテック株式会社

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年1月号

有効期限: 2026年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

PU4J

(型番コード 51114700)

低温恒温器 -40/100

エスペック

販売価格

1,190,000円

(メーカー定価 4,149,600円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー

オリオン機械

販売価格

354,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーチューレータ

ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



A60S

(型番コード 80170200)

実体顕微鏡

ライカマイクロシステムズ

販売価格

103,000円

(メーカー定価 251,000円)



UV1850

(型番コード 80167600)

紫外分光光度計

島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



FRM2025I

(型番コード 80158500)

PM2.5シーケンシャル

エアーサンプラー

東京ダイレック

販売価格

1,010,000円

(メーカー定価 3,000,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークピュア

JFEアドバンテック

販売価格

588,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ

コスモ計器

販売価格

458,000円

(メーカー定価 1,080,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年1月号

有効期限:2026年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器 -70/+100	エスペック	PG4J	51130900	1ヶ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100°C.実測外寸:W1440×D1610×H2020mm,内寸1000×1000×800mm.ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Ethernet通信,Op.観測窓付扉,記録装置KL23.キャスター,GPIO,サービスコンセント,外部警報端子,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1ヶ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー,-5~35°C,冷却能力8.7kW(水温20°C時) 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は水道水・10以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1ヶ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ,設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V→230V昇圧トランジ 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1ヶ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様),双眼,倍率5~30×,作動距離122mm,スタンド最大伸長560mm,ベース寸法230×266mm,LEDリング照明,Op.LEDリングライト用拡散板
カールフィッシャ水分滴定装置							
微量水分計測装置	三菱ケミカルアーナリティック	CA200	80134400	1ヶ月	420,000	1,050,000	電量滴定方式,10μg~100mgH2O,検出感度0.1μg,プリンタ・演算機能付, 滴定セル容量:150ml,5.7インチカラー液晶表示, ※試薬はお客様にてご用意下さい
分光光度計(UV-VIS-IR)							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1ヶ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトラルバンド幅:1nm,USB仕様,UVprobeソフトウェア, プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド,
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1ヶ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム,クオータナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー,UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3,e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1ヶ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサブレッサ型 セル容量:0.25μL,セル定数:25cm ⁻¹ ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 出入力コネクタ:REMOTEコネクタEVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、IN硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
輝度計							
色彩輝度計	コニカミノルタジャパン	CS-150	80170900	1ヶ月	294,000	853,000	光学系:一眼レフ方式 f=85mmF2.8,ファインダー視野:9°,測定角:1° 測定距離:∞~1.012mm,輝度測定範囲:0.01~999,900cd/m ² 測定精度:輝度(表示値±2%±1 digit),色度(±0.004以内) 最小測定径:φ14.4mm,保存データ数:1,000データ 測定時間:0.7~4.3秒(AUTO),0.7~7.1秒(MANUAL) インターフェース:USB2.0,電源:単3形電池2本,USBバスパワー

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年1月号

11

有効期限:2026年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
照度計	コニカミノルタ ジャパン	T10A	54024000	1ヶ月	54,000	116,000	照度計,0.01~299,990lx, 積算照度:0.01~999,900×10 ³ lx×h/0.001~9999h, USB,アナログ信号出力:1mV/1digit Op,AC-A308(ACアダプタ),新JIS対応品,JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20,TA21を御利用ください。 ※検定は取得しておりません。
照度計	コニカミノルタ ジャパン	T10MA	54024200	1ヶ月	78,000	184,200	照度:0.01~299,900lx,積算照度:0.01~999,000×10 ³ lx アナログ出力1mV/1digit,受光面:直径14mm,コード長1m, 電源:単3電池8本/AC,Op,ACアダプタ,新JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20,TA21を御利用ください。 ※検定取得しておりません。
照度計	トプコンテクノハ ウス	IM600	54023800	1ヶ月	59,000	141,000	照度計,0.005~999,900lx,オート/マニュアル6段レンジ,表示:4桁 LCD アナログ出力0~2V(max),1mV/1digit, Op,ACアダプタ,延長ケーブル2m, ※検定取得しておりません。
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1ヶ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用,試料供給:2ライン,流量:0.5L/min, 接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1ヶ月	418,000	1,440,000	VIA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット, 採取量:0.5L/min,供給量:0.5L/min×1系統, サンプル入口φ6/4SUS継手,サンプル出口φ6/4SUS継手, ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手,スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手, Op,SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1ヶ月	260,000	975,000	VIA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量:1.5~5.0L/min,供給量:0.5L/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op,ドレンボット
二酸化炭素(CO₂)測定装置(発生源用)							
CO ₂ 分析計	堀場製作所	VA3001CO ₂	80101800	1ヶ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法,測定成分CO ₂ 測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm 流量約0.5L/min,出力DC:0~1V,RS232C, ※サンプリングユニット(80101200)併用
PM2.5サンプラ							
PM2.5シーケンシャルエーサンプラ	東京ダイレック	FRM2025I	80158500	1ヶ月	1,010,000	3,000,000	PM2.5シーケンシャルエーサンプラ、フィルタ自動交換機能(max 16カセット) 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5 μ m50%カット) サンプル吸入口高さ:3m,出力:0~5VDC,RS232C,フィルター径:φ 47mm, フィルターカセット10個付属,AC100V,3A,FRM認証機
ローポリウム・エアサンプラ							
ローポリウムエアーサンプラ	柴田科学	SL30	80039300	1ヶ月	116,000	290,000	分粒特性:吸引量30L/min(10 μ m以上カット), 吸引量15L/min(7.07 μ m以上カット),50/60Hz共用
ハイポリウム・エアサンプラ							
ハイポリウムエアサンプラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1ヶ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
ハイポリウムエアサンプラ	柴田科学	HV500R	80145200	1ヶ月	180,000	450,000	吸引量:500L/min,
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1ヶ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m ³ (較正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログハルスケーブル(98826600),
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5D	80148900	1ヶ月	149,600	490,000	光散乱(レーザダイオード),0.01~100mg/m ³ , 1CPM=0.01mg/m ³ (較正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),本体メモリ機能, ACアダプター,単2電池8本

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年1月号

12

有効期限:2026年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ガス採取装置							
ミニポンプ	柴田科学	MPシグマ300N2	80161200	1ヶ月	48,000	118,000	ミニポンプ(クイックチャージャ付セット)、ダブルダイヤフラム方式、流量可変範囲:0.50~3.00 ℥/min(マスフロセンサー)、積算流量:0.0~9999.9 ℥、時間範囲:0.00~999.59時間(分)、吸引口:排気ロノズル:外径φ6mmとφ8mm・外径φ6mm、リチウムイオン二次電池、チャージャ兼用ACアダプタ
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
硫化水素測定器	ガステック	GHS8AT-G10	80142000	1ヶ月	114,000	270,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用)定電位電解式 0~10ppm、データ:45960個、サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分、USB2.0、電源:単3x2
環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1ヶ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ、室内寸法:2450L×1350W×1900H、室外寸法:3080L×1570W×2385H、※2t車に積載し使用可能、PM2.5他各種大気測定機、風向風速計他気象測定機など積載可能、備品:スチールラック、エアコン、換気扇、配電盤、照明他、※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1ヶ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です、pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100°C、アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V、温度:DC0~1V、RS232C、データメモリ1000データ、単3x2又はACアダプタ、Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケーケー	DO32A	80057100	1ヶ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式、DO:0~19.99(±0.1)/199.9(±0.3) μg/ℓ、0~1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/ℓ、温度:0~45.0°C、デジタル表示、出力:DO0~1V、温度0~450mV、単2×6.ACアダプタ(YD12)、フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4")、電極OE584302、
導電率計(卓上用)							
電気伝導率計	東亜ディーケーケー	CM30R	80112900	1ヶ月	76,000	265,000	電気伝導率:5 μS/m~1S/m、電気抵抗率:200kΩ~1Ωm、温度:0~100°C、大型カラーライズLCD表示、データメモリー(300データ)、AC100~240V(専用ACアダプタ)、電気伝導率セル:CT57101C、※範囲外でご使用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1ヶ月	41,400	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き、電気伝導率5 μS/m~20mS/m、温度:0~80°C、1mケーブル付き、フローセルを用いた場合サンプル流量 16~2000ml/min、圧力:0.5MPa以内
多項目水質分析器							
ポータブルキュウ光光度計	ハック	DR900	80157200	1ヶ月	118,000	300,000	ポータブル分光光度計、波長420/520/560/610nm、測定モード:吸光度/透過率/濃度、USB(ミニB)500データ、単3アルカリ電池4本、※試薬はお客様にてご用意ください、※リアクタが必要な場合はDRB200(801450)をご利用ください。
自動採水器							
冷蔵式ウォータサンプラー	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1ヶ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォータサンプラー、採水量950ml×14本、最大揚程8.5m、・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能、※バッテリーはお客様にてご準備ください(標準で約48時間の低温保存が可能)、※採水ボトル、採水チューブは付属しておりません
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1ヶ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計、2軸磁流速センサ、流速0~±500cm/s、ホール素子(方位)0~360°、サミスマスター(水温)-3~45°C、耐圧性能水深1000m相当、メモリ容量1GB(miniSDカード式)、電源CR-V3型リチウム電池、寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm、Op.通信キット、使用開始時機器設定の為別途PC必須(ノートPC推奨)
風速計/風向風速計							
熱式風速計	日本カノマックス	6115	50037300	1ヶ月	72,000	198,000	熱式風速計(指向性)、風速:0.1~50m/s、風温:0~100°C、静圧:-5kPa~5kPa、電源:単2電池×6本(ユーパー様にてご準備ください)、延長棒(伸縮式、約167mm~960mm)、※静圧を測定する場合別途チューブが必要です(6000-06、長さ約1.5m)、※この風速計は室温にてJIS8202に基づき合格したものをご提供しております、アナログ出力なし、PCと接続して使用する場合は計測ソフトウェア6000-40、通信ケーブル6000-02、USB-RS232CインターフェースREX-USB60Fが必要です。

有効期限:2026年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
- (当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1ヶ月	362,000	752,000	時分割送受切替型超音波パルス方式、3成分型、0~60m/s、0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能) 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラーハー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速。 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ、電源信号変換器、50mケーブル、検定
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1ヶ月	102,000	355,600	温湿度変換器(表示器付)、 温度:0~100°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)、 湿度:-40~+80°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)、 ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源、センサケーブル2m(ケミカルページ機能付)、50mケーブル、 シャント抵抗、焼結金属フィルタ。
真空計							
メタル電離真空計	アルバック	GI-M2	80159900	1ヶ月	112,000	294,000	メタル電離真空計、5.00×10^-6~9.99Pa 0~10VDC, RS232C, Op.測定ケーブル5m, ※測定子(M-11/12/13/14/15)が別途必要です。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークピュア	JFEアドバンテック	MK-750	80182500	1ヶ月	588,000	1,580,000	エアリークピュア、超音波センサー:中央周波数40kHz、 検出性能:圧力70kPa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電池、連続使用時間:約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1ヶ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ、A2:インテリジェント2エア回路、L02:テスト圧5~20kPa、 K1:ALC-1、G:外部排気弁対応、UX1:SI単位のみ(国内仕様)、 精密レギュレーター、配管接続口径:Rc1/4、VA:AC100V