

2020.4 - 9

NEW

LINE UP

CATALOG



ORIX

オリックス・レンテック株式会社

<http://www.orixrentec.jp>

2020.11月発行

PLZ12005WH2

高電圧大容量直流電子負荷装置 菊水電子工業



最大動作電圧1000V
車載充電器、電池
カーデバイス
サーバ向け電源変動試験

動作電圧:DC10~1000V
最大入力電流:240A
最大入力電力:12000W
LAN,USB,RS232C標準装備
異なるモデルでも最大5台まで
並列接続可能

型番コード 基準
27134300 レンタル料金 **378,000円**

PLZ20005WH2

高電圧大容量直流電子負荷装置 菊水電子工業



最大動作電圧1000V
車載充電器、電池
カーデバイス
サーバ向け電源変動試験

動作電圧:DC10~1000V
最大入力電流:400A
最大入力電力:20000W
LAN,USB,RS232C標準装備
異なるモデルでも最大5台まで
並列接続可能

型番コード 基準
27134200 レンタル料金 **725,000円**

PLZ1005WH2

高電圧直流電子負荷装置 菊水電子工業



最大動作電圧1000V
車載充電器、電池
カーデバイス
サーバ向け電源変動試験

動作電圧:DC10~1000V
最大入力電流:20A
最大入力電力:1000W
LAN,USB,RS232C標準装備
異なるモデルでも最大5台まで
並列接続可能

型番コード 基準
27134400 レンタル料金 **65,000円**

PLZ2005WH2

高電圧直流電子負荷装置 菊水電子工業



最大動作電圧1000V
車載充電器、電池
カーデバイス
サーバ向け電源変動試験

動作電圧:DC10~1000V
最大入力電流:40A
最大入力電力:2000W
LAN,USB,RS232C標準装備
異なるモデルでも最大5台まで
並列接続可能

型番コード 基準
27134500 レンタル料金 **78,800円**

PWR2001L

ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業



ワイドレンジ出力
通信機能充実
民生、産業機器の開発
品質保証、電子部品市場

0~40V,0~200A,2000W
40V時最大50A,10V時最大200A
シーケンス機能
内部抵抗可変機能搭載
LAN/USB/RS232C標準装備

型番コード 基準
27135500 レンタル料金 **49,000円**

PAT650-36.9TMX

直流安定化電源スマートラックシステム 菊水電子工業



大電流、大容量でコンパクト
電装部品の性能、耐久試験
DC-DCコンバータ
バッテリー評価試験

0~650V,0~36.9A,24kW
入力:AC200V三相,デジタル表示
制御I/F:RS232C,ブレーカ付

型番コード 基準
27132900 レンタル料金 **336,000円**

BP46100 バイポーラ電源

IC回路設計ブロック



**高電圧・大電流・
ハイスピード車載電装品、
大容量コンデンサの試験
電池試験用電子負荷**

出力周波数範囲:DC~200kHz
出力電圧範囲:±60V, 120Vp-p
出力電流:100App,255ステップのシーケ
ンシャル信号源内蔵,USBインタフェース

型番コード 基準
27133700 レンタル料金 **730,000円**

MXR404A リアルタイムオシロスコープ

キーサイト・テクノロジー



**ENOBが最高9.0ビット
43μVの低ノイズ
あらゆる方法で
機能追加が可能**

アナログ4ch, 周波数帯域: 4GHz,
サンプリング: 16GS/s, メモリ: 200Mポ
イント, 垂直分解能: 10bit(ハイレゾモード
で16bit), OS:Windows10,
15.6インチフルHD液晶モニタ,

型番コード 基準
10171500 レンタル料金 **682,000円**

MSO64B ミックスドシグナルオシロスコープ

テクトロニクス



**12bit ADC
最高16bit垂直分解能
低ノイズ・プリアンプ仕様
オプション・ソフトウェア充実**

チャンネル数:4ch,周波数帯域幅:4GHz,サ
ンプルレート:25GS/s, 分解能:12ビット,
波形取込レート:500,000波形/s,レコー
ド長:62.5Mポイント, 低ノイズ・プリアンプ仕
様

型番コード 基準
10173400 レンタル料金 **788,000円**

DLM5034 ミックスドシグナルオシロスコープ

横河計測



**DLM5000シリーズ
新設計のオシロスコープ!
カラータッチパネル搭載
二台同期によるチャンネル拡張**

DLM5034 -D-HJ/B5/P4
アナログ4ch+ロジック16ch,周波数帯域
350MHz,最高サンプリ
レート:2.5GS/s(全ch),垂直分解能: 8bit,
最大12bit(高分解能モード)

型番コード 基準
10173900 レンタル料金 **149,000円**

DLM5038 ミックスドシグナルオシロスコープ

横河計測



**DLM5000シリーズ
新設計のオシロスコープ!
カラータッチパネル搭載
二台同期によるチャンネル拡張**

DLM5038 -D-HJ/B5/P8/E1
アナログ8ch+ロジック16ch,周波数帯域
350MHz,最高サンプリ
レート:2.5GS/s(全ch),垂直分解能: 8bit,
最大12bit(高分解能モード)

型番コード 基準
10174100 レンタル料金 **251,000円**

DLM5054 ミックスドシグナルオシロスコープ

横河計測



**DLM5000シリーズ
新設計のオシロスコープ!
カラータッチパネル搭載
二台同期によるチャンネル拡張**

DLM5054 -D-HJ/B5/P4
アナログ4ch+ロジック16ch,周波数帯域
500MHz,最高サンプリ
レート:2.5GS/s(全ch),垂直分解能: 8bit,
最大12bit(高分解能モード)

型番コード 基準
10174000 レンタル料金 **179,000円**

DLM5058

ミックスドシグナルオシロスコープ 横河計測



**DLM5000シリーズ
新設計のオシロスコープ！
カラータッチパネル搭載
二台同期によるチャンネル拡張**

DLM5058-D-HJ/M2/P8/F02/E1
アナログ8ch + ロジック16ch, 周波数帯域
500MHz, 最高サンプルレ
ート: 2.5GS/s(全ch), 垂直分解能: 8bit,
最大12bit(高分解能モード)

型番コード 10173700 基準
レンタル料金 **390,000円**

ST4030A

インパルス巻線試験器 日置電機



**モーター巻線の良否を検査
車載モーター
インダクタ(コイル)市場向け**

印加電圧: 100V~4200V
試験可能インダクタンス範囲: 10μH~
100mH, サンプル周波数: 200MHz/
100MHz/50MHz/20MHz/10MHz
放電判定(オプションST9000組込時)

型番コード 15036200 基準
レンタル料金 **245,000円**

2461

ソースメータ ケースレー



**DC印加と測定を1で実現
材料/部品/デバイス測定,
信頼性評価、製造試験等**

電圧仕様ソース 200mV~100V, 測定
分解能100nV~100μV, 電流仕様ソース
1μA~10A, 分解能50pA~500μA, 抵抗
2Ω~200MΩ, 分解能1μΩ~100Ω
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 02022000 基準
レンタル料金 **166,000円**

N5172B

ベクトル信号発生器 キーサイト・テクノロジー



**製造テスト用に最適化された
コストパフォーマンスの高い
ベクトル信号発生器**

9kHz~6GHz(Op.506), Op.653: 内蔵
ベースバンドジェネレータ
60MHz/32Msa, UNV: 拡張ダイナミックレ
ンジ, 1EA: 高出力, 430: マルチトーン,
N5180403B Calibrated AWGN

型番コード 16087400 基準
レンタル料金 **655,000円**

N5182B

ベクトル信号発生器 キーサイト・テクノロジー



**ハイパフォーマンスを求める
研究開発者向けの
ベクトル信号発生器**

9kHz~6GHz(Op.506),
UNV: 拡張ダイナミックレンジ, 657: 内蔵
ベースバンドジェネレータ・160MHz
32Msa, 430: マルチトーン, UNZ: 高速ス
イッチ, 099
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 16086800 基準
レンタル料金 **941,000円**

SMW200A

ベクトル信号発生器 ローデシュワルツ



**5GNR信号生成等
高度な信号生成技術**

Op.B1031: 第一RFパス100kHz~
31.8GHz, 2.92mm (メス),
B13XT: ワイドバンドベースバンドモジュール,
B9: RF帯域幅拡張 500 MHz,
256 MS, K444: 5G NR信号生成
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 16086400 基準
レンタル料金 **2,967,000円**

MT8000A 無線通信テスタ アンリツ



RF開発評価、
端末評価向け
疑似基地局テスタ

MT8000A Radio Communication Test Station Op.MT8000A-001:Control Module,MT8000A-011:Baseband Module,MT8000A-031:0.4GHz~6GHzMultiRFModule,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07252600 レンタル料金 **3,432,000円**

N9040B UXAシグナル・アナライザ キーサイト・テクノロジー



業界最高の位相雑音性能と
広いスプリアスプリー・
ダイナミック・レンジ

3Hz~50GHz(Op.550),
分解能帯域幅:1Hz~
3MHz,4,5,6,8MHz, -170dBm~
30dBm,エージングレート:±3×10⁻⁸ /年,
50Ω,2.4mm(オス),制御
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07250600 レンタル料金 **3,366,000円**

N9040B UXAシグナル・アナライザ キーサイト・テクノロジー



宇宙、防衛関連の通信、
レーダー評価、5G基地局で
はSub6の変調信号解析

2Hz~26.5GHz(Op.526),分解能帯域幅:1Hz~3MHz,4,5,8MHz,
-170dBm~30dBm,エージングレート:±
3×10⁻⁸ /年,50Ω,N型,制御
I/F:LAN,GPIB,USB,OS:Win10,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07251700 レンタル料金 **2,200,000円**

FSW26 シグナル・スペクトラムアナライザ ローデシュワルツ



RF性能とユーザビリティの
新しい基準

2Hz~26.5GHz,測定レンジ:-153dBm
~30dBm,分解能帯域幅:1Hz~
10MHz,3.5mm(オス),Op.B24,K144
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07251800 レンタル料金 **2,550,000円**

FSW67 シグナル・スペクトラムアナライザ ローデシュワルツ



広帯域のコンポーネントや
通信システムの特長評価

2Hz~67GHz, 測定レンジ:-153dBm
~30dBm,分解能帯域幅:1Hz~
10MHz, Op.B4:基準発信器
10MHz, エージング0.35×10⁻⁷ /年,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07253000 レンタル料金 **4,768,000円**

MS2720T スペクトラムマスタ アンリツ



あらゆるニーズに対応するた
めに、30種類を超える解析
機能を搭載可能

周波数範囲:9kHz~13GHz,エージング
レート:±1ppm/10年,分解能帯域
幅:1Hz~10MHz,測定範囲:-159dBm
~+30dBm,50Ω,N型,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07252100 レンタル料金 **456,000円**

MS2090A フィールドマスタープロ アンリツ



ハンドヘルドスペアナ最高レベルのRF性能を提供
5G、航空宇宙/防衛等のテスト課題に対応

Op.0743:43.5 GHz スペクトラムアナライザ, 0031:GPS受信機能, 0090:ゲートスイープ機能, 0104:100MHz解析帯域幅, 0888:5G NR DL測定機能
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07253300 レンタル料金 **1,082,000円**

MT1040A ネットワークマスタープロ アンリツ



最小クラスの筐体
QSFP-DD、OSFP
をダイレクト実装
10M-400Gを1台で実現

Op:MT1040A-003:WLAN/Bluetooth接続,MU104014A:400G(QSFP-DD)マルチレートモジュール,MU104014A-033:イーサネット400Gシングルチャネル,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
32312500 レンタル料金 **1,306,000円**

INS-AX2-450H インパルスノイズシュミレータ三相4KV ノイズ研究所



試験自動化・効率化を実現
高機能ノイズシュミレータ

0.01~4kV,出力波形:パルス波(50~1000ns),繰返し周期:16~999ms,プログラム機能CDN容量(電源ライン重量):三相AC500V/DC250V,*電源ラインへの重量の際は絶縁トランスが必要です。

型番コード 基準
28022400 レンタル料金 **404,000円**

LSS-720B2 雷サージ試験機 ノイズ研究所



JEC 210/212規格に準拠
高エネルギーの誘導雷ノイズ
を発生するEMC試験器

電圧:1.2/50 μ s,電流:8/20 μ s,最大出力:20kV/4000A,出カインピーダンス:(電圧)6 Ω /(電流)5 Ω ,被試験装置(EUT)電力容量:単相2線AC240V/20A,JEC 210/212規格準拠

型番コード 基準
28022500 レンタル料金 **490,000円**

M205A 実体顕微鏡 ライカマイクロシステムズ



高解像と優れた
立体感を両立
ズーム比を電動制御し
倍率をリモート制御可能

ズーム比20.5:1(電動),ズーム範囲7.8x~160x,作業距離61.5mm,試料上の観察範囲29.5mm~1.44mm

* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
80193700 レンタル料金 **620,000円**

DSX1000 デジタルマイクロスコープ オリンパス



微細部品から大型部品まで
多彩な対象物を1台で
長作動距離と
高解像度を両立

ハイエンドモデル,ユニバーサルズームヘッド,回転機能付き電動ステージ,コンソール,高解像度・長作動距離対物レンズ,レンズアタッチメント,ソフトウェア基本パッケージ,モニター,コントローラ他
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
80189400 レンタル料金 **790,000円**

JCM7000 卓上走査電子顕微鏡 日本電子

「誰でも操作できる」が
コンセプトの卓上SEM
異物分析や品質管理を
よりスピーディーに



ネオスコープ,EDS元素分析装置(ドライSD30検出器),傾斜回転モーター駆動ホルダー,ステージナビゲーションシステム,

型番コード 80184500 基準
レンタル料金 1,240,000円

GC8610T ポータブルガスクロマトグラフ 日本電子

土壌汚染対策法 第一種特
定有害物質+クロロエチレン
の現場測定が可能



土壌汚染対策法 土壌ガス調査 クロロエチレンを含む第一種特定有害物質測定仕様, PID/DELCD検出器, ノートPC, キャピラリーカラムNBW-310SS60

* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 80187300 基準
レンタル料金 825,000円

AIRSENSE 複合ガス成分高速リアルタイム分析計 V&F

自動車排ガス分析、微量VOC
分析等で使用。ソフトイオン化
法で高速レスポンス、低濃度検
出を実現



ソフトイオン化質量分析計,質量範囲7~519amu,分解能<1amu,応答時間T90<20msec,低濃度検出限界0.4ppt,再現性<±3%,精度<2%,ガス消費30~3000ml/min,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 80186400 基準
レンタル料金 3,900,000円

QULEE-WITH-YTP-H 質量分析計 アルバック

真空装置のプロセス管理や残留
ガス分析からR&Dまで
幅広く利用可能な質量分析計



サンプル圧MAX500Pa,質量数範囲1~200amu,取合フランジICF70,TMP70L/s,ダイアフラム型真空ポンプ20L/min,Op.ノートPC,フレキシブルホースSUS製1000mm
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 80194600 基準
レンタル料金 554,000円

LC2030C PLUS 液体クロマトグラフ 島津製作所

環境や分野を選ばず
使いやすさを追求した
新しい一体型HPLCシステム



国内用アクセサリ,工具キット,移動相ボトル(1L)5本,蛍光検出器RF-20AXS,検出器取付キット,光ボード,LCワークステーション用PC,LabSolutions LCGC,DB Single LC

型番コード 80186300 基準
レンタル料金 750,000円

X-MET8000 Optimum ハンドヘルド蛍光X線分析装置 日立ハイテクサイエンス

鋼種判別や汎用金属を
非破壊で分析
デスクトップ型に入らない
大型サンプル測定も可能



アルミニウム合金やマグネシウム合金の測定が可能な汎用モデル
φ3mmコリメータ(観察カメラ・コリメータ用プログラム含む)

* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 80194500 基準
レンタル料金 505,000円

CM-26DG

分光測色計

コニカミルタジャパン

光沢計測定機能付積分球
d/8タイプの測色計
樹脂・自動車内装部品・
塗料・ガラス等の色管理



【色彩】照明受光光学系:di:8°・de:8°
測定波長範囲:360~740nm,測定径:
φ8mm/φ3mm Op.CM-S100W(色
彩管理ソフト)
【光沢】測定精度:60°,測定径
10x7mm/φ3mm

型番コード 基準
80195600 レンタル料金 277,000円

TAMAPOD-LLUVIA2

雨量計

タマ計測器システム

雨量に特化した
雨量計+データロガー
(気象庁検定付)



雨量観測装置(気象庁検定付,SDカード
仕様),検出器:KDC-S13-RT-5E-
JM,0.5mm計,リード線10m,単3(アルカ
リ)×2 ※SDカード(2GB以下)はお客様で
ご用意願います。

型番コード 基準
50071000 レンタル料金 52,800円

160 IAQ

CO2モニタ

テストー

二酸化炭素濃度による
換気モニタリングで
感染症対策



気体CO2測定範囲0-5000ppm,精度±
(50 ppm + 測定値の 3%) / 25℃,温
度測定範囲0-50℃精度±0.5℃,湿度測
定範囲0-100 %rH (結露なし)
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
80195300 レンタル料金 15,000円

482C15

4CHシグナルコンディショナ

PCB

PCB社製ICP®センサ用の
4CH入力対応
シグナルコンディショナです



482C15はICP®センサ出力を各種データ
収録装置で読み込めるように変換する機器
です。AC電源駆動、内部ジャンパーによる
ゲイン設定(×1、×10、×100)、入力
系(センサ・ケーブル)の短絡・断線チェック
機能付き

型番コード 基準
50071100 レンタル料金 57,000円

NA-0381

風車騒音用二重ウインドスクリーン

アコー

風車騒音測定に!
適度に風を通す
風雑音低減



風車騒音用二重ウインドスクリーン
収納ケース付

型番コード 基準
50070500 レンタル料金 71,300円

DC77

AI顔認証サーモグラフィーカメラ

ガンホネット・システムズ

マスクを付けたまま
立ち止まることなく
高速顔認証&体温測定



検温範囲:32~42℃,検知距離:3m以
内(最適距離1~1.5m),ディスプレイ
サイズ:15.6inch,認識モード:顔認証(マ
スク姿含む)+体温検知,マルチモード:12人
以上同時体温検知,顔認証登録人
数:10,000人

型番コード 基準
51171900 レンタル料金 110,000円

MT8852B BLUETOOTHテスト アンリツ

**BLUETOOTH研究、開発
評価をこの一台で実現**



(Ver1.1/1.2/2.0/2.1+EDR対応)
送信試験 出力パワー/平均パワー:-35~
+22dBm,ピークパワー:
-35~+23dBm,パワー制御/平均パ
ワー:-35~+22dBm,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
32312900 レンタル料金 **749,000円**

MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセット アンリツ

**無線通信機器/
通信モジュール測定を実現**



Op.MT8870A-001 GPIBコントロール,
MX887010Aセルラ規格用シャーケンス,
MX887011A W-CDMA/HSPA
Uplink送信, MX887013A LTE FDD
Uplink送信,
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
32312700 レンタル料金 **270,000円**

MU878070A 5G NR TDD sub-6GHz測定ユニット アンリツ

**ML8780Aエリアテスター用
ローカル5G
基地局評価を実現**



Op.MX878072A 5G NR TDD測定ソ
フトウェア (4.5GHz)

型番コード 基準
07251500 レンタル料金 **378,000円**

MU878080A 5G NR TDD ミリ波測定ユニット アンリツ

**ML8780Aエリアテスター用
5G NR TDD ミリ波測定
ローカル5G
評価測定を実現**



Op.MX878081A 5G NR TDD測定ソ
フトウェア (28GHz)

型番コード 基準
07251000 レンタル料金 **728,000円**

CA5000-F002N-5GNSAK1 CellAdvisor5G Viaviソリューションズ

**5G無線アクセスの建設・保
守に必要な試験機能をポー
タブルな筐体の実装**



5G NR NSA Trial Kit1
5G NR Analysis option,5G NSA
Analysis option,LTE/LTE-A FDD
Analysis option,
LTE/LTE-A TDD Analysis option
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07252800 レンタル料金 **2,600,000円**

ML8780A エリアテスタ アンリツ

**ML8780Aエリアテスター
ローカル5G
エリアテスト基地局評価向け**



6.5型TFTカラーLCD, 記録メディア:コンパ
クトフラッシュ,電源:AC/バッテリー駆動,
Op.ML8780A-003同期用GPSオプショ
ン, MU878001Aバッテリーユニット,
MU878002Bディバイダユニット
* 詳細は弊社HPをご参照ください

型番コード 基準
07250700 レンタル料金 **184,000円**

お電話でのお問い合わせ 【営業時間 平日9:00~17:00】



0120-97-4824

IP電話の方 : 03-3473-8437

インターネットでのお問い合わせ

<https://www.orixrentec.jp/inquiry/index.html>

【ご利用条件】

- ・ レンタル料は予告なく変更になる場合がございます。
- ・ レンタル料以外に、消費税、往復の送料が発生します。
- ・ レンタル期間に応じた割引が適用されます。
- ・ レンタルプログラムに応じて延長や解約が可能です。
- ・ 在庫は常に変動します。万一品切れの際はご容赦ください。
- ・ 初めてのお取引の場合は、簡単な審査をさせていただきます。審査の結果、ご要望にお応えできないこともございますのであらかじめご了承ください。